declareit

Import, Export et Transit

Releasenotes V3.5 Juin 2016

Jürg Zellmeyer jz@sisa.ch

Marco Magnani mm@sisa.ch

Thomas Cattaruzza tc@sisa.ch



SISA Studio Informatica SA Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach www.sisa.ch Tel. N° +41 61 716 94 44 Fax +41 61 716 94 40





Date	Version	Auteur	Adaptations
03.05.2016	V3.5	тс	V3.5
11.05.2016	V3.5	TC	Révision
13.05.2016	V3.5	TC	Révision en accord avec MM et JZ
31.05.2016	V3.5	TC	Révision en accord avec JZ



Sommaire

1	Gé	néral 5
	1.1	Adaptations Client.51.1.1Sisa Center
	1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7	Nouvelle recherche d'adresse
2	De	clare-it (Import und Export)11
	2.1	Adaptations schéma 4.0.112.1.1Adaptations trafic de perfectionnement112.1.2Adaptations des champs REP112.1.3Complément d'adresse 312
	2.2 2.3 2.4	E-Autorisation
3	De	clare-it Import15
3	De 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Is15Droits de douane préférences tarifaires SGP (ASP) et LDC15Nouvelle adresse destinataire agréé15Incoterms internes16Descriptif numéro de tarif16Contrôle de plausibilité e-dec Import17
3	De 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 De	clare-it Import15Droits de douane préférences tarifaires SGP (ASP) et LDC15Nouvelle adresse destinataire agréé15Incoterms internes16Descriptif numéro de tarif.16Contrôle de plausibilité e-dec Import17cclare-it Export.18
3	De 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 De 4.1 4.2 4.3	clare-it Import15Droits de douane préférences tarifaires SGP (ASP) et LDC15Nouvelle adresse destinataire agréé15Incoterms internes16Descriptif numéro de tarif16Contrôle de plausibilité e-dec Import17eclare-it Export18Nouvelles adresses acquéreur et entreposeur18Lieu de marchandise agréé e-dec Export18Contrôle de plausibilité e-dec export18Lieu de marchandise agréé e-dec export18Contrôle de plausibilité e-dec export18
3 4 5	De 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 De 4.1 4.2 4.3 Tr	clare-it Import15Droits de douane préférences tarifaires SGP (ASP) et LDC15Nouvelle adresse destinataire agréé15Incoterms internes16Descriptif numéro de tarif.16Contrôle de plausibilité e-dec Import17clare-it Export.18Nouvelles adresses acquéreur et entreposeur18Lieu de marchandise agréé e-dec Export.18Contrôle de plausibilité e-dec export.18Incoter Structure et entreposeur18Lieu de marchandise agréé e-dec Export.18Contrôle de plausibilité e-dec export.18Isontrôle de plausibilité e-dec export.18Lieu de marchandise agréé e-dec Export.18Contrôle de plausibilité e-dec export.18Isontrôle de plausibilité e-dec export.18Isontrôle de plausibilité e-dec export.18Isontrôle de plausibilité e-dec export.19Isontrôle de plausibilité e-dec export.19<
3 4 5	De 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 De 4.1 4.2 4.3 Tr 5.1 5.2 5.3	sclare-it Import15Droits de douane préférences tarifaires SGP (ASP) et LDC15Nouvelle adresse destinataire agréé15Incoterms internes16Descriptif numéro de tarif.16Contrôle de plausibilité e-dec Import17sclare-it Export.18Nouvelles adresses acquéreur et entreposeur18Lieu de marchandise agréé e-dec Export.18Contrôle de plausibilité e-dec export.19Lieu de marchandise agréé NCTS Export19Délai de transfert définissable sur itinéraire19Contrôle de plausibilité NCTS Export19Contrôle de plausibilité NCTS Export19
3 4 5 6	De 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 De 4.1 4.2 4.3 Tr 5.1 5.2 5.3 Tr	sclare-it Import15Droits de douane préférences tarifaires SGP (ASP) et LDC15Nouvelle adresse destinataire agréé15Incoterms internes16Descriptif numéro de tarif.16Contrôle de plausibilité e-dec Import17sclare-it Export18Nouvelles adresses acquéreur et entreposeur18Lieu de marchandise agréé e-dec Export18Contrôle de plausibilité e-dec export19Lieu de marchandise agréé NCTS Export19Délai de transfert définissable sur itinéraire19Contrôle de plausibilité NCTS Export19Contrôle de plausibilité NCTS Export
3 4 5	De 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 De 4.1 4.2 4.3 Tr 5.1 5.2 5.3 Tr 6.1 6.2 6.3 6.4	Index 15 Droits de douane préférences tarifaires SGP (ASP) et LDC 15 Nouvelle adresse destinataire agréé 15 Incoterms internes 16 Descriptif numéro de tarif. 16 Contrôle de plausibilité e-dec Import 17 Icare-it Export. 18 Nouvelles adresses acquéreur et entreposeur 18 Lieu de marchandise agréé e-dec Export. 18 Contrôle de plausibilité e-dec export. 18 Contrôle de plausibilité e-dec export. 18 Lieu de marchandise agréé e-dec Export. 18 Contrôle de plausibilité e-dec export. 19 Lieu de marchandise agréé NCTS Export 19 Délai de transfert définissable sur itinéraire 19 Contrôle de plausibilité NCTS Export 19 Description des marchandises lors de la procédure d'envoi 20 Description des marchandises lors de la procédure d'envoi 20 Icônes déroulement Transit Import 20 remarques de dechargement : Case a Cocher / envoi multiple 21 Contrôle de plausibilité NCTS Import. 21



9	N	ouveaux paramètres depuis Declare-it 3.4	24
8	In	terfaces	23
_	-	-	
	7.3	Nouvelles regles pour les documents joints	22
	7.2	Arrondi douane poids net	22
	7.1	Adaptation icônes	22



1 GÉNÉRAL

1.1 ADAPTATIONS CLIENT

Le Client Declare-it a été adapté selon les exigences GUI actuelles. La taille des caractères a été agrandie d'environ 10%, les couleurs ont aussi été adaptées. De ce fait le Client est plus clair et il est plus agréable de travailler. Le design est aligné sur Windows 8/10. Le masque de saisie n'a pas changé afin de pouvoir garder les procédures de saisie bien établies.

La gestion de l'imprimante a été adaptée et intégralement intégrée au nouveau Print Server SI-SA.

1.1.1 SISA CENTER

La gestion et la commande des applications ont été entièrement reconçues. Cela concerne l'administration mais aussi la commande de l'imprimante. Nous avons ainsi plus de flexibilité et pouvons mieux répondre aux besoins des clients. La gestion est divisée en quatre domaines (application, fonctions, profils de groupe et utilisateurs).

Application: Définit les applications comme p. ex. Declare-it Import ainsi que l'ordre d'affichage.

A	pplication For	tions Profils de groupe Benutzer		
[🕀 🕇 🗙 💽	9		
	ApplicationID	Sequence	ApplicationID	EDC
	EDC		Sequence	
	EDE	2	- DescriptionCorrespond	
	NCT	3	DescriptionGerman	Declare-it import
	SCL	5	DescriptionFrench	Declare-it Import
	SIS	33 9999	DescriptionItalian	Declare-it Import
			DescriptionEnglish	Declare-it Import
			Image	021

Fonctions: Les fonctions sont définies par application.

Application Fonctions	plication Fonctions Profils de groupe Benutzer									
ApplicationID Description	spication® EDC v sscripton Langue v									
ApplicationID	ObjectNameMenuposID		CCF Key	1						
EDC	Deklaration Import	Deklaration Import	ApplicationID	EDC Declare-it Import						
EDC	Schnellerfassung	Schnellerfassung Imp.	ObjectNameManuposID	Deklaration Import						
EDC	Deviaration import status	Declaration imp. suchen		perioration import						
EDC	Vermedul	Vormodul	DescriptionGerman	Deklaration Import						
EDC	Stammdaten	Stammdaten	DescriptionFrench	Déclarations						
EDC	Verwaltung	Verwaltung	DescriptionItalian	Dichiarazioni						
EDC	Verwaltung RZ	Verwaltung RZ	DescriptionEnglish	Declarationen						
EDC	Verwaltung Vorlagen	Verwaltung Vorlagen	out official states							
EDC	Login	Login	ObjectFileName	XPEDC						
EDC	Deklaration suchen overall	Dekl. suchen alle Org.	Implementationname	XPEDC						
EDC	MultiCopySend	MultiCopySend	l.							
			imaye	051						
			Sequence	1						
			LaunchType	XPLine Shell Execute v						



Profils de groupe: Définition des profils de groupes et attribution des fonctions aux utilisateurs. Par ex. l'utilisateur TC fait partie du profil de groupe Administrateur et a accès à la fonction Declare-it Center.

Application Fonction	ns Profils de groupe Benutzer					
GroupID						
-						
Description	Longue	~				
GroupID	GroupDescriptionGerman	GroupDescriptionFrench	^	CrawelD		
ADMIN	Administrator	ADMIN FR	ADMIN IT	Groupin	AUMIN	
DECUSR	Declare-It Benutzer	Declare-It User FR	Declare-It User IT	GroupDescriptionGerman	Administrator	
EDCADM	Declare-it Import Administrator	Declare-it Import Administrator	Declare-it Import	GroupDescriptionFrench	ADMIN FB	
EDCBORD	Declare-it Bordereau	Declare-it Bordereau	Declare-it Border			
EDCFAST	Declare-it Import Schnellerfassung	Declare-it Import Schnellerfassung	Declare-it Import	GroupDescriptionitalian	ADMIN IT	
EDCSEARCH	Declare-it Import Suche all	Declare-it Import Suche all	Declare-it Import	GroupDescriptionEnglish	ADMIN EN	
EDCUSR	Declare-It Import Benutzer	Declare-It Import utilisateur	Declare-It Import			
EDEADM	Declare-it Export Administartor	Declare-it Export Administartor	Declare-it Export			
EDEFAST	Declare-it Export Schnellerfassung	Declare-it Export Schnellerfassung	Declare-it Export			
EDEUSR	Declare-It Export Benutzer	Declare-It Export utilisateur	Declare-It Export			
EDPREUSR	Declare-it Vormodul	Declare-it Vormodul	Declare-it Vormo			
NCTUSR	Declare-it Transit Benutzer	Declare-it Transit utilisateur	Declare-it Transif 🗸			
<		·	>			
Assigner utilisateu	a la				Attribuer fonction	ons
User ID	User Nami ^				ApplicationID	ObjectNameMenuposID
ADL	Angelo Di Leonforte				SDC 0	leclare-it Center
AT	Alessandro Tramezzani				SCL /	Administration
BF	Beat Felber				SCL /	Adressen Administration
CM	Claudio Michienzi				SCL /	Adressvenvaltung
FL	Franco				EDC F	Bordareau
GS	Giuseppe				EDC I	Deletation such as
IC	Chiaradialvano				EDC I	Deklaration suchen
JZ	Jürg Zellmeyer				EDC I	Jekiaration suchen overall
LE	Lenhard Egger				EDE	Deklaration Export
MBR	Martin Bratschi				EDE [Deklaration Export Status
MH	Miachel Hauck				EDC [Deklaration Import
MM	Marco Magnani				EDC [Deklaration Import Status
MME	Matthias Meier				NCT I	Disnosition Ankunttsanmeldung
	7				×	,

Utilisateur: Définition de l'utilisateur.

Application For	actions Profils de groupe Benutzer									
UserID	UserD									
User Name	UserName									
. + × 🗈	8	-								
User ID	UserName	UserLanguage		LiserID	TC					
ADL	Angelo Di Leonforte	DE								
AT	Alessandro Tramezzani	DE		User Name	Thomas Cetteruzza					
BF	Beat Felber	DE		UserLanguage	FRENCH					
CM	Claudio Michienzi	DE			110011011					
E	Franco	DF		UserNativeName	a contraction of the second					

Dans l'administration de l'imprimante, le profil des imprimantes définies sur le nouveau Print Server de SISA est affiché. Sous l'onglet "Requêtes d'impression" les tâches d'impression sont visibles.

SISA	Declare	it SCL [Organisation 97, Tra	insitaire CHE34394	3928 SISA V350 V40,	Déclarant 9 - Thoma	is Cattaruzza]				
Impr	imante F	Requêter	s d'impression								
										C16	72.40
Util	isateur de	requete								Cite	7343
Dat	te de requ	ête	2016-06-13	23						Utilisateur de requête	TC
Sta	tut de requ	uête		~						Date de requête	2016-06-13
Nor	m (device)) imprim:	ante							Heure de requête	15:59:07
Lalar.										Date d'achèvement	2010.00.12
Ide	nthication	rapport	0							Louis d achevement	2016-06-13
App	olication									Heure d'achévement	15:59:35
Тур	oe traitem	ent		~						Statut de requête	Finished v
1000										Liste paramètres	823;DE;Thomas Cattaruzza;:SISA Studio I
								1		Nom (device) impriman	RTREIDS
	Clé	eur de r	Date de requête	Heure de requête	Date d'achèvement	Heure d'achèvement	Statut de requête	Liste paramètres	Nom (device) imprimante N_		
73	43	TC	2016-06-13	15:59:07	2016-06-13	15:59:35	Finished	823;DE;Thomas Cattaruzza;:SIS	PRTREI06	Message erreur	<u>^</u>
73	42	MBR	2016-06-13	14:59:07	2016-06-13	14:59:38	Finished	9-1298/WA:2016;DE	PRTREI06		
73	41	MBR	2016-06-13	14:59:07	2016-06-13	14:59:37	Finished	9-1297/WA(2016;DE	PRTREI06	Advance ownil	
73	40	MBR	2016-06-13	14:59:07	2016-06-13	14:59:37	Finished	9-1296/WA(2016;DE	PRTREI06	Auresses emoli	tc@sise.ch
73	39	MBR	2016-06-13	14:59:07	2016-06-13	14:59:35	Finished	9-1295;WA;2016;DE	PRTREI06	Identification rapport	70209
73	38	MBR	2016-06-13	14:59:07	2016-06-13	14:59:35	Finished	9-1294;WA;2016;DE	PRTREI06	Application	Chi2E
73	37	MBR	2016-06-13	14:59:07	2016-06-13	14:59:34	Finished	9-1293/WA:2016;DE	PRTREI06	/ upinedulori	P1430
73	36	MBR	2016-06-13	14:59:07	2016-06-13	14:59:34	Finished	9-1292/WA:2016:DE	PRTREI06	Répertoire fichier	\/CHSISA01\sisa\ncts350\in\doc ^
73	35	MBR	2016-06-13	14:56:08	0000-00-00	00:00:00	Pending	9-1298/WA:2016;DE	PRTREI06		\CHE343943928\20160613\PN35_AP_
73	34	MBR	2016-06-13	14:56:08	0000-00-00	00:00:00	Pending	9-1297;WA;2016;DE	PRTREI06		9262_20160613155908.PDP
73	33	MBR	2016-06-13	14:56:08	0000-00-00	00:00:00	Pending	9-1296/WA;2016;DE	PRTREI06	Répertoire fichier archive	\\CHSISA01\sisa\ncts350\in\doc
73	32	MBR	2016-06-13	14:56:08	0000-00-00	00:00:00	Pending	9-1295/WA;2016;DE	PRTREI06		\CHE343943928\20160613\PN35_AP_
73	31	MBR	2016-06-13	14:56:08	0000-00-00	00:00:00	Pending	9-1294/WA:2016;DE	PRTREI06		9262_20160613155908.PDF
73	30	MBR	2016-06-13	14:56:08	0000-00-00	00:00:00	Pending	9-1293/WA:2016:DE	PRTREI06	Nbr. Copies	1
73	29	MBR	2016-06-13	14:56:08	0000-00-00	00:00:00	Pending	9-1292/WA:2016;DE	PRTREI06	have ellipsenine ante-	
73	28	MBR.	2016-06-13	14:50:37	0000-00-00	00:00:00	Pending	;WA;2016;DE	PRTREI06	bac a imprimarile	0
73	27	MBR	2016-06-13	14:50:37	0000-00-00	00:00:00	Pending	/WA;2016;DE	PRTREI06	Mode recto verso	
73	26	MBR	2016-06-13	14:50:37	0000-00-00	00:00:00	Pending	:WA:2016;DE	PRTREI06	Type traitement	Right
73	25	MBR	2016-06-13	14:50:37	0000-00-00	00:00:00	Pending	:WA:2016;DE	PRTREI06		L DIGHK V
73	24	MBR	2016-06-13	14:50:37	0000-00-00	00:00:00	Pending	:WA:2016;DE	PRTREI06	Type de requête	Envoyer et enregistrer v
73	23	MBR	2016-06-13	14:50:37	0000-00-00	00:00:00	Pending	:WA:2016;DE	PRTREI06	_	
73	22	MBR	2016-06-13	14:50:37	0000-00-00	00:00:00	Pending	;WA;2016;DE	PRTREI06		Appliquer



1.1.2 TAILLE DE L'ÉCRAN V3.5

Declare-it V3.5 nécessite une résolution d'écran d'au moins 1640x1080. Nous conseillons l'utilisation d'écrans Full HD ayant une résolution de 1920x1080.

1.1.3 NOUVEAUX MODULES DANS LE MENU

Dans Declare-it V3.5 toutes les icônes de modules ont été remplacées.Symbole:Descriptifs V3.5:Descriptifs V3.4:

☆	Declare-it Import	Import
	Déclaration Import	Déclaration
	Saisie rapide import	Saisie rapide
	Cherche déclaration Imp.	Statut déclaration Import
	Bordereau	Bordereau
	Module préalable	Module préalable
	Données de base	Données de base
-	Gestion	Gestion
	Login	Login
a	Declare-it Export	Export
	Déclaration Export	Déclaration Export
	Cherche déclaration Exp	Statut déclaration Export
	Saisie ranide Exp.	Saisie ranide Exp
	Declare-it Transit	Transit
*	Transit Export	Transit Export
5	Cherche Transit Export	Statut Transit Export
I	Saisie rapide Transit	Saisie rapide Transit Exp.
2	Transit Import	Transit Import
7	Cherche Transit Import	Statut Transit Import
<u> 20</u>	Administration Declare-it	Administration
~×~	Gestion	Administration
	Imprimé-Administration	
	Gestion adresses	Gestion adresses
	Domaines	
	Administration Sisa Center	
** *		



1.1.4 Adaptations des icônes

Nous avons retravaillé les symboles. Ils sont plus explicites. Ci-dessous un choix (non exhaustif) des nouveaux symboles:

G Actualiser Ð Créer un dossier de modèles Effacer un dossier de modèles Ē. Organiser modèles \rightarrow Télécharger modèles **-6** Fermer + Rajouter p. ex. déclaration, marchandise × Effacer Þ Copier E, Envoie d'une déclaration Ē, Envois de plusieurs déclarations , **P** Imprimer Afficher liste d'importation P Afficher bulletin de délivrance 8 Correction/Annulation šΞ Choisir une action \bigcirc Doc. contr. procédure panne Ē. Gestion des modèles ¢. Gestion paramètre 5 Démarrer Report-it 8 Envoi groupé Þ Exporter déclarations Contrôler déclaration -Dossier digital kg_ Répartition de la tare **Recalculer les valeurs** Adapter lignes marchandises V Cumuler lignes marchandises Réponse douane t N° groupage 4 **Rajouter** expédition Demander Sélection et Transit • Import interface externe Changer déclarant f Fermer expédition - ¢ Gestion du compteur Document T



1.2 NOUVELLE RECHERCHE D'ADRESSE

Dans la recherche d'adresse, l'adresse recherchée est indiquée en haut (ex. destinataire). De plus on peut faire une recherche à partir du numéro d'adresse.

·· · ·		Destinataire rech	erche adresse	
Adresse courte Nom Lieu Pays Code postal N° adresse			contient contient commence pa égal commence pa égal	Mode automatique v Type © Contenu recherche O Position I Enregistrer le réglage
Rem. Adress	se courte Si	Nom SA Studio Informatica SA	N*adresse 1 Käge	lignes <u>64 v</u> Rue nstr. 17
< Enviro	onnement adr. SDY	/2000		> Sélection Eermer

1.3 NOUVEAU MODULE DOMAINES

Le module domaines permet p. ex. de saisir le code Lieu Agréé.

Domei	ies											
	XEDC		~									
3	GoodsA	thorizedSite	v									
App	lication (rg. Code	Valeur				Application	Senc				
×ED) 97	GoodsAuthorize	CH009006Z09999N000001	20 UAG			Code	Canadadadaacia				
XED	2 10	GoodsAuthorize	ZO Test Code für Org. 101	Test TC101			Ormanianting	GoodsAuthonz	edone Loco u provinci			-
XED	; 10	GoodsAuthonze	20 Code	TEST SISATC			Organisation	31	SISA V350 V40			
							Veleur	CH009006ZO9	999N000001			
							Txt ebré.	ZO UAG				
							Signifi.	ZO UAG				~
												v
							Velide du	11.05.2016	Action	ode Vali-	de	~
							Abrégé DE	ZO UAG				
							Signification DE	201146				1
												v
							Abrégé FR	ZO UAG				
							Signification FR	ZO UAG				1
												~
							Abrégé IT	ZO UAG				
							Signification IT	ZO UAG				~
												<u> </u>
							Abrege EN	20 UAG				
							Signification EN	ZO UAG				<u>^</u>
												<u> </u>
<						>						
									Appliquer	Donvean	Supp	rimer

1.4 NUMÉRO DÉCLARANT

Le numéro de déclarant est élargi à 6 chiffres. Les données concernant les interfaces figurent au paragraphe 8.



1.5 RENDRE UN DÉCLARANT INACTIF

Dans l'administration, un numéro de déclarant peut être rendu inactif comme dans la gestion des clients. Un login avec ce numéro n'est alors plus possible.

Déclarant										
+ ×							6 (1) ()			Y
N° décl.	Utilisat	Nom 🛆	Utilisat	TC			Sei.deciaran	seion transitaire/utilisa	а.	
77	RPL	Ralf Peter Lucke								
79	AT	Alex Tramezzani	N' decl.	9	N° transitaire		CHE343943928	SISA V350		
91	IC	IC	Type com.	Web Service v	LICE I					
93	SO	Silvan Oeschger	Déclara	at in actif	Utilisat.		тс	Thomas Cattaruzza		
99	TC2	attaruzza2 .	Decidica	R Indican						
107	MH	Mike Hauck		<u>U</u> K	N° décl.		Non	1	Déclarant inactif	
111	ADL	Angelo Di Leonforte	Changer le	es lan sélectio	9 .	Thom	as Cattaruzza			
113	PRU	Paolo Rutari	Tangerie	s ign selectio.	000	Thom	oo Cottoruzzo			
120	LE	Lenhard Egger	Type com.	×	333	rnoma	as Callaruzza		•	
121	SBO	Simon Borchers		Modif.	999998	Thom	as Cattaruzza			
122	SF	Sebastian Fretz								
130	FL	Franco Loiudice								
131	CM	Claudio Michienzi								
132	GS	Giuseppe Sammaritano								
133	BF	Beat Felber								
135	MMO	Marco Moebius								
999	TC	Thomas Cattaruzza								
123456	MM	Marco Magnani								
999998	TC	Thomas Cattaruzza							Sélection Ferr	ner
999999	MW	Markus Wagner 🗸 🗸								
<		>								

1.6 AFFICHAGE DES MODÈLES PAR ORGANISATION OU PAR TRANSITAIRE

Avec le paramètre PAR000395, on peut définir si les modèles sont affichés par organisation ou par transitaire.

1.7 AIDE SISA

L'aide de SISA est disponible avec F1. Le masque des différentes thématiques s'ouvre.

		Sisa Hilfe		×
Declare-it edec Import	e-Dec Export Schnellerfassung	Sisa Infoticker	Sisa Helpdesk	Help 5
	TEST Dokument lokal HELP 7	ST Dokument lokal OHNE APP HEL	TEST Dokument lokal HELP 9	Test Sisahelp local installiert
Declare-it edec Export	Declare-it Transit ImportExport	Erfassungsbeispiele Sonderfälle	TEST Dokument lokal HELP 14	Test lokal installiert mit fixem Pfad
	TEST Dokument lokal HELP 17	TEST Dokument lokal HELP 18	TEST Dokument lokal HELP 19	



2 DECLARE-IT (IMPORT UND EXPORT)

2.1 ADAPTATIONS SCHÉMA 4.0

Vous trouverez les informations concernant le schéma 4 sur le site de l'Administration fédérale des douanes.

FR: Business Use Case XML schémas e-dec V. 4.0/e-dec Receipt V. 3.0

2.1.1 ADAPTATIONS TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT

Le type de dédouanement 3 = trafic de perfectionnement sera supprimé en automne 2016. Dans le schéma 4.0 d'e-dec, le trafic de perfectionnement est représenté par le nouveau champ: « réparation » (oui/non).

Genre taxation	1	Taxation nor	mal	
March.comm.	2	Marchandise	e non commerciε	
Pays d'origine	DE	Allemagne (comprend l'île H	
	- Pré	éférence	🗌 Réparation	

2.1.2 ADAPTATIONS DES CHAMPS REP

Sous l'onglet REP les champs ont été réorganisés. Dans le schéma 4.0 les champs Type de position, valeur d'exportation, coûts main-d'œuvre des salaires, transport jusqu'à la frontière, valeur du matériel neuf, et admission temporaire ne sont plus que des champs output (utilisés avant le schéma 4.0). Le champ "Type de perfectionnement/réparation" a été rajouté.

Direction	0	 Type position	0		
Type perfection.	0	 Valeur export	0	\$	
Type procédure	0	 Coût MO	0	\$	
Type décompte	0	 Transpo, à fronti.	0	\$	
		Val.matériel neuf	0	\$	
Genre perfectionne	ement/réparation			· [Admission temporaire

Le bouton « … » permet d'initialiser le champ "Type de perfectionnement/amélioration" avec un texte prédéfini, tel que :

Form. 11.71: oui/non Type de position: Marchandise, Matériel neuf, Salaire, Fret Valeur à l'exportation: Coûts de main-d'œuvre: Transport jusqu'à la frontière: Valeur du matériel neuf:



2.1.3 COMPLÉMENT D'ADRESSE 3

Le complément d'adresse 3 (de longueur 35) a été implémenté après le complément 2 dans Declare-it. Dans les documents (p. ex. annonces d'importation), le complément est affiché après la rue. Dans le complément d'adresse 3 les indications, c/o ou du code postal sont plus faciles à renseigner. Le complément 3 est disponible pour les adresses suivantes: destinataire, importateur, expéditeur, expéditeur agréé, transporteur, acquéreur et entrepositaire. Le complément 3 n'est pas implémenté dans NCTS.

N* adresse	1>Imp. 🚯 🔂
Nom	SISA Studio Informatica SA
Suppl. 1	
Suppl. 2	
Suppl. 3	
Rue	Kägenstr. 17
Pays	CH CP 4153
Ville	Reinach BL
UID/TIN	CHE105908410
Référence	
E-Mail	

2.2 E-AUTORISATION

À partir du 29.11.2015 les autorisations d'importation et d'exportation du matériel de guerre et des produits industriels SECO doivent être enregistrées. Comme nous vous l'avons déjà indiqué dans notre Infoticker, en plus de l'indication E-autorisation (simple ou générale), des détails supplémentaires doivent être saisis (numéro de position de l'autorisation et le montant amortissable selon E-autorisation)

Les détails sont disponibles dans les données des autorisations. Le chiffre derrière le bouton indique le nombre d'enregistrements détails. Dans l'exemple suivant, ils sont au nombre de 2.

T. ma manuala			Détails	×
Type pennis	Autorisation unique electroniq			
Office permis	3 BWIP - Secrétariat d'Etat à l'é	Code	déscription	Valeur
N° du permis	123456	1	Numéro de position du permis	1
Date du permis	01.01.2016	2	Quantité à décharger (Nombre d'u	10
Typ.revers tabac				
Indications suppl.				
Détails	2			
		<		>
		Quar 10	tité à décharger (Nombre d'u	
				Appliquer Annuler



2.3 **RECHERCHE DE DÉCLARATION AVEC L'ARBORESCENCE**

Sous recherche de déclaration, ancien statut de la déclaration, il y a d'autres choix de sélection possible pour restreindre les critères de recherche. Par exemple, on peut faire une recherche d'après le type d'autorisation. De plus il est possible de combiner 5 critères de recherche. L'affichage se fait dans un répertoire d'arborescence qu'il est possible d'agrandir ou de réduire en cliquant sur les petits carreaux +/- .





2.4 **GESTION DES COURS**

La gestion des cours a été revue dans Declare-it V3.5. À l'aide de nouveaux paramètres, il est possible de définir quel cours doit être sélectionné p. ex. date actuelle moins 1 jour (PAR000401/PAR000402).

En sélectionnant la date du cours dans l'entête de la déclaration, on peut saisir une déclaration par avance.

Dev. Fact.	CHF 🖌 🛛	Franc Suisse (CHF)	
Date cours	24.06.2016	23	



3 DECLARE-IT IMPORT

3.1 DROITS DE DOUANE PRÉFÉRENCES TARIFAIRES SGP (ASP) ET LDC

Dans Declare-it V3.5, pour une déclaration avec préférence provenant d'un pays listé sous GSP (ASP) et LDC, le tarif LDC est choisi par défaut. Cela est conforme à la logique exercée par l'AFD (<u>système généralisé de préférences pour les pays en développement</u>). Cela signifie que le code de confirmation ne doit plus être saisi lorsque le taux LDC doit être utilisé. Si un autre taux doit être utilisé il est alors possible d'avoir recours au code de confirmation et à la saisie manuelle.

3.2 NOUVELLE ADRESSE DESTINATAIRE AGRÉÉ

À partir du schéma 4.0 le destinataire agréé doit être indiquépour les déclarations au domicile. Pour cela dans Declare-it, l'adresse du destinataire agréé est intégrée après celle de l'expéditeur. L'AFD contrôle l'IDE saisie en combinaison avec le code LA de déchargement.

Aperçu <u>3</u>	Destinat. <u>4</u>	Importat. <u>5</u>	Expéditeur <u>6</u>	Dest. agréé	Transitaire <u>7</u>	
N* adresse	1	1				
nom	SISA Stu	dio Informati	ica SA			
Suppl. 1						
Suppl. 2						
Suppl. 3						
rue	Kägenstr	: 17				
Pays	СН] CP	4153			
ville	Reinach	BL				
UID/TIN	CHE1059	308410 🕻	1			
Référence						
E-Mail						



3.3 INCOTERMS INTERNES

Il est maintenant possible d'intégrer des incoterms internes dans Declare-it import. Cela permet de différencier l'envoi de taxations électroniques TVA et douane (DTe TVA/Douane). Les incoterms internes doivent être définis par organisation (« Gestion – Incoterms ») et activés par paramètres. Dès que les incoterms internes sont activés, il est impératif de saisir les déclarations avec l'incoterm valide. L'envoi de la DTe prend en compte les adresses attribuées aux types d'adresse. Une adresse mail doit impérativement être indiquée sur l'adresse. L' incoterm interne apparaît en tête de la déclaration, au-dessus de l'incoterm existant.

Interne Incoterms	102	EXW	🔓
Incoterms	EXW (EX	W) à l'usine	

Définition des Incoterms internes (sous « gestion – incoterms ») :

Organisation	0
Interner Incoterm Code	102
Externer Incoterm	EXW
Année	2016
Récepteur DTTe	Importateur 🗸
Récepteur DTDe	Importateur 🗸
Récepteur Dte	expéditeur 🗸
Description	EXW
	Appliquer <u>N</u> ouveau <u>S</u> upprimer

La gestion des incoterms internes n'est disponible que dans Declare-it Import. Les DTe Export sont toujours envoyées à l'adresse mail expéditrice si celle-ci existe.

3.4 DESCRIPTIF NUMÉRO DE TARIF

Avec le bouton « … » du numéro de tarif un texte prédéfini standard peut être inséré dans le champ. Le texte peut être créé sous "Domaines".

N° de tarif	6211 1110 🕕 0	₽ 🗈 🗄		
Maillots de bain			^	
			\checkmark	



3.5 **CONTRÔLE DE PLAUSIBILITÉ E-DEC IMPORT**

Nouvelles règle de plausibilité adaptées:

- R162: perfectionnement avec type de taxation 1
- R175: perfectionnement avec type de taxations 10 ou 11
- R176: allègement douanier
- R179: perfectionnement avec type de taxation 5
- R183b: perfectionnement avec type de taxation 8
- R198: perfectionnement avec code des marchandises de commerce
- R201: perfectionnement en général
- R205: type de taxation 2
- R206: perfectionnement avec type de perfectionnement/amélioration
- R208: perfectionnement actif
- R301: perfectionnement actif
- R349: contrôle rôle Da et avec adresse Da
- R350: contrôle code La avec adre Da
- R351: perfectionnement avec type de taxation 2
- R352: perfectionnement avec type de taxation 1
- R353: perfectionnement avec type de taxations 10 ou 11
- R354: perfectionnement avec type de taxation 5
- R355: perfectionnement avec type de taxation 6
- R356: perfectionnement avec type de taxation 7
- R357: perfectionnement avec type de taxation 8
- R104, R188, R194, R199, R209, R248; R340 und R341: supprimés



4 DECLARE-IT EXPORT

4.1 **NOUVELLES ADRESSES ACQUÉREUR ET ENTREPOSEUR**

Avec les nouveautés pour les entrepôts douaniers ouverts (EDO), l'AFD demande, depuis le 1^{er} janvier 2016, l'indication des acquéreurs étrangers ainsi que de l'entreposeur de la marchandise lors de la sortie des marchandises de l'EDO.

Destinat. <u>4</u>	Transporteur <u>5</u>	Acquéreur	Entreposeur	Transitaire <u>7</u>	<	>
N* adresse		0				
nom						
Suppl. 1						
Suppl. 2						
Suppl. 3						
rue						
Pays		CP				
ville						
UID/TIN		¢				
Référence						
E-Mail						

4.2 LIEU DE MARCHANDISE AGRÉÉ E-DEC EXPORT

Le lieu de marchandise agréé (code LA) peut être sélectionné via la table GoodsAuthorizedSite.

Lieu agréé	CH009006ZO9999N000001	()

4.3 **CONTRÔLE DE PLAUSIBILITÉ E-DEC EXPORT**

Nouvelles règles de plausibilité après adaptations:

- E027b: perfectionnement avec type de taxation 8
- E115: perfectionnement avec type de taxation 1
- E134: perfectionnement avec type de taxation 2
- E138: perfectionnement avec code des marchandises de commerce
- E176: type de remboursement
- E194: perfectionnement avec type de taxation 4 ou 6
- E213: acquéreur et entrepositaire lors de l'exportation vers un entrepôt
- E214: acquéreur et entrepositaire uniquement lors de l'exportation vers un entrepôt enregistrés
- E215: acquéreur ne doit pas être Suisse ou Liechtenstein
- E216: perfectionnement avec type de taxation 8
- E217: perfectionnement avec type de taxation 1
- E218: perfectionnement avec type de taxation 4 ou 6
- E064, E173 et E207: effacés



5 TRANSIT EXPORT

5.1 LIEU DE MARCHANDISE AGRÉÉ NCTS EXPORT

Le lieu de marchandise agréé (code La) peut être sélectionné dans le tableau des domaines GoodsAuthorizedSite.

Lieu agréé	CH009006ZO9999N000001	
------------	-----------------------	--

5.2 DÉLAI DE TRANSFERT DÉFINISSABLE SUR ITINÉRAIRE

Les délais de transport peuvent être définis au niveau itinéraire sous Declare-it Transit – Données de base – Itinéraire. Si aucun itinéraire n'est sélectionné, les délais habituels sont utilisés.

ID Trajet	BASEL-BERLIN		
Description	BASEL-BERLIN		
Douane de départ	CH001251	Basel St. Jakob DA Wolf EVO	
Douane de passage 1	CH001801	BASEL/WEIL AM RHEIN-AUTOBA	
Douane de passage 2	DE004055	Weil am Rhein-Autobahn	
Douane de passage 3			
Douane de passage 4	l		
Douane de passage 5			
Douane de passage 6			
Douane de passage -7			
Douane de passage -8			
Douane de passage -9			
Douane de destin.	DE003954	Freiburg	
Security - Type de transp	3 Transport ro	utier	
Lieu char.	Basel St. Jakok		
Lieu déch.	Freiburg		
Pays	CH DE		
Délai transit	8		

5.3 CONTRÔLE DE PLAUSIBILITÉ NCTS EXPORT

Nouvelles règles de plausibilité adaptées:

- R1009: numéro marchandise à 6 ou 8 chiffres
- R1010: numéro de marchandise valide selon le type d'enregistrement 8 des données de base
- R1020: code de marchandises sensible selon répertoire des codes



6 TRANSIT IMPORT

6.1 **DESCRIPTION DES MARCHANDISES LORS DE LA PROCÉDURE D'ENVOI**

Dans Declare-it V3.5, la description de marchandise peut être saisie de manière optionnelle dans les procédures 10 NCTS et 13 T-CH. Elle est imprimée sur l'annonce d'arrivée. La description de marchandise peut être modifiée jusqu'au moment de l'envoi des remarques de déchargement. Si aucune description n'est saisie, la description de la première ligne de l'objet (type document transit 10/13) à effacer est enregistrée. Le contenu de la zone de texte n'est pas transmise à l'AFD dans les procédures 10 NCTS et 13 T-CH.

Procédé d'envoi			
Type docu. transit	10 NCTS	Total emballages	0
N° document transit	16DE0000002171479	Masse brute glob.	0,000
N° dossier transitaire	DEC-3926-40	Douane de départ	
		EDO	Unknown
Désig.marchandise	pièces d'ordinateur	N°de dédouan.	
	✓		

6.2 ICÔNES DÉROULEMENT TRANSIT IMPORT

Pour un meilleur aperçu du déroulement, les icônes ont été adaptées. Le changement le plus important porte sur l'annonce d'arrivée acceptée, marquée d'une coche verte lorsque toute les remarques de déchargement ne sont pas encore acceptées (image: 🗟). Clairement différente de l'icône dotée de deux coches (image: 🗟) qui montre le cycle complet de la procédure, les remarques d'arrivée et de déchargement ayant toutes été acceptées.

Ci-dessous les explications concernant les icônes:

- Annonce d'arrivée ouverte
- Erreur de plausibilité interne
- Annonce d'arrivée envoyée
- lis Message d'erreur douane
- Annonce d'arrivée acceptée, remarque(s) de déchargement encore ouverte(s)
- 🗟 Annonce d'arrivée acceptée, remarques de déchargement avec message d'erreur douane
- 🐱 Annonce d'arrivée acceptée, remarques de déchargement avec erreur de plausibilité interne
- 🐱 Annonce d'arrivée acceptée, remarque de déchargement envoyée
- Annonce d'arrivée ouverte
- 🖪 Erreur de plausibilité interne
- Annonce d'arrivée envoyée
- **Message d'erreur douane**
- 🐱 Remarque de déchargement acceptée
- Annonce d'arrivée et Remarque de déchargement acceptées



6.3 REMARQUES DE DECHARGEMENT : CASE A COCHER / ENVOI MULTIPLE

Dans les remarques de déchargement, il y a une nouvelle case à cocher "conforme" ou "non conforme". Cela signifie qu'il est maintenant obligatoire de choisir si la remarque de déchargement est conforme ou non.

Rem. déchargement			
Etat	Ouvert V Révision	Date décharg.	24.06.2016
Correction	Original		Konform Nicht konform
N° déclaration	CH806A160006164		Scellements OK
N°de déclarant	9 Thomas Cattaruzza	Scellements	0
N° de décl. douane		Remarques	<u>^</u>
			~

En utilisant le bouton "Envoi de toutes les remarques de déchargement" il est possible d'envoyer plusieurs remarques de déchargement en une seule fois. Pour cela il faut sélectionner "Autoriser envoi". Ainsi toutes les remarques de déchargement non traitées sont marquées comme conformes et envoyées. Les remarques non conformes restent inchangées.

Envoyer toutes les re	emarques de échargement 🛛 🗙
Mit der Bestätigung der Checkbox werden alle bisher nicht bearbeiten Abladebemerkungen als Konform und Zollverschlüsse mit OK übermittelt !	
🗌 Senden (Ja) zulassen	
	Oui annuler

6.4 **CONTRÔLE DE PLAUSIBILITÉ NCTS IMPORT**

Nouvelles adaptations concernant les règles de plausibilité:

- R1164: conforme/non conforme
- R1253: non conforme pour 10 (NCTS) ou 13 (T-CH), positions erronées
- C1187: remarques pour des envois non conformes si différentes 10 ou 13
- C1220: transmettre résultats de contrôle pour des envois non conformes si 10 ou 13
- C1222: au moins 1 détail existant pour des envois non conformes si 10 ou 13
- R1009: numéro de marchandise 6 chiffres ou 8 chiffres
- R1010: numéro de marchandises valides selon base de données type enr. 8
- R1020: Code de marchandises sensibles selon répertoire de codes



7 DECLARE-IT MODULE PRÉALABLE

7.1 ADAPTATION ICÔNES

Les icônes ont été adaptées. Informations sous 1.1.4 adaptation des icônes.



7.2 ARRONDI DOUANE POIDS NET

L'arrondi du poids net de la douane a été adapté. Jusqu'à présent le poids était arrondi à 5 centimes près. Maintenant le poids est arrondi aux 100 grammes près selon indication de la douane.

7.3 **NOUVELLES REGLES POUR LES DOCUMENTS JOINTS**

Jusqu'à présent on ne pouvait préciser le(s) document(s) joint(s) que pour les lignes marchandises avec préférence. Maintenant on peut renseigner les documents joints selon des critères différents, commandés par les paramètres. Pour des lignes marchandise sans préférence, il est possible de préciser le document joint en cochant le code de confirmation, ou en utilisant le code facture commerciale.



8 INTERFACES

Les interfaces existantes ont été adaptées et élargies pour Declare-it V3.5. Les champs modifiés ou nouveaux sont rajoutés à la fin de l'enregistrement correspondant. Les champs actuels peuvent continuer à être utilisés à condition que la grandeur du champ soit suffisante.

Interfaces existantes:

- e-dec declaration
- e-dec response
- Transit Import
- Transit Export

À titre d'exemple, le pavé numérique du déclarant existant peut encore être utilisé si le numéro de déclarant ne dépasse pas 999. Nous conseillons cependant d'adapter rapidement l'implémentation d'interfaces existantes aux structures adaptées. Information supplémentaires sous <u>documentation des interfaces</u>.



9 NOUVEAUX PARAMÈTRES DEPUIS DECLARE-IT 3.4

XEDC:	PAR000385	IDE par défaut pour déclarations easy
	PAR000386	IDE par défaut lors de l'importation de données
	PAR000390	Supprimer données Security après importation des données
	PAR000391	Envoi séparé de DTe Import
	PAR000393	Affichage d'Incoterms internes
	PAR000395	Affichage modèles e-dec par trader ou organisation
	PAR000396/7/8	Importation de données: Stat. minimum et valeur TVA
	PAR000400	Garanties possibles
XEDCP:	EDCP00083-85	Adaptation de la création de documents
	EDCP00086	Contrôle de la référence PSH
XNCTS:	PAR000395	Affichage modèles NCTS par trader ou organisation
	PAR000396	Importation données: cocher valeur minim. pour TVA/valeur stat
	PAR000397	Importation données: Valeur minimale TVA
	PAR000398	Importation données: Valeur minimale statistique
	PAR000399	Importation données: IAH Template
	PAR000410	Contrôle circonstances particulières (codes différents)
XSCL :	PAR000384	Application Dossier Digital
	PAR000387/8/9	Adresses Export séparément, tout et justification
	PAR000392	Dossier Digital, Index pour Shipment
	PAR000394	Enregistrer critères de recherche pour la recherche d'adresses
	PAR000401	Import: Calcul date du cours
	PAR000402	Export: Calcul date du cours
	PAR000403	Import: Montrer date du cours sur en-tête déclaration
	PAR000404	Export: Montrer date du cours sur en-tête déclaration
	PAR000405	Import: Prendre le cours de l'en-tête pour la ligne détail
	PAR000406	Export: Prendre le cours de l'en-tête pour la ligne détail
	PAR000407	Printserver: Printer-Webservice URL
	PAR000408	Montrer Sisa Info Pop-up
	PAR000409	Monter Sisa Blocker Pop-up