



Import, Export e Transit

Releasenotes V3.5
Giugno 2016

Jürg Zellmeyer
jz@sisa.ch

Marco Magnani
mm@sisa.ch

Thomas Cattaruzza
tc@sisa.ch



SISA Studio Informatica SA
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
www.sisa.ch
Tel. N° +41 61 716 94 44
Fax +41 61 716 94 40

Data	Versione	Autore	Modifiche
03.05.2016	V3.5	TC	V3.5
11.05.2016	V3.5	TC	Revisione
13.05.2016	V3.5	TC	Revisione in accordo con MM e JZ
31.05.2016	V3.5	TC	Revisione in accordo con JZ

Sommario

1	In generale	5
1.1	Modifiche al „Client“	5
1.1.1	SISA Center.....	5
1.1.2	Misura dello schermo V3.5	7
1.1.3	Nuovi moduli nel menu.....	7
1.1.4	Adattamenti delle icone.....	8
1.2	Nuova ricerca d’indirizzo	9
1.3	Nuovo modulo dominio	9
1.4	Numero dichiarante	9
1.5	Disattivare un dichiarante	10
1.6	Visualizzazione dei modelli per organizzazione o per spedizioniere	10
1.7	Aiuto SISA (Help)	10
2	Declare-it (Import ed Export)	11
2.1	Adattamenti allo schema 4.0	11
2.1.1	Adattamenti traffico di perfezionamento.....	11
2.1.2	Adattamento dei campi RIP	11
2.1.3	Complemento d’indirizzo 3	12
2.2	Permessi elettronici.....	12
2.3	Ricerca di dichiarazione tramite schema ad albero	13
2.4	Gestione dei cambi.....	13
3	Declare-it Import	14
3.1	Diritti doganali preferenze tariffarie SGP (ASP) e LDC	14
3.2	Nuovo indirizzo destinatario autorizzato	14
3.3	Incoterms interne.....	15
3.4	Descrizione numero di tariffa.....	15
3.5	Controllo della plausibilità e-dec Import.....	16
4	Declare-it Export.....	17
4.1	Nuovo indirizzo acquirente e depositario	17
4.2	Luogo di merce autorizzata e-dec Export.....	17
4.3	Controllo di plausibilità e-dec export	17
5	Transit Export	18
5.1	Luogo di merce autorizzata NCTS Export	18
5.2	Termine di trasferta definibile sull’itinerario	18
5.3	Controllo di plausibilità NCTS Export.....	18
6	Transit Import	19
6.1	Descrizione delle merci al momento della procedura d’invio.....	19
6.2	Icone svolgimento Transit Import	19
6.3	Osservazioni di scarico: casella da vistare / invio multiplo	20
6.4	Controllo di plausibilità NCTS Import	20
7	Declare-it moduo preliminare	21
7.1	Adattamento icone.....	21

7.2	Arrotondamento peso netto dogana	21
7.3	Nuove regole per i documenti allegati	21
8	Interfacce	22
9	Nuovi parametri partendo da Declare-it 3.4.....	23

1 IN GENERALE

1.1 MODIFICHE AL „CLIENT“


Il « Client Declare-it » è stato adattato alle attuali esigenze GUI. La misura dei caratteri è stata ingrandita di ca. il 10%, e anche i colori sono stati modificati. Ora il “Client” risulta più chiaro, ed è più piacevole lavorare con questa versione. Il design è allineato alle versioni Windows 8/ 10. La videata d’immissione non è cambiata per garantire e mantenere le procedure d’immissione già consolidate.

La gestione delle stampe è già stata adattata e completamente integrata nel nuovo Print Server SISA.


1.1.1 SISA CENTER

La gestione e l’ordinamento delle applicazioni sono state completamente riconcepite. Questo concerne l’amministrazione, ma anche la gestione delle stampanti. In questo modo abbiamo più flessibilità e possiamo rispondere meglio alle necessità dei clienti. La gestione è suddivisa in quattro settori (applicazione, funzioni, profili di gruppi ed utenti).

Applicazione: Definisce le applicazioni come per esempio Declare-it Import, così come l’ordine di visualizzazione.



Funzioni: Le funzioni sono definite per applicazione.



Profili di gruppo: Definizione dei profili di gruppo ed attribuzione delle funzioni agli utenti. Per es. l'utente ADL fa parte del profilo del gruppo "Amministrazione" e ha accesso alla funzione Declare-it Center.

The screenshot shows the 'profili gruppo' configuration interface. It includes a table with columns: GroupID, GroupDescriptionGerman, GroupDescriptionFrench, and GroupDescriptionItalian. Below the table, there are two main sections: 'Assegnazione utenti' (User Assignment) and 'assegnare funzioni' (Assign Functions). The 'Assegnazione utenti' section shows a list of users with columns for User ID and User Name. The 'assegnare funzioni' section shows a list of applications and functions with columns for ApplicationID and ObjectNameMenusID.

Utente: Definizione dell'utente.

The screenshot shows the 'Utente' configuration interface. It includes a table with columns: User ID, User Name, and User Language. To the right of the table, there are input fields for User ID, User Name, User Language, and User Native Name.

Nella gestione della stampante, viene visualizzato il profilo delle stampanti definite sul nuovo Print Server SISA. Nel tab « richieste di stampa » sono visibili i processi di stampa.

The screenshot shows the 'processi di stampa' configuration interface. It includes a table with columns: chiave, data, stato, tempo, lista parametri, and Device stampante. To the right of the table, there are input fields for chiave, richiesta dell'utente, richiesta data, stato, tempo, and lista parametri.

1.1.2 MISURA DELLO SCHERMO V3.5

Declare-it V3.5 necessita di una risoluzione dello schermo di almeno 1640x1080. Noi consigliamo l'utilizzo di schermi Full HD con una risoluzione di 1920x1080.

1.1.3 NUOVI MODULI NEL MENU

In Declare-it V3.5 tutte le icone dei moduli sono state sostituite.

Simbolo:	Descrizione V3.5:	Descrizione V3.4:
	Declare-it Import	Import
	Dichiarazione Import	Dichiarazione
	Immissione rapida import	Immissione rapida
	Ricerca dichiarazione import	Stato dichiarazione Import
	Bordereau	Bordereau
	Modulo preliminare	Modulo preliminare / premodule
	Dati base	Dati base
	Gestione	Gestione
	Login	Login
	Declare-it Export	Export
	Dichiarazione Export	Dichiarazione Export
	Ricerca dichiarazione Export	Stato dichiarazione Export
	Immissione rapida Export	Immissione rapida Export
	Declare-it Transit	Transit
	Transit Export	Transit Export
	Ricerca Transit Export	Stato Transit Export
	Immissione rapida Transit	Immissione rapida Transit Exp.
	Transit Import	Transit Import
	Ricerca Transit Import	Stato Transit Import
	Amministrazione Declare-it	Amministrazione
	Gestione	Amministrazione
	Stampato – amministrazione	
	Gestione indirizzi	Gestione indirizzi
	Settori	
	Amministrazione Sisa.Center	
	Gestione	


1.1.4 ADATTAMENTI DELLE ICONE

Abbiamo rielaborato i simboli. Ora sono più espliciti. Qui di seguito una selezione (non esaustiva) dei nuovi simboli:

-  Aggiornare (aggiornare dati)
-  Creare cartella modelli
-  Cancellare cartella modelli
-  Organizzazione modelli
-  Importare modelli
-  Chiudere
-  Aggiungere (p.es. dichiarazione, merce)
-  Eliminare
-  Copiare
-  Inviare (una dichiarazione)
-  Inviare (più dichiarazioni)
-  Stampare
-  Visualizzare lista d'importazione
-  Visualizzare bollettino di consegna
-  Correzione / annullamento
-  Scegliere un'azione
-  Foglio di controllo in caso di guasto
-  Gestione modelli
-  Gestione parametri
-  Avviare Report-it
-  Invio raggruppato (groupage)
-  Esportare dichiarazione
-  Controllare dichiarazione
-  Digital Dossier
-  Gestione tara
-  Ricalcolare valori
-  Modificare riga di merce
-  Cumulare righe di merce
-  Risposta doganale
-  N° groupage
-  Aggiungere invio
-  Aggiungere diversi Section e Transit
-  Importare interfaccia esterna
-  Cambiare dichiarante
-  Chiudere invio
-  Gestione del contatore
-  Documento T (documento di transito)

1.2 NUOVA RICERCA D'INDIRIZZO

Nella ricerca dell'indirizzo, il tipo d'indirizzo è visualizzato nella barra di titolo (p. es. Destinatario). Inoltre si può fare una ricerca partendo dal numero d'indirizzo.



1.3 NUOVO MODULO DOMINIO

Il modulo dominio permette p.es. d'immettere il codice « magazzino autorizzato ».




1.4 NUMERO DICHIARANTE

Il numero dichiarante è stato ampliato a 6 cifre. I dati relativi alle interfacce figurano nel paragrafo 8.

1.5 DISATTIVARE UN DICHIARANTE

Nell'amministrazione, un numero di dichiarante può essere disattivato come nella gestione dei clienti. Non sarà quindi più possibile eseguire un login con questo numero.




1.6 VISUALIZZAZIONE DEI MODELLI PER ORGANIZZAZIONE O PER SPEDIZIONIERE

Con il parametro PAR000395, è possibile definire se i modelli sono visualizzati per organizzazione o per spedizioniere.

1.7 AIUTO SISA (HELP)

L'aiuto è disponibile con F1. Si apre la videata con le diverse tematiche.



2 DECLARE-IT (IMPORT ED EXPORT)

2.1 ADATTAMENTI ALLO SCHEMA 4.0

Troverete le informazioni relative allo schema 4 sul sito dell'Amministrazione Federale delle Dogane.

IT: [Business Use Case XML schemi e-dec V. 4.0/e-dec Receipt V. 3.0](#)

2.1.1 ADATTAMENTI TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO

Il tipo di sdoganamento 3 = traffico di perfezionamento verrà soppresso in autunno 2016. Nello schema 4.0 dell'e-dec, il traffico di perfezionamento è rappresentato con il nuovo campo : « riparazione » (si/no).

Tipo d'impos.	<input type="text" value="1"/>	Imposizione normale	...
Merce comm.	<input type="text" value="1"/>	Merce commerciale	...
Paese origine	<input type="text" value="DE"/>	Germania (comprese Heligo)	...
<input type="checkbox"/> Prefer. <input type="checkbox"/> Riparazione			

2.1.2 ADATTAMENTO DEI CAMPI RIP

Nel tab RIP, sono stati riorganizzati i campi. Nello schema 4.0 i campi « tipo di posizione », « valore d'esportazione », « costo mano d'opera dei salari », « trasporto fino al confine », "valore del materiale a nuovo" e "ammissioni temporanee" sono unicamente dei campi output (utilizzati prima dello schema 4.0). E' stato aggiunto campo "tipo di perfezionamento/riparazione".

Direz.	<input type="text" value="0"/>	...	Tipo posiz.	<input type="text" value="0"/>	...
Tipo perfez.	<input type="text" value="0"/>	...	Val.export	<input type="text" value="0"/>	\$
Tp. procedura	<input type="text" value="0"/>	...	Cst. Manod.	<input type="text" value="0"/>	\$
Tipo conteggio	<input type="text" value="0"/>	...	Trasp. al confine	<input type="text" value="0"/>	\$
			Val. mat. Nuovo	<input type="text" value="0"/>	\$
Tipo di perfezionamento / riparazione			<input type="button" value="Procedura provvisoria"/>		

Il tasto « ... » permette d'inizializzare il campo "tipo di perfezionamento/riparazione" con un testo predefinito come:

Form. 11.71: si/no

Tipo di posizione: merce, materiale nuovo, salario, nolo

Valore all'esportazione:

Costi di mano d'opera:

Trasporto fino al confine:

Valore del materiale nuovo:

2.1.3 COMPLEMENTO D'INDIRIZZO 3

Il supplemento d'indirizzo 3 (con lunghezza 35) è stato implementato dopo il complemento 2 nel Declare-it. Nei documenti (p. es. annunci d'importazione), il complemento è visualizzato secondo la via. Nel complemento d'indirizzo 3 le indicazioni, "c/o" o del codice postale sono più facilmente visualizzabili. Il complemento 3 è disponibile per i seguenti indirizzi: destinatario, importatore, mittente, destinatario autorizzato, trasportatore, acquirente e depositario. Il complemento 3 non è implementato nell'NCST.

2.2 PERMESSI ELETTRONICI


A partire dal 29.11.2015 le autorizzazioni d'importazione e d'esportazione del materiale bellico e dei prodotti industriali SECO devono essere registrate. Come vi abbiamo già indicato nel nostro Infoticker, oltre all'indicazione « E-permessi » (semplice o generale), devono essere immessi dettagli supplementari (numero di posizione del permesso ed importo ammortizzabile secondo il permesso elettronico)

I dettagli sono disponibili nei dati dei permessi. La cifra a destra del pulsante, indica il numero di registrazioni dei dettagli. Nel seguente esempio, sono 2.

Code	Descrizione	Val.
1	Numero della posizione del perm	1
2	Quantità da scaricare (Numero de	10

2.3 RICERCA DI DICHIARAZIONE TRAMITE SCHEMA AD ALBERO

Tramite la ricerca per dichiarazione, in precedenza “stato della dichiarazione”, esistono altre scelte di selezione possibile per restringere i criteri di ricerca. Per esempio, si può eseguire una ricerca tramite il tipo d’autorizzazione. Inoltre è possibile combinare 5 criteri di cerca. La visualizzazione avviene in un repertorio ad albero che è possibile ridurre o ampliare cliccando sui piccoli quadratini +/- .



2.4 GESTIONE DEI CAMBI

Nel Declare-it V3.5 è stata rivista la gestione dei cambi. Grazie ai nuovi parametri, è possibile definire quale cambio deve essere selezionato, p.es. data attuale meno 1 giorno (PAR000401/PAR000402).

Selezionando la data del cambio nella testata della dichiarazione, si può immettere una dichiarazione anticipatamente.



3 DECLARE-IT IMPORT

3.1 DIRITTI DOGANALI PREFERENZE TARIFFARIE SGP (ASP) E LDC

Nel Declare-it V3.5, per una dichiarazione con preferenza proveniente da un paese sulla lista GSP (ASP) e LDC, la tariffa LDC è scelta di default. Questo è conforme alla logica esercitata dall'AFD ([sistema generalizzato di preferenze per i paesi in via di sviluppo](#)). Questo significa che il codice di conferma, non deve più essere immesso al momento in cui il tasso LDC viene utilizzato. Se deve essere utilizzato un altro tasso, allora è possibile ricorrere al codice di conferma e all'immissione manuale.

3.2 NUOVO INDIRIZZO DESTINATARIO AUTORIZZATO

Dallo schema 4.0, per le dichiarazioni a domicilio, il destinatario autorizzato deve essere indicato. Per questo motivo nel Declare-it, l'indirizzo del destinatario autorizzato è integrato dopo quello dello speditore. L'AFD controlla l'IDI immesso in concomitanza con il codice di scarico LA.

Riepilogo	Destinat. 4	Importat. 5	Mittente 6	Dest. autorizzato	Spediz. 7
N° indir.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="..."/>		
Nome	<input type="text" value="SISA Studio Informatica SA"/>				
Suppl. 1	<input type="text"/>				
Suppl. 2	<input type="text"/>				
Suppl. 3	<input type="text"/>				
Via	<input type="text" value="Kägenstr. 17"/>				
Paese	<input type="text" value="CH"/>	<input type="text" value="..."/>	CAP	<input type="text" value="4153"/>	<input type="text" value="..."/>
Città	<input type="text" value="Reinach BL"/>				
UID/TIN	<input type="text" value="CHE105908410"/> 				
Referenza	<input type="text"/>				
E-Mail	<input type="text"/>				

3.3 INCOTERMS INTERNE

E' ora possibile integrare gli Incoterms interni nel Declare-it import. Ciò permette di differenziare l'invio d'imposizione elettronica IVA e Dogana (IMe-DIe IVA/Dogana).


Gli incoterms interni devono essere definiti per organizzazione (« Gestione – incoterms ») e attivati per parametri. Dal momento che gli stessi saranno attivati, è imperativo immettere le dichiarazioni con l'incoterm valido. L'invio della DIe prende in considerazione gli indirizzi attribuiti ai tipi d'indirizzo. Un indirizzo mail deve assolutamente essere indicato sull'indirizzo.

L' incoterm interno appare sulla testata della dichiarazione, al di sopra dell'incoterm esistente.



Internal Incoterms: 102 EXW
 Incoterms: EXW (EXW) à l'usine

Definizione degli incoterm interni (sotto « gestione – incoterm ») :




Organizzaz.: 97
 Internal Incoterm Code: EXW_012
 External Incoterm: EXW
 Jahr: 2010
 Destinatario IMDe: Importat.
 Destinatario IMie: Destinat.
 Destinatario IMe: *Blank
 Descrizione:
 Buttons: Applicare, Nuovo, Cancellare

La gestione degli incoterm interni è disponibile unicamente in Declare-it Import. Le DIe Export sono sempre inviate all'indirizzo mail dello speditore se quest'ultimo esiste.

3.4 DESCRIZIONE NUMERO DI TARIFFA

Con il tasto « ... » del numero di tariffa, può essere inserito un testo predefinito standard nel campo. Il testo può essere creato sotto „Reparti“.



N° tariffa: 6211 . 1110 / 0
 Cosutme da bagno

3.5 CONTROLLO DELLA PLAUSIBILITÀ E-DEC IMPORT

Nuove regole di plausibilità adattate:

- R162: perfezionamento con tipo di tassazione 1
- R175: perfezionamento con il tipo di tassazione 10 o 11
- R176: sgravi doganali
- R179: perfezionamento con tipo di tassazione 5
- R183b: perfezionamento con tipo di tassazione 8
- R198: perfezionamento con codice merci commerciali
- R201: perfezionamento in generale
- R205: tipo di tassazione 2
- R206: perfezionamento con tipo di perfezionamento/riparazione
- R208: perfezionamento attivo
- R301: perfezionamento attivo
- R349: controllo ruolo DA e con indirizzo DA
- R350: controllo codice LA con quadro DA
- R351: perfezionamento con tipo di tassazione 2
- R352: perfezionamento con tipo di tassazione 1
- R353: perfezionamento con tipo di tassazione 10 o 11
- R354: perfezionamento con tipo di tassazione 5
- R355: perfezionamento con tipo di tassazione 6
- R356: perfezionamento con tipo di tassazione 7
- R357: perfezionamento con tipo di tassazione 8
- R104, R188, R194, R199, R209, R248; R340 e R341: eliminati

4 DECLARE-IT EXPORT

4.1 NUOVO INDIRIZZO ACQUIRENTE E DEPOSITARIO

Con le novità per i Depositi Doganali Aperti (DDA), l'AFD richiede, dal 1. Gennaio 2016, l'indicazione degli acquirenti stranieri, così come del depositario della merce quando le merci escono dal DDA.

Mittente 6	Destinat. 4	Trasportatore 5	Acquirente	Depositante	Spediz. 7	<	>
N° indir.	0	0	...				
Nome							
Suppl. 1							
Suppl. 2							
Suppl. 3							
Via							
Paese		...	CAP		...		
Città							
UID/TIN							
Referenza							
E-Mail							

4.2 LUOGO DI MERCE AUTORIZZATA E-DEC EXPORT

Il luogo di merce autorizzata (LA) può essere selezionato tramite la tabella GoodsAuthorizedSite.

Mag. autoriz.	CH009006ZO9999N000001	
---------------	-----------------------	--

4.3 CONTROLLO DI PLAUSIBILITÀ E-DEC EXPORT

Nuove regole di plausibilità dopo gli adeguamenti:

- E027b: perfezionamento con tipo di tassazione 8
- E115: perfezionamento con tipo di tassazione 1
- E134: perfezionamento con tipo di tassazione 2
- E138: perfezionamento con codice delle merci commerciali
- E176: tipo di rimborso
- E194: perfezionamento con tipo di tassazione 4 o 6
- E213: acquirente e depositario al momento dell'esportazione verso un magazzino
- E214: acquirente e depositario unicamente al momento dell'esportazione verso un magazzino registrato
- E215: acquirente non deve essere Svizzero o del Liechtenstein
- E216: perfezionamento con tipo di tassazione 8
- E217: perfezionamento con tipo di tassazione 1
- E218: perfezionamento con tipo di tassazione 4 o 6
- E064, E173 et E207: eliminati

5 TRANSIT EXPORT

5.1 LUOGO DI MERCE AUTORIZZATA NCTS EXPORT

Il luogo di merce autorizzata (codice LA) può essere selezionata nella tabella dei reparti GoodsAuthorizedSite.

Mag. autoriz.	CH009006ZO9999N000001	
---------------	-----------------------	--

5.2 TERMINE DI TRASFERTA DEFINIBILE SULL'ITINERARIO

I termini di trasporto possono essere definiti a livello d'itinerario in Declare-it Transit – Dati base – Itinerario. Se non viene selezionato alcun itinerario, saranno utilizzati i termini abituali.

ID rotte	BASEL - FREIBURG	
Descrizione	BASEL ST. JAKOB - FREIBURG VIA BWA	
Dg.di partenza	CH001251	Basel St. Jakob DA Wolf EVO ...
Dogana passaggio 1	CH001801	BASEL/WEIL AM RHEIN-AUTOBA ...
Dogana passaggio 2	DE004055	Weil am Rhein-Autobahn ...
Dogana passaggio 3		...
Dogana passaggio 4		...
Dogana passaggio 5		...
Dogana passaggio 6		...
Dogana passaggio 7		...
Dogana passaggio 8		...
Dogana passaggio 9		...
Dog.di destinaz.	DE003954	Freiburg ...
Security - tipo di trasp.	3	Traffico stradale ...
Luogo carico	BASEL ST. JAKOB	
Luog.scar.	FREIBURG	
Paese	CH ...	DE ...
Giorni transito	16	

5.3 CONTROLLO DI PLAUSIBILITÀ NCTS EXPORT

Nuove regole di plausibilità modificate:

- R1009: numero merce a 6 o 8 cifre
- R1010: numero merce valido secondo il tipo di registrazione 8 dei dati base
- R1020: codice di merci sensibili secondo l'indice dei codici.

6 TRANSIT IMPORT

6.1 DESCRIZIONE DELLE MERCI AL MOMENTO DELLA PROCEDURA D'INVIO

In Declare-it V3.5, la descrizione della merce nelle procedure 10 NCTS e 13 T-CH può essere immessa in modo opzionale. E' stampata sull'annuncio d'arrivo. La descrizione della merce può essere modificata fino al momento dell'invio delle osservazioni di scarico. Se non viene immessa alcuna descrizione merce, la stessa verrà ripresa dalla prima riga delle merci nelle annotazioni di scarico registrate. Il contenuto della zona di testo non è trasmesso all'AFD nelle procedure 10 NCTS e 13 T-CH.

Proc.d'invio			
Tipo doc.transito	10 NCTS	Totale imballaggi	0
N° doc.di transito	16DE00000002195993	Tot.peso lordo	0,000
N° dossier spediz.	TC-FLS-7	Dg.di partenza	
Descr. merce	costume de bagno	DDA	Unknown
		N° sdog.	

6.2 ICONE SVOLGIMENTO TRANSIT IMPORT

Per una miglior visione dello svolgimento, le icone sono state adattate. Il cambiamento più importante riguarda l'annuncio d'arrivo approvato che è marcato con un visto verde quando tutte le osservazioni di scarico non sono ancora state accettate (immagine: ). Chiaramente diverso dall'icona dotata di due visti (immagine: ) che mostra il ciclo completo della procedura, le osservazioni d'arrivo e di scarico che sono state tutte accettate.

Qui di seguito le spiegazioni riguardanti le icone:


-  Annuncio d'arrivo aperto
-  Errore di plausibilità interno
-  Annuncio d'arrivo inviato
-  Messaggio d'errore dogana
-  Annuncio d'arrivo accettato, osservazione(i) di scarico ancora aperta(e)
-  Annuncio d'arrivo accettato, osservazioni di scarico con messaggio d'errore dogana
-  Annuncio d'arrivo accettato, osservazioni di scarico con errore di plausibilità interna
-  Annuncio d'arrivo accettato, osservazioni di scarico inviate
-  Procedura d'invio
-  Errore di plausibilità interno
-  Procedura d'invio spedita
-  Messaggio d'errore dogana
-  Osservazione di scarico accettata
-  Annuncio d'arrivo e osservazione di scarico accettate.

6.3 OSSERVAZIONI DI SCARICO: CASELLA DA VISTARE / INVIO MULTIPLO

Nelle osservazioni di scarico, c'è una nuova casella da vistare « conforme » o « non conforme ». Ciò significa che ora è obbligatorio scegliere se l'osservazione di scarico è conforme o no.

Oss. di scarico			
Stato	Aperto <input type="button" value="v"/> <input type="checkbox"/> Revis.	Dta scarico	24.06.2016 <input type="button" value="23"/>
Correz.	Origin. <input type="button" value="v"/>	<input type="checkbox"/> Konform <input checked="" type="checkbox"/> Nicht konform	
N° dichiaraz.	CH806A160006183	<input type="checkbox"/> Sigilli dg OK	
N° dichiaran.	9 Thomas Cattaruzza	Sigilli	0 <input type="button" value="x"/> <input type="button" value="v"/>
N° dich.dogana	<input type="text"/>	Note	<input type="text"/>

Utilizzando il tasto “Invio di tutte le osservazioni di scarico” è possibile inviare più osservazioni di scarico in una sola volta. Per questo bisogna selezionare “Autorizzare invio”. In questo modo tutte le osservazioni di scarico non trattate, sono marcate come conformi ed inviati. Le osservazioni non conformi restano invariate.



6.4 CONTROLLO DI PLAUSIBILITÀ NCTS IMPORT

Nuovi adeguamenti riguardanti le regole di plausibilità:

- R1164: conforme/non conforme
- R1253: non conforme per 10 (NCTS) o 13 (T-CH), posizioni errate
- C1187: osservazioni per invii non conformi se diversi da 10 o 13
- C1220: trasmettere risultati di controllo per degli invii non conformi se 10 o 13
- C1222: al meno 1 dettaglio esistente per degli invii non conformi se 10 o 13
- R1009: numero di merce 6 o 8 cifre
- R1010: numero di merci valide secondo banca dati tipo 8
- R1020: Codice di merci sensibili secondo indice dei codici

7 DECLARE-IT MODUO PRELIMINARE

7.1 ADATTAMENTO ICONE

Le icone sono state adattate. Informazioni sotto 1.1.4 adattamento icone.



7.2 ARROTONDAMENTO PESO NETTO DOGANA

L'arrotondamento del peso netto della dogana è stato adattato. Fino ad ora il peso era arrotondato ai 5 centesimi più vicini. Ora il peso è arrotondato ai 100 grammi più vicini secondo indicazione della dogana.

7.3 NUOVE REGOLE PER I DOCUMENTI ALLEGATI

Fino ad ora si poteva precisare unicamente il documento(i) allegato(i) solamente per le righe di merce con preferenze. Ora si possono rintracciare i documenti allegati secondo diversi criteri determinati dalla parametrizzazione. Per delle linee di merce senza preferenza, è possibile precisare il documento allegato mettendo un visto sul codice di conferma o utilizzando il codice della fattura commerciale.

8 INTERFACCE

Le interfacce esistenti sono state adattate ed ampliate per Declare-it V3.5. I campi modificati o nuovi sono stati aggiunti alla fine della registrazione corrispondente. Gli attuali campi possono sempre essere utilizzati a condizione che la grandezza del campo sia sufficiente.

Interfacce esistenti:

- Dichiarazione e-dec
- Risposta e-dec
- Transit Import
- Transit Export

Come esempio, il numero del dichiarante esistente può essere ancora utilizzata se il numero di dichiarante non sorpassa il 999. Tuttavia noi consigliamo d'adattare rapidamente l'implementazione delle interfacce alle strutture modificate. Troverete delle informazioni supplementari sulla pagina Web SISA "[documentazione interfacce](#)".

9 NUOVI PARAMETRI PARTENDO DA DECLARE-IT 3.4

XEDC:	PAR000385	IDI di default per dichiarazione easy
	PAR000386	IDI di default al momento dell'importazione di dati
	PAR000390	Eliminare dati Security dopo l'importazione dei dati
	PAR000391	Invio separata della Die (Ime) Import
	PAR000393	Visualizzazione degli Incoterm interni
	PAR000395	Visualizzazione modelli e-dec per trader o organizzazione
	PAR000396/7/8	Importazione di dati: valore statistico minimo e valore IVA
	PAR000400	Possibili garanzie
XEDCP:	EDCP00083-85	Adattamento della creazione di documenti
	EDCP00086	Controllo della referenza PSH
XNCTS:	PAR000395	Visualizzazione modelli NCTS per trader o organizzazione
	PAR000396	Importazione dati: vistare valore minimo per IVA/valore statistico
	PAR000397	Importazione dati: valore minimo IVA
	PAR000398	Importazione dati: valore minimo statistico
	PAR000399	Importazione dati: modello IAH
	PAR000410	Controllo circostanze particolari (codici diversi)
XSCL :	PAR000384	Applicazione Digital Dossier
	PAR000387/8/9	Esportazione indirizzi Export, parametrizzazione e autorizzazione
	PAR000392	Digital Dossier, Index per Shipment
	PAR000394	Registrare criteri di selezione per la ricerca degli indirizzi
	PAR000401	Import: Calcolo data del cambio
	PAR000402	Export: Calcolo data del cambio
	PAR000403	Import: Visualizzare data del cambio su testata dichiarazione
	PAR000404	Export: Visualizzare data del cambio su testata dichiarazione
	PAR000405	Import: Prendere il cambio dalla testata per il dettaglio riga
	PAR000406	Export: Prendere il cambio dalla testata per il dettaglio riga
	PAR000407	Printserver: Printer-Webservice URL
PAR000408	Visualizzare SISA Info Pop-up	
PAR000409	Visualizzare SISA Blocker Pop-up	