

**BAZG**

**04.07.2024**

---

# **Passar 1.0: Rules and Conditions**

## **Specification – FINAL RULES**

---

### **1 Introduction**

This document specifies the currently valid Passar "Rules & Conditions".

### **2 Version Notes**

<b>Date</b>	<b>Change</b>	<b>Version</b>
6.12.23	Updated Rule	1.0
31.1.24	Update	1.1
17.4.24	Update	1.2
04.07.24	Update	1.3

Passar Rules & Conditions

R&C-ID	Zusammenfassung	Komponente(n)	Beschreibung	B2B Rel	Message Type	Attribute
NP70000	NP70000 (ex NS0201) - Bestimmungsland CH & Handelswaren	Plausi	Wenn das Bestimmungsland einer Ausfuhr die Schweiz ist (Consignment.countryOfDestination = CH) und es sich um Nicht-Handelsware handelt (CommoditySpecification.nonTradingGoods = true), dann ist die Meldung valide.  Hinweis: Waren, die nach Samnaun (Schweizer Zollausschlussgebiet) ausgeführt werden, müssen immer als Nichthandelsware deklariert werden, um die Aussenhandelsstatistik nicht zu verfälschen.	Ja	NE013 / NE015	CommoditySpecification.nonTradingGoods
NP70009	NP70009 - Vereinfachte WA Ausfuhr - fachliche Plausi	Plausi	Wenn es sich um eine vereinfachte Warenanmeldung (IntendedUse.inputControl = 1) handelt, dann muss <ul style="list-style-type: none"> <li>die Summe aller Werte aller Positionen (CommoditySpecification.borderValue) kleiner oder gleich CHF 5'000.- sein (falls die Rechnung in einer Fremdwährung ausgestellt wurde, gilt der Umrechnungskurs des Vortages, an dem das System die letzte Version akzeptierte) und</li> <li>die Summe aller Gewichte aller Positionen (GoodsMeasure.grossMass) kleiner oder gleich 5'000 kg sein und</li> <li>das Bestimmungsland (Consignment.countryOfDestination) sich innerhalb der europäischen Sicherheitszone (EU-Länder plus Norwegen) befinden</li> </ul>	Ja	NE015 / NE013	CommoditySpecification.borderValue GoodsMeasure.grossMass Consignment.countryOfDestination
NP70010	NP70010 - Gültigkeit Länder	Plausi	Beim Empfang der Meldung WA Durchfuhr (NT015/NT013) oder bei der Aktivierung dürfen in den nachfolgend aufgeführten Datenelementen keine Länder gem. "Länder-Negativliste" (excludedCountries) der Garantie enthalten sein: <ul style="list-style-type: none"> <li>CustomsOfficeOfTransitDeclared.referenceNumber</li> <li>CustomsOfficeOfExitForTransitDeclared.referenceNumber</li> <li>CustomsOfficeOfDestinationDeclared.referenceNumber</li> <li>Consignment.CountryOfRoutingOfConsignment.country</li> </ul> Das Land ist in den ersten beiden Ziffern (ISO-Code) der ReferenceNumber des Customs Office ersichtlich.	Nein	NT015 / NT013	CustomsOfficeOfTransitDeclared.referenceNumber CustomsOfficeOfExitForTransitDeclared.referenceNumber CustomsOfficeOfDestinationDeclared.referenceNumber Consignment.CountryOfRoutingOfConsignment.country
NP70012	NP70012 - ZV: Zugelassener Ort (ZO) gültig	Plausi	Wenn ein zugelassener Ort "ZO" (ApprovedLocationOfGoods.identificationNumber) in einer Aktivierungsmeldung (NC123) erfasst ist, dann muss der Anmelder der Meldung (TraderAtDeparture.identificationNumber) für den erfassten ZO berechtigt sein.	Nein	only NC123	ApprovedLocationOfGoods.identificationNumber
NP70015	NP70015 - Einmalige Verwendung der Durchgangszollstellen	Plausi	Wenn die in der Warenanmeldungen Durchfuhr verwendeten Durchgangszollstellen (CustomOfficeOfTransitDeclared.referenceNumber) mehr als einmal vorkommen, dann ist das ein Fehler.	Ja	NT015 / NT013	customOfficeOfTransitDeclared.referenceNumber
NP70017	NP70017 - Berechtigung zum Datenbezug einer WA Durchfuhr mit Eröffnung Ausland	Plausi	Wenn ein Datenbezug (NC016) angefordert wird, die entsprechende MRN im Ausland eröffnet wurde und es sich somit um eine Warenanmeldung Durchfuhr mit Bestimmung CH ("Customs Office of Departure Reference Number" ist kein CH-Office) handelt, dann muss der Absender (MessageHeader.messageSender) über die Berechtigung des zugelassenen Empfängers verfügen (GP-Rolle ZE).	Nein	only NC016	MessageHeader.messageSender
NP70018	NP70018 - Daten anfordern - Warenanmeldung vorhanden	Plausi	Wenn ein Datenbezug (NC016) angefordert wird, dann muss die entsprechende Warenanmeldung (ExportOperation.GDRN bzw. TransitOperation.MRN) in Passar vorhanden sein.	Nein	only NC016	ExportOperation.GDRN / TransitOperation.MRN

Passar Rules & Conditions

NP70021	NP70021 - Anzahl Zollverschlüsse bei nicht vorhandener containerIdentificationNumber	Plausi	Wenn in der Datengruppe Transporthilfsmittel <b>keine</b> Container Nummer (TransportEquipment.containerIdentificationNumber) angegeben ist, dann darf die Anzahl Zollverschlüsse in diesem Transporthilfsmittel (TransportEquipment.numberOfSeals) nicht den Wert 0 (Null) haben.	Ja	NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT515 / NT513	TransportEquipment.numberOfSeals												
NP70023	NP70023 - ZE: Zugelassener Ort (ZO) gültig	Plausi	Wenn ein zugelassener Ort ZO (ApprovedLocationOfGoods.identificationNumber) in einer Ankunftsanmeldung (NT007) übermittelt wird, dann muss der Anmelder der Meldung (TraderAtDestination.identificationNumber) für den erfassten ZO berechtigt sein.	Nein	only NT007	ApprovedLocationOfGoods.identification-Number												
NP70025	NP70025 - ZE: Abladedatum nicht in der Zukunft	Plausi	Wenn ein Inventarisierungsergebnis (NT044) empfangen wird, dann muss das Abladedatum (UnloadingRemark.unloadingDate) dem aktuellen Datum entsprechen oder in der Vergangenheit liegen.	Ja	only NT044	UnloadingRemark.unloadingDate												
NP70028	NP70028 (ex NP0216) - Datenübernahme: Verknüpfte Warenanmeldung Ausfuhr existiert	Plausi	Wenn eine initiale Warenanmeldung Durchfuhr (NT015 / NT515) oder eine Korrektur (NT013 / NT513) empfangen wird, dann müssen die in der Meldung verknüpften Warenanmeldungen Ausfuhr (PreviousDocument.type = EXPO und PreviousDocument.referenceNumber = GDRN) im System vorhanden sein.	Nein	NT015 / NT013 NT515/ NT513	PreviousDocument.referenceNumber												
NP70036	NP70036 (ex R0106)- Anzahl Verschlüsse (Seal) übereinstimmend	Plausi	Die Anzahl Verschlüsse welche übermittelt wird (TransportEquipment.numberOfSeals) muss mit der Anzahl der übermittelten Verschlussdatengruppen (TransportEquipment.Seal) übereinstimmen.	Ja	NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT044 NT515 / NT513	TransportEquipment.numberOfSeals Datengruppe TransportEquipment.Seal												
NP70042	NP70042 (ex NP9007) Ausgangszollstelle unterscheidet sich von Bestimmung- und Transit-zollstelle	Plausi	Wenn eine Ausgangszollstelle (CustomsOfficeOfExitForTransitDeclared.referenceNumber) deklariert wird dann muss sich diese von den deklarierten Durchgangszollstellen (CustomsOfficeOfTransitDeclared.referenceNumber) und von der Bestimmungszollstelle (CustomsOfficeOfDestinationDeclared.referenceNumber) <b>unterscheiden</b> .	Ja	NT015 / NT013	CustomsOfficeOfExitForTransitDeclared.referenceNumber												
NP70043	NP70043 (ex NP9009) - Einmaligkeit Zollverschluss	Plausi	Wenn ein Zollverschluss (Bezeichnung) deklariert wird (TransportEquipment.Seal.identifier) dann darf dieser Zollverschluss in der Warenanmeldung nur einmal vorkommen.	Ja	NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT044 NT513 / NT513	Seal.Identifier												
NP70044	NP70044 - Format Flugnummer	Plausi	Wenn es sich beim Identifikationstyp beim Grenzübertritt (aktiv) um eine IATA Flugnummer (ActiveBorderTransportMeans.typeOfIdentification = 40) oder eine Registrierungsnummer des Flugzeuges (ActiveBorderTransportMeans.typeOfIdentification = 41) handelt, dann muss die Transportreferenz (conveyanceReferenceNumber) das Format an..8 aufweisen und folgenden Vorgaben entsprechen:	Ja	only NT015 und NT013	ActiveBorderTransportMeans.conveyance-ReferenceNumber												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Abschnitt</th> <th>Erforderlichkeit</th> <th>Format</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prefix ID der Airline/Operator</td> <td>Required</td> <td>1 bis 3 Alphanumerische Zeichen</td> </tr> <tr> <td>Flugnummer</td> <td>Required</td> <td>1 bis 4 Zahlen</td> </tr> <tr> <td>Suffix</td> <td>Optional</td> <td>0 bis 1 Buchstabe</td> </tr> </tbody> </table>	Abschnitt	Erforderlichkeit	Format	Prefix ID der Airline/Operator	Required	1 bis 3 Alphanumerische Zeichen	Flugnummer	Required	1 bis 4 Zahlen	Suffix	Optional	0 bis 1 Buchstabe			
Abschnitt	Erforderlichkeit	Format																
Prefix ID der Airline/Operator	Required	1 bis 3 Alphanumerische Zeichen																
Flugnummer	Required	1 bis 4 Zahlen																
Suffix	Optional	0 bis 1 Buchstabe																

Passar Rules & Conditions

NP70057	NP70057 - Anzahl an Vordokumenten gemäss DDNTA während der Transitionsphase	Plausi	<p>Wenn eine Meldung während der Transitionsphase empfangen wird, dann darf <b>pro Warenposition</b>*1 (ConsignmentItem) die Gesamtsumme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>der Anzahl der Vorpapiere*2 der betroffenen Warenposition ConsignmentItem.PreviousDocument</li> </ul> <p>und</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>der Anzahl der Vorpapiere*2 des House Consignment (HouseConsignment.PreviousDocument)</li> </ul> <p>und</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>der Anzahl der Vorpapiere*2 des Consignment (Consignment.PreviousDocument)</li> </ul> <p>die Anzahl <b>9 nicht</b> übersteigen.</p> <p><i>*1 Bei einer Datenübernahme werden die Previous Document der Ausfuhr berücksichtigt.</i></p> <p><i>*2 Dabei sind jeweils nur die Vorpapiertypen der Taxud relevant (PreviousDocument.type = Nxxx).</i></p>	Ja	NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT515 / NT513	Datengruppe Consignment.PreviousDocument Datengruppe HouseConsignment.PreviousDocument Datengruppe ConsignmentItem.PreviousDocument
NP70058	NP70058 (ex NP9003) - Nummerierung der ConsignmentItems	Plausi	<p>Wenn die Nummerierung der Warenpositionen (ConsignmentItem.declarationGoodsItemNumber) nicht den folgenden Regeln folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Das erste Consignment Item hat die Nr. 1</li> <li>Jedes weitere Consignment Item hat die nächsthöhere Nummer (+1)</li> <li>Innerhalb einer Warenanmeldung Durchfuhr ist jede Consignment Item Nummer einmalig</li> </ul> <p>dann ist das ein Fehler.</p>	Ja	NT015 / NT013 NT515 / NT513	declarationGoodsItemNumber
NP70059	NP70059 - Vorpapier bei Deklarations-typ T2 oder T2F	Plausi	<p>Wenn der Deklarationstyp der <b>Warenanmeldung</b> (TransitOperation.declarationType) T2 oder T2F lautet, dann muss entweder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>das Consignment <b>min.</b> ein Vorpapier mit Vorpapier-typ (PreviousDocument.type) N822 (T2), C612 (T2F), C620 (T2LF) oder N825 (T2L) beinhaltet</li> </ul> <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jedes ConsignmentItem <b>min.</b> ein Vorpapier mit Vorpapier-typ (PreviousDocument.type) N822 (T2), C612 (T2F), C620 (T2LF) oder N825 (T2L) beinhalten</li> </ul> <p>Wenn der Deklarationstyp der <b>Warenposition</b> (ConsignmentItem.declarationType) T2 oder T2F lautet, dann muss entweder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>das Consignment <b>min.</b> ein Vorpapier mit Vorpapier-typ (PreviousDocument.type) N822 (T2), C612 (T2F), C620 (T2LF) oder N825 (T2L) beinhaltet</li> </ul> <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dieses ConsignmentItem <b>min.</b> ein Vorpapier mit Vorpapier-typ (PreviousDocument.type) N822 (T2), C612 (T2F), C620 (T2LF) oder N825 (T2L) beinhaltet</li> </ul>	Ja	only NT015 und NT013	Attribut: Consignment.PreviousDocument.type Attribut: ConsignmentItem.PreviousDocument.type

Passar Rules & Conditions

NP70061	NP70061 - Ab-bildung Security in MRN	Plausi	<p>Wenn eine WA Durchfuhr korrigiert oder ergnzt wird (Meldung NT013), dann darf sich der Sicherheitscode des Verfahrens (TransitOperation.security) nicht ndern. Falls der Sicherheitscode eines Verfahrens gendert werden muss, muss die akzeptierte WA Durchfuhr zurckgezogen (Meldung NT014) und eine neue WA Durchfuhr angemeldet werden (Meldung NT015).</p> <p>Hintergrund: Der Sicherheitscode bestimmt die 17. Stelle der MRN des Verfahrens.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Security</th> <th>Zeichen an der 17. Stelle des MRN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>K</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>J</td> </tr> </tbody> </table>	Security	Zeichen an der 17. Stelle des MRN	1	L	2	K	3	M	0	J	Ja	only NT013	TransitOperation.security
Security	Zeichen an der 17. Stelle des MRN															
1	L															
2	K															
3	M															
0	J															
NP70064	NP70064 - Grenzwert	Plausi	Wenn der Grenzwert (Commodity Specification.borderValue) > 0 ist, dann ist das valide	Ja	NE015 / NE013	Border Value										
NP70065	NP70065 - Postcode 7562 und 7563	Plausi	Die Postleitzahl des Exporteurs (Exporter.postcode) oder die Postleitzahl des Versenders (Consignor.postcode) drfen nicht 7562 oder 7563 sein.	Ja	NE015 / NE013	Exporter.postcode Consignor.postcode										
NP70066	NP70066 - Rckwaren sind Handelswaren	Plausi	Wenn es sich um Rckwaren handelt (Commodity Specification.goodsReturned = true), dann muss es sich um eine Ausfuhr aus dem freien Verkehr handeln (Intended Use.goodsProvision = Code 20) und die Waren mssen als Handelswaren angemeldet werden (Commodity Specification.nonTradingGoods = false).	Ja	NE015 / NE013	nonTradingGoods goodsProvision										
NP70067	NP70067 (ex R0507) - Datenelemente auf dem richtigen Level	Plausi	<p>Wenn eines der folgenden Attribute auf Level ConsignmentItem (Child)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>countryOfDispatch</li> <li>referenceNumberUCR</li> </ul> <p>innerhalb des gleichen HouseConsignments (Parent) immer den gleichen Inhalt hat, ist dies ein Fehler.</p> <p>Hinweis: Diese Attribute gehren nur dann auf Level ConsignmentItem, wenn sich mindestens ein Wert in einem anderen ConsignmentItem innerhalb des gleichen HouseConsignments inhaltlich von diesem unterscheidet.</p>	Ja	NT015 / NT013	ConsignmentItem.countryOfDispatch ConsignmentItem.referenceNumberUCR										
NP70071	NP70071 - E1109	Plausi	<p>Whrend der Transitionsphase mssen pro Warenposition (ConsignmentItem) folgende Bedingungen erfllt sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Format Attribut Eigenmasse (netMass) = n..11,3</li> <li>Format Attribut Rohmasse (grossMass) = n..11,3</li> </ul> <p>Falls nicht alle Bedingungen zutreffen, ist dies ein Fehler.</p>	Ja	NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT044 NT515 / NT513	grossMass netMass										
NP70072	NP70072 - E1111	Plausi	Whrend der Transitionsphase muss die Anzahl Verpackungen (numberOfPackages) <= 99'999 (n..5) sein.	Ja	NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT007 NT044 NT515 / NT513	numberOfPackages										
NP70076	NP70076 - Anzahl Begleitpapiere, Transportdokumente und Zusatzreferenzen pro Warenposition	Plausi	<p>Whrend der Transitionsphase darf pro Warenposition (ConsignmentItem) die Summe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>der Begleitpapiere (Datengruppe SupportingDocument), welche aus der Warenanmeldung Ausfuhr (auf Stufe Consignment oder Consignment Item) bernommen werden</li> <li>und die Transportdokumente (Datengruppe TransportDocument), welche aus der Warenanmeldung Ausfuhr (auf Stufe Consignment) bernommen werden</li> </ul>	Ja	only NT015 und NT013	Datengruppe Consignment.Supporting-Document Datengruppe HouseConsignment.Supporting-Document Datengruppe ConsignmentItem.Supporting-Document Datengruppe										

Passar Rules & Conditions

	während Transitionsphase		<ul style="list-style-type: none"> <li>und die Begleitpapiere (Datengruppe SupportingDocument), welche in der Warenanmeldung Durchfuhr (auf Stufe Consignment, House Consignment oder Consignment Item) übermittelt werden</li> <li>und die Transportdokumente (Datengruppe TransportDocument), welche in der Warenanmeldung Durchfuhr (auf Stufe Consignment, House Consignment) übermittelt werden</li> <li>und die Zusatzreferenzen (Datengruppe AdditionalReference), welche in der Warenanmeldung Durchfuhr (auf Stufe Consignment, House Consignment oder Consignment Item) übermittelt werden</li> </ul> <p>die Anzahl <b>99</b> nicht überschreiten.</p> <p>Andernfalls wird die Meldung abgelehnt.</p>			<p>Consignment.TransportDocument Datengruppe HouseConsignment.TransportDocument Datengruppe Consignment.AdditionalReference Datengruppe HouseConsignment.AdditionalReference Datengruppe ConsignmentItem.AdditionalReference</p>
NP70077	NP70077 (ex R0318) - Format Garantietyp	Plausi	Wenn es sich beim Garantietyp um eine Einzelsicherheit in Form von Sicherheitstiteln (guaranteeType = 4 gemäss Codeliste NCL0251) handelt, dann muss das Format der Referenznummer Garantie (GRN) an24 sein, falls ein anderer Garantietyp gewählt wird, dann muss das Format der Referenznummer Garantie (GRN) an17 sein.	Ja	only NT015 und NT013	GRN
NP70079	NP70079 - Verschlussprüfungsergebnis laut auf konform	Plausi	Wenn ein Inventarisierungsergebnis (NT044) empfangen wird und die Abladebemerkung ="konform" ist (UnloadingRemark.conform = true), dann muss das mit der NT007 für diese MRN (GoodsDeclaration.MRN) gemeldete Verschlussprüfungsergebnis "ok" sein (GoodsDeclaration.stateOfSeal = valid) oder bei einer Warenanmeldung ohne Verschlüsse nicht übermittelt worden sein.	Ja	only NT044	conform
NP70080	NP70080 - Verkehrsarten in NR315/NR313 auf Flug und Strasse einschränken	Plausi	Wenn eine Transportanmeldung vom Gegenüber eingereicht oder korrigiert wird, dann dürfen nur die Verkehrsarten (modeOfTransportAtTheBorder) "Strassenverkehr" (Code 3) oder "Luftverkehr" (Code 4) verwendet werden.	Ja	only NR315 und NR313	modeOfTransportAtTheBorder
NP70083	NP70083 - NR315: Flug: Type of Identification	Plausi	Wenn in einer Transportanmeldung die Verkehrsart (modeOfTransportAtTheBorder) "Luftverkehr" (Code 4) lautet, dann müssen alle Identifikationstypen beim Grenzübertritt (typeOfIdentification) entweder "IATA Flugnummer" (Code 40) oder "Registrierungsnummer des Flugzeuges" (Code 41) lauten.	Ja	NR315 / NR313 BR315 / BR313	BorderTransportMeans.typeOfIdentification
NP70092	NP70092 - aktivierte WAs dürfen in einer TA nicht entfernt werden	Plausi	Wenn die Meldung "Transportanmeldung (Korrektur/Ergänzung) BAZG" (BR313) empfangen wird, dann darf eine referenzierte WAs (GoodsDeclaration.goodsDeclarationIDReferenced), welche sich im Status "aktiviert" befinden, nicht de-referenziert bzw. entfernt werden.	Nein	BR313	GoodsDeclaration.goodsDeclarationIDReferenced
NP70109	NP70109 - Garantie ist nicht aktiv	Plausi	Wenn beim Empfang der Meldung oder bei der Aktivierung die Garantie aktiv ist, dann ist das valide.  Wenn die Garantie nicht aktiv ist, ist dies ein Fehler und kann dies folgende Gründe haben: <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Garantie ist noch im Entwurf.</li> <li>Die Garantie ist durch das BAZG temporär gesperrt.</li> <li>Die Garantie wurde aufgelöst.</li> </ul>	Nein	NT015 / NT013	GuaranteeReference.GRN
NP70110	NP70110 - Check Access Code	Plausi	Wenn der Access Code zur GRN gültig ist, dann ist das valide. Folgende Gründe führen zu einem ungültigen Access Code: <ul style="list-style-type: none"> <li>Zur GRN existiert der entsprechende Access Code nicht.</li> <li>Der Access Code ist gesperrt.</li> <li>Der Access Code ist nur einmalig verwendbar und wurde bereits verwendet.</li> </ul> <p>Hinweis: Bei Meldungseingang wird die Gültigkeit des Access Codes geprüft, aber nicht als verwendet "markiert".</p>	Nein	NT015 / NT013	GuaranteeReference.accessCode

Passar Rules & Conditions

NP70113	NP70113 - Garantietyp	Plausi	Wenn der in der Warenanmeldung angegebene Garantietyp (Guarantee.guaranteeType) mit dem Garantietyp in der Garantie übereinstimmt, dann ist das valide.	Nein	NT015 / NT013	Guarantee.guaranteeType
NP70114	NP70114 - übereinstimmende Tarifnummer bei Einzelgarantie	Plausi	Wenn der Garantietyp "Einzelsicherheit durch Bürgschaft" (guaranteeType = 2) lautet, dann müssen in der Warenanmeldung für alle Warenpositionen die Tarifnummern aufgeführt werden und die aufgeführten Tarifnummern (CommodityCodeSpecification.nationalCustomsTariffNumber) mit den Tarifnummern der CH-Garantie übereinstimmen.  Dies gilt sowohl für die Tarifnummern aus der Datenübernahme ex WA Ausfuhr als auch für in der NT015/NT013 (im Consignment Item) direkt erfasste Tarifnummern.	Nein	NT015 / NT013	Datengruppe CommodityCode CommodityCodeSpecification.nationalCustomsTariffNumber
NP70116	NP70116 - Verschlussprüfungsergebnis nicht konform	Plausi	Wenn der Zustand der Verschlüsse in der vorangehenden Ankunftsanmeldung (NT007) als nicht konform gemeldet wurde (stateOfSeal = INVALID), dann muss im Inventarisierungsergebnis (NT044) die Abladebemerkung zwingend als <b>nicht konform</b> gemeldet werden (UnloadingRemarks.conform = false) und die Datengruppe Seal muss <b>mindestens einmal</b> vorhanden sei, um die vorhandenen Unstimmigkeiten bei den Verschlüssen zu melden.	Ja	only NT044	UnloadingRemark.conform Consignment TransportEquipment Seal
NP70118	NP70118 - Anzahl Warenpositionen während der Transitionsphase	Plausi	Während der Transitionsphase darf die Anzahl Warenpositionen, welche in der Warenanmeldung Durchfuhr übermittelt werden (inkl. aller Warenpositionen aus den übernommenen Warenanmeldungen Ausfuhr) den Wert 999 nicht überschreiten.  Andernfalls wird die Meldung abgelehnt.	Nein	NT015 / NT013	Datengruppe ConsignmentItem Datengruppe Consignment.PreviousDocument
NP70128	NP70128 - Berechtigung zum Datenbezug einer Journey	Plausi	Wenn ein Datenbezug (NC016) für eine Fahrt angefordert wird, dann muss der Absender (MessageHeader.messageSender) identisch sein mit dem Beförderer (Carrier.identificationNumber) der vorhandenen Fahrt.	Nein	only NC016	MessageHeader.messageSender
NP70130	NP70130 (ex NP90006) - Grossbuchstaben bei Verkehrsträgern	Plausi	Wenn das aktive Transportmittel bei Grenzübertritt eines der folgenden Typen ist (ActiveBorderTransportMeans.typeOfIdentification):  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10: IMO Ship Identification Number</li> <li>• 21: Train number</li> <li>• 30: Registration Number of the Road Vehicle</li> <li>• 40: IATA flight number</li> <li>• 41: Registration Number of the Aircraft</li> <li>• 80: European Vessel Identification Number (ENI Code)</li> </ul> dann darf die Identifikation des Transportmittels (ActiveBorderTransportMeans.identificationNumber <b>keine</b> Kleinbuchstaben enthalten	Ja	NT015 / NT013	ActiveBorderTransportMeans.identificationNumber
NP70132	NP70132 - Verhältnis Bruttogewicht zu Nettogewicht	Plausi	Wenn das Bruttogewicht (GoodsMeasure.grossMass) grösser als "0" (Null) ist dann muss das Nettogewicht (GoodsMeasure.netMass) gleich gross oder kleiner als das Bruttogewicht sein.	Ja	NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT044 NT515 / NT513	GoodsMeasure.netMass
NP70162	NP70162 - Bewilligungspflicht beim ordentlichen Verfahren Veredelungsverkehr	Plausi	Wenn es sich um einen aktiven oder passiven Veredelungsverkehr (goodsProvision = 41 oder 50 gemäss Codeliste NCL1040) im ordentlichen Verfahren handelt (Refinement.processType = ordinary gemäss Codelist NCL1161), dann muss eine Bewilligungsnummer (Restriction.permitNumber) und der Restriktionscode "andere" (Restriction.code = 999 gemäss Codeliste NCL1115) angegeben sein.	Ja	NE015 / NE013	Restriction.permitNumber Restriction.code
NP70163	NP70163 - Abrechnungstyp Veredelungsverkehr	Plausi	Wenn eine Warenanmeldung für einen passiven Veredelungsverkehr (goodsProvision = 50) übermittelt wird, dann muss der Abrechnungstyp "Nichterhebung" (refinementAccountingType = non-collection) verwendet werden.	Ja	only NE015 / NE013	refinementAccountingType

Passar Rules & Conditions

NP70164	NP70164 - Besonderes Verfahren Veredelungsverkehr	Plausi	Wenn das besondere Verfahren verwendet wird (Refinement Process Type = special), dann muss es sich um einen aktiven Veredelungsverkehr handeln (Goods Provision = 41) und es sind nur die Eigenveredelung (Refinement Type = own) und der Abrechnungstyp Rückerstattung (Refinement Accounting Type = refund) zulässig.	Ja	NE015 / NE013	Goods Provision Refinement Type Refinement Accounting Type												
NP70165	NP70165 - Vereinfachtes Verfahren Veredelungsverkehr	Plausi	Wenn im Veredelungsverkehr das vereinfachte Verfahren verwendet wird (Refinement.processType = simplified), dann muss es sich um einen passiven Veredelungsverkehr (Goods Provision = 50) handeln.	Ja	only NE015 / NE013	Goods Provision												
NP70168	NP70168 - VOC-Rückerstattung	Plausi	Wenn bei einer Warenposition innerhalb einer Warenanmeldung eine Rückerstattung / Befreiung der Lenkungsangabe auf VOC geltend gemacht wird (CommoditySpecification.compensationType = 1), dann <b>muss</b> bei der betroffenen Warenposition <b>mindestens eine</b> Zusatzinformation (Datengruppe AdditionalInformation) mit dem Zusatzinformation Code auf VOC-Menge in kg (AdditionalInformation.code = A1301) vorhanden sein. Zudem muss in dieser Zusatzinformation (Datengruppe AdditionalInformation) der Zusatzinformation Text (AdditionalInformation.text) vorhanden sein.  <i>Hinweis: In der Zusatzinformation Text (AdditionalInformation.text) ist die VOC-Menge in kg anzugeben</i>	Ja	NE015 / NE013	Additional Information Code Additional Information Text												
NP70169	NP70169 - Veredelungsverkehr ohne Ausbesserung ist Handelsware	Plausi	Wenn es sich um einen Veredelungsverkehr (Goods Provision 41 oder 50) handelt und keine Ausbesserung vorgenommen wird (repair = false), dann handelt es sich um Handelsware (nonTradingGoods = false).	Ja	only NE015 / NE013	Non Trading Goods												
NP70180	NP70180 - Eine der Datengruppen "Goods Declaration", "Supernumary Goods" oder "Additional Transit Operation" muss vorhanden sein	Plausi	In einer Ankunftsanmeldung (NT007) muss mindesten einer der Datengruppen Warenanmeldungen (GoodsDeclaration), Überzählige Waren (SupernumeraryGoods) oder Zusätzliche Transitverfahren (AdditionalTransitOperation) vorhanden sein: <table border="1" data-bbox="608 1018 1498 1186"> <thead> <tr> <th>Datengruppe Goods Declaration</th> <th>Datengruppe Supernumerary Goods</th> <th>Datengruppe Additional Transit Operation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>present</td> <td>optional</td> <td>optional</td> </tr> <tr> <td>optional</td> <td>present</td> <td>optional</td> </tr> <tr> <td>optional</td> <td>optional</td> <td>present</td> </tr> </tbody> </table> Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.	Datengruppe Goods Declaration	Datengruppe Supernumerary Goods	Datengruppe Additional Transit Operation	present	optional	optional	optional	present	optional	optional	optional	present	Ja	only NT007	Datengruppe GoodsDeclaration Datengruppe SupernumeraryGoods Datengruppe AdditionalTransitOperation
Datengruppe Goods Declaration	Datengruppe Supernumerary Goods	Datengruppe Additional Transit Operation																
present	optional	optional																
optional	present	optional																
optional	optional	present																
NP70181	NP70181 - Erforderlichkeit Begleitpapier auf Stufe Consignment bei Ursprungsware	Plausi	Wenn bei einer Warenanmeldung Ausfuhr Ursprungsware angemeldet wird (Consignment.preference = true), dann ist die Datengruppe Begleitpapier auf Stufe Consignment (Consignment.SupportingDocument) <b>mindestens einmal</b> anzugeben und beim Begleitpapiertyp (Consignment.SupportingDocument.type) muss mindestens einer der folgenden Werte aus der Codeliste NCL1213 angegeben sein: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9541 WVB EUR.1</li> <li>• 9542 WVB EUR.1 CN</li> <li>• 9543 WVB EUR-MED</li> <li>• 9544 WVB EUR.1 "Transitional Rules"</li> </ul>	Ja	NE015 / NE013	Datengruppe: Consignment.SupportingDocument Consignment.SupportingDocument.type												
NP70195	NP70195 - Rückerstattung Alkoholsteuer	Plausi	Wenn bei einer Warenposition innerhalb einer Warenanmeldung eine Rückerstattung der Alkoholsteuer geltend gemacht wird (CommoditySpecification.compensationType = 2), dann muss bei der betroffenen Warenposition <b>mindestens eine</b> Zusatzinformation (Datengruppe CommoditySpecification.AdditionalInformation) mit dem Zusatzinformation Code auf Liter (AdditionalInformation.code = A1102 aus Codeliste NCL1118) <b>und mindestens eine</b> Zusatzinformation (Datengruppe CommoditySpecification.AdditionalInformation) mit dem Zusatzinformation Code auf Vol% (AdditionalInformation.code = A1101 aus Codeliste NCL1118) vorhanden sein. Zudem muss zu jeder dieser Zusatzinformation (Datengruppe AdditionalInformation) der Zusatzinformation Text (AdditionalInformation.text) vorhanden sein.  <i>Hinweis: In der Zusatzinformation Text (AdditionalInformation.text) ist die der <b>Alkoholgehalt</b> und die <b>Anzahl Liter</b> anzugeben</i>	Ja	NE015/NE013	Datengruppe: CommoditySpecification.AdditionalInformation CommoditySpecification.AdditionalInformation.code CommoditySpecification.AdditionalInformation.text												
NP70197	NP70197 - Rückerstattung Biersteuer	Plausi	Wenn bei einer Warenposition innerhalb einer Warenanmeldung eine Rückerstattung der Biersteuer geltend gemacht wird (CommoditySpecification.compensationType = 3), dann <b>muss</b> bei der betroffenen Warenposition <b>mindestens eine</b> Zusatzinformation (Datengruppe	Ja	NE015/NE013	Datengruppe: CommoditySpecification.AdditionalInformation												

Passar Rules & Conditions

			CommoditySpecification.AdditionalInformation) mit dem Zusatzinformation Code auf Liter (AdditionalInformation.code = A1102 aus der Codeliste NCL1118) vorhanden sein. Zudem muss in dieser Zusatzinformation (Datengruppe AdditionalInformation) der Zusatzinformation Text (AdditionalInformation.text) vorhanden sein.  <i>Hinweis: In der Zusatzinformation Text (AdditionalInformation.text) ist die <b>Anzahl Liter</b> anzugeben.</i>			CommoditySpecification.AdditionalInformation.code CommoditySpecification.AdditionalInformation.text															
NP70201	NP70201 - Daten anfordern - Journey vorhanden	Plausi	Wenn ein Datenbezug (NC016) für eine Fahrt angefordert wird, dann muss die entsprechende Fahrt (TransportOperation.journeyReferenceNumber) in Passar vorhanden sein.	Nein	only NC016	TransportOperation.journeyReferenceNumber															
NP70202	NP70202 - gültige Kombination von Tarifnummer und Steuerungselement	Plausi	Die Tarifnummer (NationalCustomsTariffNumber) und das Steuerungselement (controlCode) muss gemäss Tarifmasterdaten gültig sein.  <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Tarifnummer muss für die Ausfuhr gültig sein (validForExport = true)</li> <li>Die Tarifnummer muss zum Zeitpunkt der Prüfung gültig sein (validFrom &lt; CURRENT_DATE &lt; validTo)</li> <li>Das Steuerungselement muss für die Ausfuhr gültig sein (controlCode.validForExport = true)</li> <li>Das Steuerungselement muss zum Zeitpunkt der Prüfung gültig sein (controlCode.validFrom &lt; CURRENT_DATE &lt; controlCode.validTo)</li> </ul>	Nein	NE015 / NE013	nationalCustomsTariffNumber controlCode															
NP70204	NP70204 - Erforderlichkeit Begleitpapier bei Ausfuhr-Bewilligungen	Plausi	Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut Restriction.code<sup>1</sup></th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe ConsignmentItem.SupportingDocument</th> <th>mind. folgender ConsignmentItem.SupportingDocument.type<sup>2</sup> muss angegeben sein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>401: BAFU - Abfälle (gelbes Kontrollverfahren)</td> <td>Required</td> <td>2200: Abfälle-Begleitscheine International (gelbes Verfahren)</td> </tr> <tr> <td>402: BAFU - Abfälle (grünes Kontrollverfahren)</td> <td>Required</td> <td>2201: Abfälle - Begleitformular International (grünes Verfahren)</td> </tr> <tr> <td>801: BAK - Kulturgut</td> <td>Required</td> <td>2002: Kulturgütertransfer Ausfuhrbewilligung des Bundesamtes für Kultur (BAK)</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>optional</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Fehlt der erwähnte Begleitpapiertyp, dann ist dies ein Fehler.  <sup>1</sup> gemäss Codeliste NCL1115  <sup>2</sup> gemäss Codeliste NCL1213	Wert Attribut Restriction.code <sup>1</sup>	Erforderlichkeit Datengruppe ConsignmentItem.SupportingDocument	mind. folgender ConsignmentItem.SupportingDocument.type <sup>2</sup> muss angegeben sein	401: BAFU - Abfälle (gelbes Kontrollverfahren)	Required	2200: Abfälle-Begleitscheine International (gelbes Verfahren)	402: BAFU - Abfälle (grünes Kontrollverfahren)	Required	2201: Abfälle - Begleitformular International (grünes Verfahren)	801: BAK - Kulturgut	Required	2002: Kulturgütertransfer Ausfuhrbewilligung des Bundesamtes für Kultur (BAK)	else	optional		Ja	NE015 / NE013	Datengruppe: ConsignmentItem.SupportingDocument ConsignmentItem.SupportingDocument.type
Wert Attribut Restriction.code <sup>1</sup>	Erforderlichkeit Datengruppe ConsignmentItem.SupportingDocument	mind. folgender ConsignmentItem.SupportingDocument.type <sup>2</sup> muss angegeben sein																			
401: BAFU - Abfälle (gelbes Kontrollverfahren)	Required	2200: Abfälle-Begleitscheine International (gelbes Verfahren)																			
402: BAFU - Abfälle (grünes Kontrollverfahren)	Required	2201: Abfälle - Begleitformular International (grünes Verfahren)																			
801: BAK - Kulturgut	Required	2002: Kulturgütertransfer Ausfuhrbewilligung des Bundesamtes für Kultur (BAK)																			
else	optional																				
NP70205	NP70205 - gültige Tarifnummer (Durchfuhr)	Plausi	Die Tarifnummer (nationalCustomsTariffNumber) muss gemäss Tarifmasterdaten gültig sein.  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut nationalCustomsTariffNumber</th> <th>Wert Attribut controlCode</th> <th>Validierung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>is present (6-Stellige Tarifnummer)</td> <td>not present</td> <td>Die Tarifnummer muss gemäss Tarifmasterdaten gültig sein.</td> </tr> <tr> <td>is present (6-Stellige Tarifnummer)</td> <td>is present</td> <td>Als Fehler zurückmelden Bei einer 6-Stelligen Tarifnummer darf das Steuerungselement nicht angegeben werden.</td> </tr> <tr> <td>is present (8-Stellige Tarifnummer)</td> <td>not present</td> <td>Die Tarifnummer muss gemäss Tarifmasterdaten gültig sein. Das Steuerungselement wird <b>nicht</b> geprüft.</td> </tr> <tr> <td>is present (8-Stellige Tarifnummer)</td> <td>is present</td> <td>Die Tarifnummer und das Steuerungselement muss gemäss Tarifmasterdaten gültig sein</td> </tr> </tbody> </table> <u>Validierung Tarifnummer nationalCustomsTariffNumber</u>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Tarifnummer muss für die Ausfuhr <sup>1</sup> gültig sein (validForExport = true)</li> </ul>	Wert Attribut nationalCustomsTariffNumber	Wert Attribut controlCode	Validierung	is present (6-Stellige Tarifnummer)	not present	Die Tarifnummer muss gemäss Tarifmasterdaten gültig sein.	is present (6-Stellige Tarifnummer)	is present	Als Fehler zurückmelden Bei einer 6-Stelligen Tarifnummer darf das Steuerungselement nicht angegeben werden.	is present (8-Stellige Tarifnummer)	not present	Die Tarifnummer muss gemäss Tarifmasterdaten gültig sein. Das Steuerungselement wird <b>nicht</b> geprüft.	is present (8-Stellige Tarifnummer)	is present	Die Tarifnummer und das Steuerungselement muss gemäss Tarifmasterdaten gültig sein	Nein	NT015 / NT013 / NT044 / NT515 / NT513	nationalCustomsTariffNumber controlCode
Wert Attribut nationalCustomsTariffNumber	Wert Attribut controlCode	Validierung																			
is present (6-Stellige Tarifnummer)	not present	Die Tarifnummer muss gemäss Tarifmasterdaten gültig sein.																			
is present (6-Stellige Tarifnummer)	is present	Als Fehler zurückmelden Bei einer 6-Stelligen Tarifnummer darf das Steuerungselement nicht angegeben werden.																			
is present (8-Stellige Tarifnummer)	not present	Die Tarifnummer muss gemäss Tarifmasterdaten gültig sein. Das Steuerungselement wird <b>nicht</b> geprüft.																			
is present (8-Stellige Tarifnummer)	is present	Die Tarifnummer und das Steuerungselement muss gemäss Tarifmasterdaten gültig sein																			

Passar Rules & Conditions

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Tarifnummer muss zum Zeitpunkt der Prüfung gültig sein (validFrom &lt; CURRENT_DATE &lt; validTo)</li> </ul> <p><sup>1</sup> Für die Validierung der Tarifnummer einer Durchfuhr werden die Einträge der Ausfuhr verwendet.</p> <p><u>Validierung Steuerungselement (controlCode)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Steuerungselement muss für die Ausfuhr <sup>2</sup> gültig sein (controlCode.validForExport = true)</li> <li>Das Steuerungselement muss zum Zeitpunkt der Prüfung gültig sein (controlCode.validFrom &lt; CURRENT_DATE &lt; controlCode.validTo)</li> </ul> <p><sup>2</sup> Für die Validierung der Steuerungselement einer Durchfuhr werden die Einträge der Ausfuhr verwendet.</p>									
NP70206	NP70206 - Referenzierte Warenpositionsnummer muss existieren	Plausi	Wenn in der Datengruppe Warenreferenzierung (GoodsReference) das Attribut Warenpositionsnummer (declarationGoodsItemNumber) angegeben wird, dann muss der Wert > 0 sein und einer vorhandenen Warenposition (ConsignmentItem.declarationGoodsItemNumber) entsprechen.  Andernfalls wird die Meldung abgelehnt.	Ja	NT015/NT013 NT515/NT513	GoodsReference.declarationGoodsItemNumber						
NP70208	NP70208 - Referenzierte Warenpositionsnummer muss existieren	Plausi	Wenn in der Datengruppe Warenreferenzierung (GoodsReference) das Attribut Warenpositionsnummer (goodsItemNumber) angegeben wird, dann muss der Wert > 0 sein und einer vorhandenen Warenposition (ConsignmentItem.goodsItemNumber) entsprechen.  Andernfalls wird die Meldung abgelehnt.	Ja	NE015/NE013	GoodsReference.goodsItemNumber						
NP70210	NP70210 - Gleiche Garantie Referenz mehrmals verwendet	Plausi	Wenn in einer Warenanmeldung Durchfuhr die gleiche Garantie Referenz (GRN) nur in einer einzigen Datengruppe GuaranteeReference vorkommt, dann ist dies valide.	Ja	NT015 / NT013	GuaranteeReference.GRN						
NP70211	NP70211 - Zusatzreferenznummer darf bei Dokumententyp Abgaben nicht "0" sein	Plausi	Wenn auf Stufe Warenposition (ConsignmentItem) eine Zusatzabgabe vom Dokumententyp Abgaben (AdditionalReference.Type entspricht Wert aus Codeliste NCL0234) übermittelt wird, dann darf als Zusatzreferenznummer nicht der Wert "0" übermittelt werden. Andernfalls wird die Meldung abgelehnt.	Ja	NT015 / NT013	ConsignmentItem.AdditionalReference.referenceNumber						
NP70215	NP70215 - Anzahl Differenzen auf Warenpositionen während der Transitionsphase	Plausi	Während der Transitionsphase darf die Anzahl Warenpositionen über alle House Consignment hinweg, welche mit dem Inventarisierungsergebniss (NT044) übermittelt werden, den Wert 999 nicht überschreiten.  Andernfalls wird die Meldung abgelehnt.	Ja	only NT044	Datengruppe ConsignmentItem						
NP70217	NP70217 - Übermittlung NR123 nur mit Rolle "EVU"	Plausi	Wenn eine Aktivierungsmeldung für die Verkehrsart Schiene (NR123) übermittelt wird, dann muss der Anmelder (TraderAtDeparture.identificationNumber) über eine Berechtigung verfügen (GP-Rolle EVU (ZKH52)).	Nein	only NR123	TraderAtDeparture.identificationNumber						
NP70218	NP70218 - HoT identisch mit Inhaber der Garantie	Plausi	Der Verfahrensinhaber (HolderOfTheTransitProcedure) und der Inhaber der Garantie müssen identisch sein. Dabei gelten folgende Bedingungen:	Nein	NT015 / NT013	HolderOfTheTransitProcedure.identificationNumber						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitpunkt</th> <th>Garantie</th> <th>HolderOfTheTransitProcedure.identificationNumber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meldungseingang</td> <td>CH-Garantie</td> <td>Der Verfahrensinhaber muss identisch mit dem Inhaber der Garantie sein. Als identisch werden folgende Fälle betrachtet:</td> </tr> </tbody> </table>	Zeitpunkt	Garantie	HolderOfTheTransitProcedure.identificationNumber	Meldungseingang	CH-Garantie	Der Verfahrensinhaber muss identisch mit dem Inhaber der Garantie sein. Als identisch werden folgende Fälle betrachtet:			
Zeitpunkt	Garantie	HolderOfTheTransitProcedure.identificationNumber										
Meldungseingang	CH-Garantie	Der Verfahrensinhaber muss identisch mit dem Inhaber der Garantie sein. Als identisch werden folgende Fälle betrachtet:										

Passar Rules & Conditions

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es handelt sich um denselben Geschäftspartner (HolderOfTheTransitProcedure.identificationNumber = GuaranteeOwner.identificationNumber)</li> <li>• Der Verfahrensinhaber ist eine Filiale von dem Inhaber der Garantie</li> </ul>													
		Meldungseingang	Ausländische Garantie	Keine Prüfung												
		Aktivierung	CH-Garantie	Der Verfahrensinhaber muss identisch mit dem Inhaber der Garantie sein. Als identisch werden folgende Fälle betrachtet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es handelt sich um denselben Geschäftspartner (HolderOfTheTransitProcedure.identificationNumber = GuaranteeOwner.identificationNumber)</li> <li>• Der Verfahrensinhaber ist eine Filiale von dem Inhaber der Garantie</li> </ul>												
		Aktivierung	Ausländische Garantie	Der Verfahrensinhaber muss identisch mit dem Inhaber der Garantie sein. Die Prüfung wird durch das Office of Gurantee im Ausland durchgeführt.												
NP70220	NP70220 - Verkehrsart "Bahn": mind. eine Datengruppe mit TransportDocument.type = N720 (Frachtbrief CIM)	Plausi	Es muss mindestens eine Datengruppe mit einem Dokument "Frachtbrief CIM" (TransportDocument.type = N720) übermittelt werden.		Ja	only NR123	TransportDocument.type									
NP70224	NP70224 - Container Indikator bei vereinfachter WA Ausfuhr	Plausi	Wenn eine vereinfachte Warenanmeldung Ausfuhr (inputControl = 1) übermittelt wird, dann muss der Container Indikator (containerIndicator) auf "false" gesetzt sein.		Ja	NE015 / NE013	containerIndicator									
NP70232	NP70232 - internationale Durchfuhr: Kontrolle und Inventarisierungsergebnis	Plausi	Folgende Kombinationen von Inventarisierungsergebnis und Kontrollresultat sind für internationale Warenanmeldung Durchfuhr valide: <table border="1" data-bbox="608 1354 1810 1554"> <thead> <tr> <th>Wert Inventarisierungsergebnis (NT044.UnloadingRemark.conform)</th> <th>Erlaubte Werte Kontrollresultat beim Zugelassenen Empfänger (ControlResult.approvedLocationControlCode)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>true</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A1 (Konform)</li> <li>• A2 (Als konform betrachtet)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>false</td> <td>&lt;not relevant&gt;</td> </tr> </tbody> </table> Alle anderen Kombinationen werden abgelehnt.		Wert Inventarisierungsergebnis (NT044.UnloadingRemark.conform)	Erlaubte Werte Kontrollresultat beim Zugelassenen Empfänger (ControlResult.approvedLocationControlCode)	true	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A1 (Konform)</li> <li>• A2 (Als konform betrachtet)</li> </ul>	false	<not relevant>	Nein	only NT044	UnloadingRemark.conform			
Wert Inventarisierungsergebnis (NT044.UnloadingRemark.conform)	Erlaubte Werte Kontrollresultat beim Zugelassenen Empfänger (ControlResult.approvedLocationControlCode)															
true	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A1 (Konform)</li> <li>• A2 (Als konform betrachtet)</li> </ul>															
false	<not relevant>															
NS30001	NS30001 - Erforderlichkeit Attribute Permit Number und Permit Exception Reason	Semantische	Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide: <table border="1" data-bbox="608 1680 2136 1942"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut Restriction.code <sup>1</sup></th> <th>Erforderlichkeit Attribut Restriction.permitNumber</th> <th>Erforderlichkeit Attribut Restriction.permitExceptionReason</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <b>402:</b> BAFU - Abfälle (grünes Verfahren)  <b>801:</b> BAK - Kulturgut                 </td> <td>Not applicable</td> <td>Not applicable</td> </tr> <tr> <td> <b>101:</b> SECO - BWIP  <b>102:</b> SECO - BWRP  <b>310:</b> BLV - CITES Fauna                 </td> <td>Required: Eines und nur eines von diesen beiden Attributen muss vorhanden sein (XOR)</td> <td>Required: Eines und nur eines von diesen beiden Attributen muss vorhanden sein (XOR)</td> </tr> </tbody> </table>		Wert Attribut Restriction.code <sup>1</sup>	Erforderlichkeit Attribut Restriction.permitNumber	Erforderlichkeit Attribut Restriction.permitExceptionReason	<b>402:</b> BAFU - Abfälle (grünes Verfahren) <b>801:</b> BAK - Kulturgut	Not applicable	Not applicable	<b>101:</b> SECO - BWIP <b>102:</b> SECO - BWRP <b>310:</b> BLV - CITES Fauna	Required: Eines und nur eines von diesen beiden Attributen muss vorhanden sein (XOR)	Required: Eines und nur eines von diesen beiden Attributen muss vorhanden sein (XOR)	Ja	NE015 / NE013 NT515 / NT513	Restriction.permitNumber Restriction.permitExceptionReason
Wert Attribut Restriction.code <sup>1</sup>	Erforderlichkeit Attribut Restriction.permitNumber	Erforderlichkeit Attribut Restriction.permitExceptionReason														
<b>402:</b> BAFU - Abfälle (grünes Verfahren) <b>801:</b> BAK - Kulturgut	Not applicable	Not applicable														
<b>101:</b> SECO - BWIP <b>102:</b> SECO - BWRP <b>310:</b> BLV - CITES Fauna	Required: Eines und nur eines von diesen beiden Attributen muss vorhanden sein (XOR)	Required: Eines und nur eines von diesen beiden Attributen muss vorhanden sein (XOR)														

Passar Rules & Conditions

			<p><b>311:</b> BLV - CITES Flora  <b>410:</b> BAFU - PIC  <b>500:</b> SMC  <b>501:</b> SMC-BTM  <b>510:</b> SMC Arzneimittel Betriebsbewilligungen</p> <p><b>else</b> Required Not applicable</p> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p><sup>1</sup> gemäss Codeliste NCL1115</p>																																																																		
NS30003	NS30003 - Vereinfachte WA Ausfuhr - technische Plausi	Semantische	<p>Wenn es sich um eine vereinfachte Warenanmeldung handelt (inputControl = 1), dann ändert sich die Erforderlichkeit pro Attribut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datengruppe / Attribut</th> <th>Erforderlichkeit bei vereinfachte WA (inputControl = 1)</th> <th>Erforderlichkeit bei ordentliche WA (inputControl = 2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>specificCircumstanceIndicator</td><td>not applicable</td><td>Optional</td></tr> <tr><td>partialDelivery</td><td>not applicable</td><td>Required</td></tr> <tr><td>Consignor</td><td>not applicable</td><td>Optional</td></tr> <tr><td>AdditionalSupplyChainActor</td><td>not applicable</td><td>Optional</td></tr> <tr><td>TransportEquipment</td><td>not applicable</td><td>Optional</td></tr> <tr><td>TransportCharges</td><td>not applicable</td><td>Dependent</td></tr> <tr><td>CUSCode</td><td>not applicable</td><td>Optional</td></tr> <tr><td>CommodityCode</td><td>not applicable</td><td>Required</td></tr> <tr><td>netMass</td><td>not applicable</td><td>Dependent</td></tr> <tr><td>supplementaryUnits</td><td>not applicable</td><td>Dependent</td></tr> <tr><td>compensationType</td><td>not applicable</td><td>Dependent</td></tr> <tr><td>goodsReturned</td><td>not applicable</td><td>Required</td></tr> <tr><td>nonTradingGoods</td><td>not applicable</td><td>Required</td></tr> <tr><td>ownPropulsion</td><td>not applicable</td><td>Required</td></tr> <tr><td>repair</td><td>not applicable</td><td>Required</td></tr> <tr><td>restrictionObligation</td><td>not applicable</td><td>Required</td></tr> <tr><td>CommoditySpecification.AdditionalInformation</td><td>not applicable</td><td>Dependent</td></tr> <tr><td>DangerousGoods</td><td>not applicable</td><td>Optional</td></tr> <tr><td>Refinement</td><td>not applicable</td><td>Optional</td></tr> <tr><td>Refund</td><td>not applicable</td><td>Optional</td></tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen bei einer vereinfachten WA Ausfuhr führen zu einem Fehler.</p> <p>Hinweis: Dass Consignment.referenceNumberUCR und ConsignmentItem.referenceNumberUCR bei vereinfachten Warenanmeldungen (inputControl = 1) nicht angegeben werden dürfen, ist in NS30130 abgebildet</p>	Datengruppe / Attribut	Erforderlichkeit bei vereinfachte WA (inputControl = 1)	Erforderlichkeit bei ordentliche WA (inputControl = 2)	specificCircumstanceIndicator	not applicable	Optional	partialDelivery	not applicable	Required	Consignor	not applicable	Optional	AdditionalSupplyChainActor	not applicable	Optional	TransportEquipment	not applicable	Optional	TransportCharges	not applicable	Dependent	CUSCode	not applicable	Optional	CommodityCode	not applicable	Required	netMass	not applicable	Dependent	supplementaryUnits	not applicable	Dependent	compensationType	not applicable	Dependent	goodsReturned	not applicable	Required	nonTradingGoods	not applicable	Required	ownPropulsion	not applicable	Required	repair	not applicable	Required	restrictionObligation	not applicable	Required	CommoditySpecification.AdditionalInformation	not applicable	Dependent	DangerousGoods	not applicable	Optional	Refinement	not applicable	Optional	Refund	not applicable	Optional	Ja	only NE015 und NE013	Attribute und Datengruppen gemäss Regel-Beschreibung
Datengruppe / Attribut	Erforderlichkeit bei vereinfachte WA (inputControl = 1)	Erforderlichkeit bei ordentliche WA (inputControl = 2)																																																																			
specificCircumstanceIndicator	not applicable	Optional																																																																			
partialDelivery	not applicable	Required																																																																			
Consignor	not applicable	Optional																																																																			
AdditionalSupplyChainActor	not applicable	Optional																																																																			
TransportEquipment	not applicable	Optional																																																																			
TransportCharges	not applicable	Dependent																																																																			
CUSCode	not applicable	Optional																																																																			
CommodityCode	not applicable	Required																																																																			
netMass	not applicable	Dependent																																																																			
supplementaryUnits	not applicable	Dependent																																																																			
compensationType	not applicable	Dependent																																																																			
goodsReturned	not applicable	Required																																																																			
nonTradingGoods	not applicable	Required																																																																			
ownPropulsion	not applicable	Required																																																																			
repair	not applicable	Required																																																																			
restrictionObligation	not applicable	Required																																																																			
CommoditySpecification.AdditionalInformation	not applicable	Dependent																																																																			
DangerousGoods	not applicable	Optional																																																																			
Refinement	not applicable	Optional																																																																			
Refund	not applicable	Optional																																																																			
NS30004	NS30004 - Begründung bei anderen Unstimmigkeiten notwendig	Semantische	<p>Wenn ein Inventarisierungsergebnis (NT044) empfangen wird und die Abladebemerkung nicht konform ist (NT044.UnloadingRemark.conform=false) und eine Warenposition (ConsignmentItem) übermittelt wird und als Abladebemerkung Code "andere" erfasst wurde (ConsignmentItem.UnloadingRemark.code = 4 ) dann muss zwingend als Abladebemerkung eine Begründung als Freitext (ConsignmentItem.UnloadingRemark.text) erfasst sein.</p>	Ja	only NT044	ConsignmentItem.UnloadingRemark.text																																																															
NS30005	NS30005 - Inventarisierungsergebnis: Abladebemerkung Code bei Unstimmigkeit	Semantische	<p>Wenn ein Inventarisierungsergebnis (NT044) empfangen wird und die Abladebemerkung nicht konform ist (NT044.UnloadingRemark.conform=false) dann muss zwingend eine Unstimmigkeit auf den Verschluss ((TransportEquipment.Seal) oder eine Unstimmigkeit auf einer Warenposition (HouseConsignment.ConsignmentItem) angegeben sein.</p>	Ja	only NT044	Consignment HouseConsignment TransportEquipment Seal																																																															

Passar Rules & Conditions

NS30006	NS30006 - Format MRN & GRN	Semantische	<p>Die Struktur des Attributs (MRN) muss genau 18-Zeichen enthalten und folgenden Vorgaben entsprechen:</p> <p>MRN: JJLLXXXXXXXXXXXXXP</p> <table border="1" data-bbox="611 342 1991 514"> <thead> <tr> <th>Feld</th> <th>Anzahl Stellen</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JJ</td> <td>2</td> <td>Die beiden letzten Stellen des Jahres der förmlichen Annahme der Warenanmeldung</td> </tr> <tr> <td>LL</td> <td>2</td> <td>Kennung des Landes in dem der Versand beginnt (ISO-Alpha-Ländercode)</td> </tr> <tr> <td>XXXXXXXXXXXXXX</td> <td>13</td> <td>Zufällige Zeichen [A-Z, 0-9]</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>1</td> <td>Prüfziffer gemäss dem ISO 6346 Standard</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Struktur des Attributs (GRN) muss entweder genau 17-Zeichen oder genau 24-Zeichen enthalten und folgenden Vorgaben entsprechen:</p> <p>GRN: JJLLXXXXXXXXXXXXPVVVVVVV</p> <table border="1" data-bbox="611 768 2139 1039"> <thead> <tr> <th>Feld</th> <th>Anzahl Stellen</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JJ</td> <td>2</td> <td>Die beiden letzten Stellen des Jahres der förmlichen Ausstellung der Garantie</td> </tr> <tr> <td>LL</td> <td>2</td> <td>Kennung des Landes in dem die Garantie ausgestellt wurde (ISO-Alpha-Ländercode)</td> </tr> <tr> <td>XXXXXXXXXXXXXX</td> <td>12</td> <td>Zufällige Zeichen [A-Z, 0-9]</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>1</td> <td>Prüfziffer gemäss dem ISO 6346 Standard</td> </tr> <tr> <td>VVVVVVV</td> <td>7</td> <td>Kennung der Einzelsicherheit in Form eines Sicherheitstitels (1 Buchstabe + 6 Ziffern) oder NULL für andere Arten von Sicherheiten</td> </tr> </tbody> </table>	Feld	Anzahl Stellen	Beschreibung	JJ	2	Die beiden letzten Stellen des Jahres der förmlichen Annahme der Warenanmeldung	LL	2	Kennung des Landes in dem der Versand beginnt (ISO-Alpha-Ländercode)	XXXXXXXXXXXXXX	13	Zufällige Zeichen [A-Z, 0-9]	P	1	Prüfziffer gemäss dem ISO 6346 Standard	Feld	Anzahl Stellen	Beschreibung	JJ	2	Die beiden letzten Stellen des Jahres der förmlichen Ausstellung der Garantie	LL	2	Kennung des Landes in dem die Garantie ausgestellt wurde (ISO-Alpha-Ländercode)	XXXXXXXXXXXXXX	12	Zufällige Zeichen [A-Z, 0-9]	P	1	Prüfziffer gemäss dem ISO 6346 Standard	VVVVVVV	7	Kennung der Einzelsicherheit in Form eines Sicherheitstitels (1 Buchstabe + 6 Ziffern) oder NULL für andere Arten von Sicherheiten	Ja	<p>GRN: NT015 / NT013</p> <p>MRN: NT013 / NT014 NC123 / NC016 NT007 / NT044 NT141 NR123 NT513</p>	GRN (Guarantee Reference Number) MRN (Movement Reference Number)
Feld	Anzahl Stellen	Beschreibung																																					
JJ	2	Die beiden letzten Stellen des Jahres der förmlichen Annahme der Warenanmeldung																																					
LL	2	Kennung des Landes in dem der Versand beginnt (ISO-Alpha-Ländercode)																																					
XXXXXXXXXXXXXX	13	Zufällige Zeichen [A-Z, 0-9]																																					
P	1	Prüfziffer gemäss dem ISO 6346 Standard																																					
Feld	Anzahl Stellen	Beschreibung																																					
JJ	2	Die beiden letzten Stellen des Jahres der förmlichen Ausstellung der Garantie																																					
LL	2	Kennung des Landes in dem die Garantie ausgestellt wurde (ISO-Alpha-Ländercode)																																					
XXXXXXXXXXXXXX	12	Zufällige Zeichen [A-Z, 0-9]																																					
P	1	Prüfziffer gemäss dem ISO 6346 Standard																																					
VVVVVVV	7	Kennung der Einzelsicherheit in Form eines Sicherheitstitels (1 Buchstabe + 6 Ziffern) oder NULL für andere Arten von Sicherheiten																																					
NS30011	NS30011 - Erforderlichkeit PlaceOfUnloading bei Security	Semantische	<p>Während der Transitionsphase ist die Regel NS30024 ausgeschaltet und stattdessen gilt folgendes:</p> <table border="1" data-bbox="611 1171 1923 1341"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut</th> <th>Wert Attribut</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe</th> </tr> <tr> <th>TransitOperation.security</th> <th>TransitOperation.specificCircumstanceIndicator</th> <th>Consignment.PlaceOfUnloading</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>nicht relevant</td> <td>Not applicable</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>= 'XXX'</td> <td>Optional</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>else</td> <td>Required</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut	Wert Attribut	Erforderlichkeit Datengruppe	TransitOperation.security	TransitOperation.specificCircumstanceIndicator	Consignment.PlaceOfUnloading	0	nicht relevant	Not applicable	else	= 'XXX'	Optional	else	else	Required	Ja	NT015 / NT013	Datengruppe Place of Unloading																		
Wert Attribut	Wert Attribut	Erforderlichkeit Datengruppe																																					
TransitOperation.security	TransitOperation.specificCircumstanceIndicator	Consignment.PlaceOfUnloading																																					
0	nicht relevant	Not applicable																																					
else	= 'XXX'	Optional																																					
else	else	Required																																					
NS30014	NS30014 - Erforderlichkeit Datengruppe PlaceOfLoading	Semantische	<table border="1" data-bbox="611 1409 1166 1608"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut security</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe PlaceOfLoading</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENS (1)</td> <td rowspan="2">Required</td> </tr> <tr> <td>EXS (2)</td> </tr> <tr> <td>ENS &amp; EXS (3)</td> <td rowspan="2">Optional</td> </tr> <tr> <td>else</td> </tr> </tbody> </table>	Wert Attribut security	Erforderlichkeit Datengruppe PlaceOfLoading	ENS (1)	Required	EXS (2)	ENS & EXS (3)	Optional	else	Ja	NT015 / NT013	Datengruppe: PlaceOfLoading																									
Wert Attribut security	Erforderlichkeit Datengruppe PlaceOfLoading																																						
ENS (1)	Required																																						
EXS (2)																																							
ENS & EXS (3)	Optional																																						
else																																							
NS30019	NS30019 - C0045	Semantische	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1" data-bbox="611 1738 1457 1875"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut</th> <th>Erforderlichkeit Attribut</th> </tr> <tr> <th>TransitOperation.declarationType</th> <th>ConsignmentItem.declarationType</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T</td> <td>required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>not applicable</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut	Erforderlichkeit Attribut	TransitOperation.declarationType	ConsignmentItem.declarationType	T	required	else	not applicable	Ja	NT015 / NT013	ConsignmentItem.declarationType																									
Wert Attribut	Erforderlichkeit Attribut																																						
TransitOperation.declarationType	ConsignmentItem.declarationType																																						
T	required																																						
else	not applicable																																						

Passar Rules & Conditions

NS30023	NS30023 - C0086	Semantische	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1" data-bbox="608 279 1917 541"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut GuaranteeType</th> <th>Erforderlichkeit Attribut GuaranteeReference.accessCode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Befreiung (0) Gesamtsicherheit (1) Einzelsicherheit durch Bürgschaft (2) Einzelsicherheit in Form von Sicherheitstiteln (4) Einzelsicherheit mit mehrfacher Nutzungsmöglichkeit (nur für CTC-Staaten) (9)</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>not applicable</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut GuaranteeType	Erforderlichkeit Attribut GuaranteeReference.accessCode	Befreiung (0) Gesamtsicherheit (1) Einzelsicherheit durch Bürgschaft (2) Einzelsicherheit in Form von Sicherheitstiteln (4) Einzelsicherheit mit mehrfacher Nutzungsmöglichkeit (nur für CTC-Staaten) (9)	Required	else	not applicable	Ja	NT015 / NT013	GuaranteeReference.accessCode				
Wert Attribut GuaranteeType	Erforderlichkeit Attribut GuaranteeReference.accessCode															
Befreiung (0) Gesamtsicherheit (1) Einzelsicherheit durch Bürgschaft (2) Einzelsicherheit in Form von Sicherheitstiteln (4) Einzelsicherheit mit mehrfacher Nutzungsmöglichkeit (nur für CTC-Staaten) (9)	Required															
else	not applicable															
NS30024	NS30024 - C0191	Semantische	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1" data-bbox="608 674 1145 846"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut security</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe PlaceOfUnloading</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 oder 3</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Not applicable</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Optional</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut security	Erforderlichkeit Datengruppe PlaceOfUnloading	1 oder 3	Required	0	Not applicable	else	Optional	Ja	NT015 / NT013	Datengruppe PlaceOfUnloading		
Wert Attribut security	Erforderlichkeit Datengruppe PlaceOfUnloading															
1 oder 3	Required															
0	Not applicable															
else	Optional															
NS30025	NS30025 - Erforderlichkeit Attribut Correlation Identifier	Semantische	<p><b>angepasste Regel</b></p> <p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide (nur relevant für Meldungen wo Sender=Gegenüber).</p> <table border="1" data-bbox="608 1037 1207 1530"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut messageType</th> <th>Erforderlichkeit Attribut correlationIdentifier</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NC016 NC123 <b>NI015 / NI013 / NI014</b> NE015 / NE013 / NE014 NE130 NT015 / NT013 / NT014 NT007 NT515 / NT513 NR315 / NR313 / NR314 BR315 / BR313 <b>NW315 / NW313</b></td> <td>not applicable</td> </tr> <tr> <td>NT141 NT044</td> <td>Required</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>bisherige Regel</b></p> <p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide (nur relevant für Meldungen wo Sender=Gegenüber).</p> <table border="1" data-bbox="608 1759 1095 1921"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut messageType</th> <th>Erforderlichkeit Attribut correlationIdentifier</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NC016 NC123 NE015</td> <td>not applicable</td> </tr> </tbody> </table>	Wert Attribut messageType	Erforderlichkeit Attribut correlationIdentifier	NC016 NC123 <b>NI015 / NI013 / NI014</b> NE015 / NE013 / NE014 NE130 NT015 / NT013 / NT014 NT007 NT515 / NT513 NR315 / NR313 / NR314 BR315 / BR313 <b>NW315 / NW313</b>	not applicable	NT141 NT044	Required	Wert Attribut messageType	Erforderlichkeit Attribut correlationIdentifier	NC016 NC123 NE015	not applicable	Ja	NT141 NT044 NC016 NC123 NE015 NE013 NE014 NE130 NT015 NT013 NT014 NT007 NT515 NT513 NR315 NR313 NR314 BR315 BR313 NR123  neu zus&#xE4;tzlich NI015 / NI013 / NI014 NW315 / NW313	correlationIdentifier
Wert Attribut messageType	Erforderlichkeit Attribut correlationIdentifier															
NC016 NC123 <b>NI015 / NI013 / NI014</b> NE015 / NE013 / NE014 NE130 NT015 / NT013 / NT014 NT007 NT515 / NT513 NR315 / NR313 / NR314 BR315 / BR313 <b>NW315 / NW313</b>	not applicable															
NT141 NT044	Required															
Wert Attribut messageType	Erforderlichkeit Attribut correlationIdentifier															
NC016 NC123 NE015	not applicable															

Passar Rules & Conditions

			NE013 NE014 NE130 NT015 NT013 NT014 NT007 NT515 NT513 NR315 NR313 NR314 BR315 BR313 NT141 NT044	Required															
NS30026	NS30026 - C0586	Semantische	Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut bindingitinerary</th> <th>Wert Attribut security</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe CountryOfRoutingOfConsignment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>true</td> <td>nicht relevant</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>false</td> <td>ENS (1) EXS (2) ENS &amp; EXS (3)</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>false</td> <td>else</td> <td>Optional</td> </tr> </tbody> </table> Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.		Wert Attribut bindingitinerary	Wert Attribut security	Erforderlichkeit Datengruppe CountryOfRoutingOfConsignment	true	nicht relevant	Required	false	ENS (1) EXS (2) ENS & EXS (3)	Required	false	else	Optional	Ja	only NT015 und NT013	Datengruppe CountryOfRoutingOfConsignment
Wert Attribut bindingitinerary	Wert Attribut security	Erforderlichkeit Datengruppe CountryOfRoutingOfConsignment																	
true	nicht relevant	Required																	
false	ENS (1) EXS (2) ENS & EXS (3)	Required																	
false	else	Optional																	
NS30027	NS30027 - Länder ohne Postleitzahl	Semantische	Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datengruppe Address</th> <th>Wert Attribut Address.country</th> <th>Erforderlichkeit Adress.postcode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>present</td> <td>Wert in Codeliste NCL0505 vorhanden</td> <td>Optional</td> </tr> <tr> <td>present</td> <td>Wert in Codeliste NCL0505 nicht vorhanden</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>not present</td> <td>not applicable</td> <td>Not applicable</td> </tr> </tbody> </table> Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.		Datengruppe Address	Wert Attribut Address.country	Erforderlichkeit Adress.postcode	present	Wert in Codeliste NCL0505 vorhanden	Optional	present	Wert in Codeliste NCL0505 nicht vorhanden	Required	not present	not applicable	Not applicable	Ja	NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT141 NT515 / NT513	Consignment.Consignee.Address.postcode (NE015/NE013/NT015/NT013/NT515/NT513) HouseConsignment.Consignee.Address.postcode (NT015/NT013/NT515/NT513) Consignment.ConsigneeActual.Address.postcode (NT141)
Datengruppe Address	Wert Attribut Address.country	Erforderlichkeit Adress.postcode																	
present	Wert in Codeliste NCL0505 vorhanden	Optional																	
present	Wert in Codeliste NCL0505 nicht vorhanden	Required																	
not present	not applicable	Not applicable																	
NS30028	NS30028 - Erforderlichkeit der Transportreferenz bei der Datengruppe Beförderungsmittel beim Grenzübertritt	Semantische	Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut security</th> <th>Wert Attribut ActiveBorderTransportMeans.typeOfIdentification</th> <th>Erforderlichkeit Attribut ActiveBorderTransportMeans.conveyanceReferenceNumber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENS (1) EXS (2) ENS &amp; EXS (3)</td> <td>40 41</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>else</td> <td>Optional</td> </tr> </tbody> </table> Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.		Wert Attribut security	Wert Attribut ActiveBorderTransportMeans.typeOfIdentification	Erforderlichkeit Attribut ActiveBorderTransportMeans.conveyanceReferenceNumber	ENS (1) EXS (2) ENS & EXS (3)	40 41	Required	else	else	Optional	Ja	only NT015 und NT013	conveyanceReferenceNumber			
Wert Attribut security	Wert Attribut ActiveBorderTransportMeans.typeOfIdentification	Erforderlichkeit Attribut ActiveBorderTransportMeans.conveyanceReferenceNumber																	
ENS (1) EXS (2) ENS & EXS (3)	40 41	Required																	
else	else	Optional																	
NS30029	NS30029 - C0670 -	Semantische	Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.		Ja	NE015 / NE013 NT015 /	Datengruppe: TransportEquipment.Goods-Reference												

Passar Rules & Conditions

	Erforderlichkeit Container Identification Number und Goods Reference bei Transport Equipment		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Datengruppe Consignment.TransportEquipment</th> <th>Wert Attribut Consignment.TransportEquipment.containerIdentificationNumber</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe Consignment.TransportEquipment.GoodsReference</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>not present</td> <td>nicht relevant</td> <td>Not applicable</td> </tr> <tr> <td>present only once</td> <td>present</td> <td>Optional</td> </tr> <tr> <td>present only once</td> <td>not present</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>else (present more than once)</td> <td>else</td> <td>Required</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Datengruppe Consignment.TransportEquipment	Wert Attribut Consignment.TransportEquipment.containerIdentificationNumber	Erforderlichkeit Datengruppe Consignment.TransportEquipment.GoodsReference	not present	nicht relevant	Not applicable	present only once	present	Optional	present only once	not present	Required	else (present more than once)	else	Required		NT013 NT515 / NT513	
Wert Datengruppe Consignment.TransportEquipment	Wert Attribut Consignment.TransportEquipment.containerIdentificationNumber	Erforderlichkeit Datengruppe Consignment.TransportEquipment.GoodsReference																			
not present	nicht relevant	Not applicable																			
present only once	present	Optional																			
present only once	not present	Required																			
else (present more than once)	else	Required																			
NS30033	NS30033 - Erforderlichkeit Tage ab Aktivierung bis Ankunft während der Transitionsphase	Semantische	<p>Während der Transitionsphase ist die Regel NS30113 ausgeschaltet und stattdessen gilt folgendes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut TransitOperation.security</th> <th>Erforderlichkeit Attribut CustomsOfficeOfTransitDeclared.daysFromActivationToArrival</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENS (1) EXS (2) ENS &amp; EXS (3)</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Optional</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut TransitOperation.security	Erforderlichkeit Attribut CustomsOfficeOfTransitDeclared.daysFromActivationToArrival	ENS (1) EXS (2) ENS & EXS (3)	Required	else	Optional	Ja	NT015 / NT013	CustomsOfficeOfTransitDeclared.daysFromActivationToArrival									
Wert Attribut TransitOperation.security	Erforderlichkeit Attribut CustomsOfficeOfTransitDeclared.daysFromActivationToArrival																				
ENS (1) EXS (2) ENS & EXS (3)	Required																				
else	Optional																				
NS30034	NS30034 - Erforderlichkeit Datengruppe Consignment bei NT141	Semantische	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut Enquiry.text</th> <th>Wert Datengruppe CustomsOfficeOfDestinationActual</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe Consignment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>is present</td> <td>is present</td> <td>optional</td> </tr> <tr> <td>is present</td> <td>is not present</td> <td>required</td> </tr> <tr> <td>is not present</td> <td>not applicable</td> <td>not applicable</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut Enquiry.text	Wert Datengruppe CustomsOfficeOfDestinationActual	Erforderlichkeit Datengruppe Consignment	is present	is present	optional	is present	is not present	required	is not present	not applicable	not applicable	Ja	only NT141	Datengruppe: Consignment			
Wert Attribut Enquiry.text	Wert Datengruppe CustomsOfficeOfDestinationActual	Erforderlichkeit Datengruppe Consignment																			
is present	is present	optional																			
is present	is not present	required																			
is not present	not applicable	not applicable																			
NS30035	NS30035 - Erforderlichkeit Suchverfahren Text	Semantische	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut Enquiry.TC11DeliveryDate</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe CustomsOfficeOfDestinationActual</th> <th>Erforderlichkeit Attribut Enquiry.text</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>present</td> <td>required</td> <td>required</td> </tr> <tr> <td>not present</td> <td>optional</td> <td>optional</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut Enquiry.TC11DeliveryDate	Erforderlichkeit Datengruppe CustomsOfficeOfDestinationActual	Erforderlichkeit Attribut Enquiry.text	present	required	required	not present	optional	optional	Ja	only NT141	Enquiry.text Datengruppe CustomsOfficeOfDestinationActual						
Wert Attribut Enquiry.TC11DeliveryDate	Erforderlichkeit Datengruppe CustomsOfficeOfDestinationActual	Erforderlichkeit Attribut Enquiry.text																			
present	required	required																			
not present	optional	optional																			
NS30038	NS30038 - Erforderlichkeit Customs Office of Destination (Actual) Reference Number	Semantische	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datengruppe CustomsOfficeOfDestinationActual</th> <th>Erforderlichkeit Attribut CustomsOfficeOfDestinationActual.referenceNumber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>present</td> <td>required</td> </tr> <tr> <td>not present</td> <td>not applicable</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Datengruppe CustomsOfficeOfDestinationActual	Erforderlichkeit Attribut CustomsOfficeOfDestinationActual.referenceNumber	present	required	not present	not applicable	Ja	only NT141	CustomsOfficeOfDestinationActual.referenceNumber									
Datengruppe CustomsOfficeOfDestinationActual	Erforderlichkeit Attribut CustomsOfficeOfDestinationActual.referenceNumber																				
present	required																				
not present	not applicable																				
NS30039	NS30039 - C0337	Semantische	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Datengruppe Consignment.TransportCharges</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe HouseConsignment.TransportCharges</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>present</td> <td>Not applicable</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Optional</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Datengruppe Consignment.TransportCharges	Erforderlichkeit Datengruppe HouseConsignment.TransportCharges	present	Not applicable	else	Optional	Ja	NT015 / NT013	Datengruppe HouseConsignment.TransportCharges									
Wert Datengruppe Consignment.TransportCharges	Erforderlichkeit Datengruppe HouseConsignment.TransportCharges																				
present	Not applicable																				
else	Optional																				

Passar Rules & Conditions

NS30040	NS30040 - C0343	Semantische	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut</th> <th>Erforderlichkeit Attribut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Consignment.countryOfDestination</b></td> <td><b>ConsignmentItem.countryOfDestination</b></td> </tr> <tr> <td>present</td> <td>Not applicable</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Required</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut	Erforderlichkeit Attribut	<b>Consignment.countryOfDestination</b>	<b>ConsignmentItem.countryOfDestination</b>	present	Not applicable	else	Required	Ja	NT015 / NT013	countryOfDestination							
Wert Attribut	Erforderlichkeit Attribut																				
<b>Consignment.countryOfDestination</b>	<b>ConsignmentItem.countryOfDestination</b>																				
present	Not applicable																				
else	Required																				
NS30041	NS30041 - C0387 (Teil Loading)	Semantische	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut</th> <th>Erforderlichkeit Attribut</th> <th>Erforderlichkeit Attribut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>PlaceOfLoading.UNLocode</b></td> <td><b>PlaceOfLoading.country</b></td> <td><b>PlaceOfLoading.location</b></td> </tr> <tr> <td>present</td> <td>Optional</td> <td>Optional</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Required</td> <td>Required</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut	Erforderlichkeit Attribut	Erforderlichkeit Attribut	<b>PlaceOfLoading.UNLocode</b>	<b>PlaceOfLoading.country</b>	<b>PlaceOfLoading.location</b>	present	Optional	Optional	else	Required	Required	Ja	NT015 / NT013	PlaceOfLoading.country PlaceOfLoading.location			
Wert Attribut	Erforderlichkeit Attribut	Erforderlichkeit Attribut																			
<b>PlaceOfLoading.UNLocode</b>	<b>PlaceOfLoading.country</b>	<b>PlaceOfLoading.location</b>																			
present	Optional	Optional																			
else	Required	Required																			
NS30043	NS30043 (ex NP90005) - Zustände der Verschlüsse	Semantische	<p><b>Angepasste Regel</b> (else -&gt; not applicable)</p> <p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Die Anzahl der Verschlüsse (Seal), welche in der Warenanmeldung Durchfuhr oder einem Ereignis zu dieser Warenanmeldung Durchfuhr gemeldet wurden</th> <th>Erforderlichkeit Attribut stateOfSeals</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt; 0</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Not applicable</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p><b>Bisherige Regel</b></p> <p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut numberOfSeals (ausl. MRN)</th> <th>Erforderlichkeit Attribut stateOfSeals</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt; 0</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Optional</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Die Anzahl der Verschlüsse (Seal), welche in der Warenanmeldung Durchfuhr oder einem Ereignis zu dieser Warenanmeldung Durchfuhr gemeldet wurden	Erforderlichkeit Attribut stateOfSeals	> 0	Required	else	Not applicable	Wert Attribut numberOfSeals (ausl. MRN)	Erforderlichkeit Attribut stateOfSeals	> 0	Required	else	Optional	Ja	only NT007	stateOfSeals			
Die Anzahl der Verschlüsse (Seal), welche in der Warenanmeldung Durchfuhr oder einem Ereignis zu dieser Warenanmeldung Durchfuhr gemeldet wurden	Erforderlichkeit Attribut stateOfSeals																				
> 0	Required																				
else	Not applicable																				
Wert Attribut numberOfSeals (ausl. MRN)	Erforderlichkeit Attribut stateOfSeals																				
> 0	Required																				
else	Optional																				
NS30045	NS30045 - Erforderlichkeit Previous Document	Semantische	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut</th> <th>Dategruppe</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>TransitOperation.declarationType</b><sup>1</sup></td> <td><b>Consignment.PreviousDocument</b></td> <td><b>ConsignmentItem.PreviousDocument</b></td> </tr> <tr> <td>T2 oder T2F</td> <td>present</td> <td>optional for all Consignment Items</td> </tr> <tr> <td>T2 oder T2F</td> <td>not present</td> <td>required for all Consignment Items</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>nicht relevant</td> <td>optional for all Consignment Items</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p><sup>1</sup> gemäss Codeliste NCL0231</p>	Wert Attribut	Dategruppe	Erforderlichkeit Datengruppe	<b>TransitOperation.declarationType</b> <sup>1</sup>	<b>Consignment.PreviousDocument</b>	<b>ConsignmentItem.PreviousDocument</b>	T2 oder T2F	present	optional for all Consignment Items	T2 oder T2F	not present	required for all Consignment Items	else	nicht relevant	optional for all Consignment Items	Ja	NT015 / NT013	Datengruppe: ConsignmentItem.Previous-Document
Wert Attribut	Dategruppe	Erforderlichkeit Datengruppe																			
<b>TransitOperation.declarationType</b> <sup>1</sup>	<b>Consignment.PreviousDocument</b>	<b>ConsignmentItem.PreviousDocument</b>																			
T2 oder T2F	present	optional for all Consignment Items																			
T2 oder T2F	not present	required for all Consignment Items																			
else	nicht relevant	optional for all Consignment Items																			

Passar Rules & Conditions

NS30048	NS30048 - Flug, Transport Document required	Semantische	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe</th> </tr> <tr> <th>modeOfTransportAtTheBorder</th> <th>TransportDocument</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Luftverkehr (4)</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Optional</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut	Erforderlichkeit Datengruppe	modeOfTransportAtTheBorder	TransportDocument	Luftverkehr (4)	Required	else	Optional	Ja	NR315 / NR313	Datengruppe TransportDocument							
Wert Attribut	Erforderlichkeit Datengruppe																				
modeOfTransportAtTheBorder	TransportDocument																				
Luftverkehr (4)	Required																				
else	Optional																				
NS30064	NS30064 - Erforderlichkeit Datengruppe Beförderungsmittel beim Grenzübertritt	Semantische	<p>Während der Transitionsphase ist die Regel NS30091 eingeschaltet Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe</th> </tr> <tr> <th>Security Code</th> <th>Active Border Transport Means</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1, 2 oder 3</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Optional</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut	Erforderlichkeit Datengruppe	Security Code	Active Border Transport Means	1, 2 oder 3	Required	else	Optional	Ja	NT015 / NT013	Datengruppe: Active Border Transport Means							
Wert Attribut	Erforderlichkeit Datengruppe																				
Security Code	Active Border Transport Means																				
1, 2 oder 3	Required																				
else	Optional																				
NS30066	NS30066 - Anzahl Beförderungsmittel beim Grenzübertritt und Gefahrgut (Transitionsphase)	Semantische	<p>In der Transitionsphase ist nur ein aktives Beförderungsmittel beim Grenzübertritt und nur ein Gefahrgut zulässig.</p>	Ja	NT015 / NT013	Datengruppe: Active Border Transport Means Datengruppe: Dangerous Goods															
NS30068	NS30068 - Erforderlichkeit Datengruppe House Consignment	Semantische	<p>Wenn <b>keine Datenübernahme</b> aus einer WA Ausfuhr oder WA Nationale Durchfuhr erfolgt ist (kein PreviousDocument.type = EXPO oder <b>NTRV</b> <del>HTV</del>), dann muss mindestens 1 House Consignment vorhanden sein.</p>	Ja	NT015 / NT013	Datengruppe HouseConsignment															
NS30076	NS30076 - Datengruppe Refinement für Veredelungsverkehr	Semantische	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut</th> <th>Wert Attribut</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe</th> </tr> <tr> <th>goodProvision</th> <th>Repair</th> <th>Refinement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>41 oder 50</td> <td>nicht relevant</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>true</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>false</td> <td>not applicable</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut	Wert Attribut	Erforderlichkeit Datengruppe	goodProvision	Repair	Refinement	41 oder 50	nicht relevant	Required	else	true	Required	else	false	not applicable	Ja	NE015 / NE013	Datengruppe: Refinement
Wert Attribut	Wert Attribut	Erforderlichkeit Datengruppe																			
goodProvision	Repair	Refinement																			
41 oder 50	nicht relevant	Required																			
else	true	Required																			
else	false	not applicable																			
NS30091	NS30091 - Erforderlichkeit der Datengruppe ActiveBorderTransportMeans während der Transitionsphase	Semantische	<p>Während der Transitionsphase ist die Regel NS30064 ausgeschaltet und stattdessen muss immer mindestens ein Beförderungsmittel beim Grenzübertritt (ActiveBorderTransportMeans) angegeben werden.</p>	Ja	NT015 / NT013	Datengruppe: ActiveBorderTransportMeans															
NS30095	NS30095 - zulässige Warenbestimmungen	Semantische	<p>Bei der Warenanmeldung Ausfuhr (NE015 / NE013) sind nur die folgenden Warenbestimmungen (Goods Provision) zulässig:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut</th> <th>zulässige Werte beim Attribut</th> </tr> <tr> <th>inputControl</th> <th>goodsProvision</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wert Attribut	zulässige Werte beim Attribut	inputControl	goodsProvision			Ja	only NE015 / NE013	Goods Provision									
Wert Attribut	zulässige Werte beim Attribut																				
inputControl	goodsProvision																				

Passar Rules & Conditions

	(Goods Provision) Ausfuhr		<table border="1"> <tr> <td>1: vereinfachte WA</td> <td>20: Ausfuhr aus dem freien Verkehr</td> </tr> <tr> <td>2: ordentliche WA</td> <td>20: Ausfuhr aus dem freien Verkehr 41: Wiederausfuhr nach aktiver Veredelung 50: Ausfuhr zur passiven Veredelung</td> </tr> </table> <p>Alle anderen Kombinationen führen zu einer Fehlermeldung.</p>	1: vereinfachte WA	20: Ausfuhr aus dem freien Verkehr	2: ordentliche WA	20: Ausfuhr aus dem freien Verkehr 41: Wiederausfuhr nach aktiver Veredelung 50: Ausfuhr zur passiven Veredelung																																									
1: vereinfachte WA	20: Ausfuhr aus dem freien Verkehr																																															
2: ordentliche WA	20: Ausfuhr aus dem freien Verkehr 41: Wiederausfuhr nach aktiver Veredelung 50: Ausfuhr zur passiven Veredelung																																															
NS30098	NS30098 - Erforderlichkeit Attribute der Datengruppe Refinement (inkl. Art der Veredelung/Ausbesserung)	Semantische	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut goodsProvision<sup>1</sup></th> <th>Wert Attribut repair</th> <th>Wert Attribut Refinement.processType</th> <th>Erforderlichkeit Attribut refinementReason</th> <th>Erforderlichkeit Attribute: refinementType / refinementProcessType / refinementAccountingType</th> <th>Erforderlichkeit Attribut supervisionCustomsOfficeReferenceNumber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>true</td> <td>nicht relevant</td> <td>required</td> <td>not applicable</td> <td>not applicable</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>false</td> <td>nicht relevant</td> <td>not applicable<sup>2</sup></td> <td>not applicable<sup>2</sup></td> <td>not applicable<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>nicht relevant</td> <td>ordinary</td> <td>optional</td> <td>required</td> <td>required</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>nicht relevant</td> <td>else</td> <td>optional</td> <td>required</td> <td>not applicable</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>nicht relevant</td> <td>ordinary</td> <td>required</td> <td>required</td> <td>required</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>nicht relevant</td> <td>else</td> <td>required</td> <td>required</td> <td>not applicable</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p><sup>1</sup> gemäss Codeliste NCL1040</p> <p><sup>2</sup> Die gesamte Datengruppe Refinement darf nicht übermittelt werden (siehe NS30076)</p>	Wert Attribut goodsProvision <sup>1</sup>	Wert Attribut repair	Wert Attribut Refinement.processType	Erforderlichkeit Attribut refinementReason	Erforderlichkeit Attribute: refinementType / refinementProcessType / refinementAccountingType	Erforderlichkeit Attribut supervisionCustomsOfficeReferenceNumber	20	true	nicht relevant	required	not applicable	not applicable	20	false	nicht relevant	not applicable <sup>2</sup>	not applicable <sup>2</sup>	not applicable <sup>2</sup>	41	nicht relevant	ordinary	optional	required	required	41	nicht relevant	else	optional	required	not applicable	50	nicht relevant	ordinary	required	required	required	50	nicht relevant	else	required	required	not applicable	Ja	NE015 / NE013	refinementType refinementProcessType refinementAccountingType refinementSupervisionCustomsOffice refinementReason
Wert Attribut goodsProvision <sup>1</sup>	Wert Attribut repair	Wert Attribut Refinement.processType	Erforderlichkeit Attribut refinementReason	Erforderlichkeit Attribute: refinementType / refinementProcessType / refinementAccountingType	Erforderlichkeit Attribut supervisionCustomsOfficeReferenceNumber																																											
20	true	nicht relevant	required	not applicable	not applicable																																											
20	false	nicht relevant	not applicable <sup>2</sup>	not applicable <sup>2</sup>	not applicable <sup>2</sup>																																											
41	nicht relevant	ordinary	optional	required	required																																											
41	nicht relevant	else	optional	required	not applicable																																											
50	nicht relevant	ordinary	required	required	required																																											
50	nicht relevant	else	required	required	not applicable																																											
NS30106	NS30106 - Erforderlichkeit Transportart und Transportmittel	Semantische	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datengruppe TransitOperation</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe ModeOfTransport</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe ModeOfTransport.TransportMeans</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>is present</td> <td>required</td> <td>required</td> </tr> <tr> <td>is not present</td> <td>optional</td> <td>optional</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Datengruppe TransitOperation	Erforderlichkeit Datengruppe ModeOfTransport	Erforderlichkeit Datengruppe ModeOfTransport.TransportMeans	is present	required	required	is not present	optional	optional	Ja	only NC123	Datengruppe: ModeOfTransport Datengruppe: ModeOfTransport.TransportMeans																																	
Datengruppe TransitOperation	Erforderlichkeit Datengruppe ModeOfTransport	Erforderlichkeit Datengruppe ModeOfTransport.TransportMeans																																														
is present	required	required																																														
is not present	optional	optional																																														
NS30107	NS30107 - Erforderlichkeit Commodity Code Specification	Semantische	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datengruppe CommodityCode</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe CommodityCodeSpecification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>is present</td> <td>required</td> </tr> <tr> <td>is not present</td> <td>not applicable</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Datengruppe CommodityCode	Erforderlichkeit Datengruppe CommodityCodeSpecification	is present	required	is not present	not applicable	Ja	NE015 / NE013	Datengruppe: CommodityCodeSpecification																																				
Datengruppe CommodityCode	Erforderlichkeit Datengruppe CommodityCodeSpecification																																															
is present	required																																															
is not present	not applicable																																															
NS30110	NS30110 - Erforderlichkeit Zusatzinformationen	Semantische	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Attribut Restriction.AdditionalInformation.code</th> <th>Erforderlichkeit Attribut Restriction.AdditionalInformation.text</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>present</td> <td>Required</td> </tr> </tbody> </table>	Attribut Restriction.AdditionalInformation.code	Erforderlichkeit Attribut Restriction.AdditionalInformation.text	present	Required	Ja	NE015/NE013 NT515/NT513	AdditionalInformationRestriction.text																																						
Attribut Restriction.AdditionalInformation.code	Erforderlichkeit Attribut Restriction.AdditionalInformation.text																																															
present	Required																																															

Passar Rules & Conditions

	Einschränkungen Text		not present	not applicable															
			Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.																
NS30112	NS30112 - C0387 (Teil Unloading)	Semantische	Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.			Ja	NT015 / NT013	PlaceOfUnloading.country PlaceOfUnloading.location											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut</th> <th>Erforderlichkeit Attribut</th> <th>Erforderlichkeit Attribut</th> </tr> <tr> <th>PlaceOfUnloading.UNLocode</th> <th>PlaceOfUnloading.country</th> <th>PlaceOfUnloading.location</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>present</td> <td>Optional</td> <td>Optional</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Required</td> <td>Required</td> </tr> </tbody> </table>	Wert Attribut	Erforderlichkeit Attribut	Erforderlichkeit Attribut	PlaceOfUnloading.UNLocode	PlaceOfUnloading.country	PlaceOfUnloading.location	present	Optional	Optional	else	Required	Required				
Wert Attribut	Erforderlichkeit Attribut	Erforderlichkeit Attribut																	
PlaceOfUnloading.UNLocode	PlaceOfUnloading.country	PlaceOfUnloading.location																	
present	Optional	Optional																	
else	Required	Required																	
			Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.																
NS30113	NS30113 - Geschätzte Ankunft bei einer Durchgangszollstelle	Semantische	Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.			Ja	NT015 / NT013	daysFromActivationToArrival											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut</th> <th>Die ersten 2 Zeichen von</th> <th>Erforderlichkeit Attribut</th> </tr> <tr> <th>security</th> <th>CustomsOfficeOfTransitDeclared.referenceNumber</th> <th>CustomsOfficeOfTransitDeclared.daysFromActivationToArrival</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENS (1) ENS &amp; EXS (3)</td> <td>Ist in der Codeliste NCL0147 (Länder der Sicherheitszone) enthalten</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>else</td> <td>Optional</td> </tr> </tbody> </table>	Wert Attribut	Die ersten 2 Zeichen von	Erforderlichkeit Attribut	security	CustomsOfficeOfTransitDeclared.referenceNumber	CustomsOfficeOfTransitDeclared.daysFromActivationToArrival	ENS (1) ENS & EXS (3)	Ist in der Codeliste NCL0147 (Länder der Sicherheitszone) enthalten	Required	else	else	Optional				
Wert Attribut	Die ersten 2 Zeichen von	Erforderlichkeit Attribut																	
security	CustomsOfficeOfTransitDeclared.referenceNumber	CustomsOfficeOfTransitDeclared.daysFromActivationToArrival																	
ENS (1) ENS & EXS (3)	Ist in der Codeliste NCL0147 (Länder der Sicherheitszone) enthalten	Required																	
else	else	Optional																	
			Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.																
NS30115	NS30115 - Erforderlichkeit Datengruppe Rückwarenprozess	Semantische	Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.			Ja	NE015 / NE013	Datengruppe: Refund											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe</th> </tr> <tr> <th>CommoditySpecification.compensationType <sup>1</sup></th> <th>Refund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 (Rückware mit Antrag auf Rückerstattung)</td> <td>required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>not applicable</td> </tr> </tbody> </table>	Wert Attribut	Erforderlichkeit Datengruppe	CommoditySpecification.compensationType <sup>1</sup>	Refund	4 (Rückware mit Antrag auf Rückerstattung)	required	else	not applicable								
Wert Attribut	Erforderlichkeit Datengruppe																		
CommoditySpecification.compensationType <sup>1</sup>	Refund																		
4 (Rückware mit Antrag auf Rückerstattung)	required																		
else	not applicable																		
			Alle anderen Konstellationen führen zu einem Fehler.																
			<sup>1</sup> gemäss Codeliste NCL1110																
NS30116	NS30116 - Erforderlichkeit Datengruppe Additional Information Restriction	Semantische	Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.			Ja	NE015 / NE013 NT515 / NT513	Datengruppe: Restriction.AdditionalInformation											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe</th> </tr> <tr> <th>Restriction.code <sup>1</sup></th> <th>Restriction.AdditionalInformation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101: SECO - BWIP 102: SECO - BWRP 201: Fedpol - ZSW 310: BLV - CITES Fauna 410: BAFU - PIC 411: BAFU - in der Luft stabile Stoffe 412: BAFU - Ozonschichtabbauende Stoffe 413: BAFU - Pflanzenschutzmittel Ausfuhr 414: BAFU - Quecksilber 500: SMC 501: SMC-BTM 601: BAG - Strahlenschutz 801: BAK - Kulturgut</td> <td>required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>optional</td> </tr> </tbody> </table>	Wert Attribut	Erforderlichkeit Datengruppe	Restriction.code <sup>1</sup>	Restriction.AdditionalInformation	101: SECO - BWIP 102: SECO - BWRP 201: Fedpol - ZSW 310: BLV - CITES Fauna 410: BAFU - PIC 411: BAFU - in der Luft stabile Stoffe 412: BAFU - Ozonschichtabbauende Stoffe 413: BAFU - Pflanzenschutzmittel Ausfuhr 414: BAFU - Quecksilber 500: SMC 501: SMC-BTM 601: BAG - Strahlenschutz 801: BAK - Kulturgut	required	else	optional								
Wert Attribut	Erforderlichkeit Datengruppe																		
Restriction.code <sup>1</sup>	Restriction.AdditionalInformation																		
101: SECO - BWIP 102: SECO - BWRP 201: Fedpol - ZSW 310: BLV - CITES Fauna 410: BAFU - PIC 411: BAFU - in der Luft stabile Stoffe 412: BAFU - Ozonschichtabbauende Stoffe 413: BAFU - Pflanzenschutzmittel Ausfuhr 414: BAFU - Quecksilber 500: SMC 501: SMC-BTM 601: BAG - Strahlenschutz 801: BAK - Kulturgut	required																		
else	optional																		

Passar Rules & Conditions

			Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler. <sup>1</sup> Gemäss Codeliste NCL1115															
NS30119	NS30119 - Erforderlichkeit Datengruppe Zusatzreferenz auf Stufe Warenposition	Semantische	Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut AdditionalReference.type</th> <th>Erforderlichkeit Attribut AdditionalReference.referenceNumber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wert aus Codeliste NCL0234 (Dokumententyp Abgaben)</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Optional</td> </tr> </tbody> </table> Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.	Wert Attribut AdditionalReference.type	Erforderlichkeit Attribut AdditionalReference.referenceNumber	Wert aus Codeliste NCL0234 (Dokumententyp Abgaben)	Required	else	Optional	Ja	NT015 / NT013	ConsignmentItem.AdditionalReference.referenceNumber						
Wert Attribut AdditionalReference.type	Erforderlichkeit Attribut AdditionalReference.referenceNumber																	
Wert aus Codeliste NCL0234 (Dokumententyp Abgaben)	Required																	
else	Optional																	
NS30121	NS30121 - Korrelierte Meldung muss existieren	Semantische	Wenn eine Korrelation zu einer anderen Meldung (MessageHeader.correlationIdentifier) vorhanden ist, dann muss die korrelierte Meldung im System vorhanden sein.	Ja	NT141 NT044	correlationIdentifier												
NS30122	NS30122 - Erforderlichkeit Attribut Doppelt erfasste MRN	Semantische	Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut Enquiry.reason <sup>1</sup></th> <th>Erforderlichkeit Attribut Enquiry.MRNDoubleEntry</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe Customs Office of Destination (Actual)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>Required</td> <td>Optional</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>not applicable</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>not applicable</td> <td>Optional</td> </tr> </tbody> </table> Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.  <sup>1</sup> Wert gemäss Codeliste NCL1141	Wert Attribut Enquiry.reason <sup>1</sup>	Erforderlichkeit Attribut Enquiry.MRNDoubleEntry	Erforderlichkeit Datengruppe Customs Office of Destination (Actual)	20	Required	Optional	40	not applicable	Required	else	not applicable	Optional	Ja	only NT141	Enquiry.MRNDoubleEntry
Wert Attribut Enquiry.reason <sup>1</sup>	Erforderlichkeit Attribut Enquiry.MRNDoubleEntry	Erforderlichkeit Datengruppe Customs Office of Destination (Actual)																
20	Required	Optional																
40	not applicable	Required																
else	not applicable	Optional																
NS30124	NS30124 - Erforderliche Attribute bei neuen Datengruppen im Inventarisierungsergebnis	Semantische	Wenn in einem Inventarisierungsergebnis (NT044) <ul style="list-style-type: none"> <li>ein neues Transporthilfsmittel (TransportEquipment) gemeldet wird, dann muss die Anzahl Verschlüsse (numberOfSeals) zwingend angegeben werden</li> <li>ein neuer Verschluss (Seal) gemeldet wird, dann muss das Verschluss Identifizierungszeichen (Seal.identifier) zwingend angegeben werden</li> <li>eine neue Verpackung (Packages) gemeldet wird, dann muss die Verpackungsart (typeOfPackages) zwingend angegeben werden</li> <li>eine neue Warenposition (ConsignmentItem) gemeldet wird, dann muss zu dieser Warenposition die Datengruppe Ware (Commodity) inkl. Warenbezeichnung (Commodity.descriptionOfGoods) und min. 1 Verpackung (Packages) angegeben werden</li> </ul> Andernfalls wird die Meldung abgelehnt.	Ja	only NT044	TransportEquipment.numberOfSeals Seal.identifier Packaging.typeOfPackages Datengruppe Commodity Datengruppe Packaging												
NS30125	NS30125 - Datengruppe BorderTransportMeans bei Verkehrsart Strasse required	Semantische	Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut modeOfTransportAtTheBorder</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe BorderTransportMeans</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 (Strassenverkehr)</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Optional</td> </tr> </tbody> </table> Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.	Wert Attribut modeOfTransportAtTheBorder	Erforderlichkeit Datengruppe BorderTransportMeans	3 (Strassenverkehr)	Required	else	Optional	Ja	NR315 / NR313	Datengruppe BorderTransportMeans						
Wert Attribut modeOfTransportAtTheBorder	Erforderlichkeit Datengruppe BorderTransportMeans																	
3 (Strassenverkehr)	Required																	
else	Optional																	
NS30128	NS30128 - Identifizierung Holder of the Transit procedure	Semantische	Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.	Nein	NT015 / NT013	HolderOfTheTransitProcedure.identificationNumber HolderOfTheTransitProcedure.name HolderOfTheTransitProcedure.Address Guarantee.GuaranteeReference.GRN												

Passar Rules & Conditions

			<table border="1"> <tr> <th>Wert Attribut Garantie.GuaranteeReference.GRN</th> <th>Erforderlichkeit und Wert Attribut HolderOfTheTransitProcedure.identificationNumber</th> <th>Erforderlichkeit Attribut HolderOfTheTransitProcedure.name</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe HolderOfTheTransitProcedure.Address</th> </tr> <tr> <td>3. &amp; 4. Stelle = CH (entspricht CH-Garantie)</td> <td>Die Identifikationsnummer ist <b>Required</b> und entspricht einem gültigen Eintrag aus einem der folgenden Register: * Geschäftspartner * Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) * DUNS Nummer <ul style="list-style-type: none"> <li>BUR Nummer - Aktuell nur mit einem gültigen Geschäftspartner möglich</li> </ul> </td> <td>Not applicable</td> <td>Not applicable</td> </tr> <tr> <td>3. &amp; 4. Stelle &lt;&gt; CH (entspricht ausländischer Garantie)</td> <td>Die Identifikationsnummer ist <b>Required</b> und <b>darf nicht</b> einem Eintrag aus einem der folgenden Register entsprechen <sup>1</sup>: * Geschäftspartner * Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) * BUR Nummer - Aktuell nur mit einem gültigen Geschäftspartner möglich</td> <td>Required</td> <td>Required</td> </tr> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.  <sup>1</sup> Bei Garantien aus einem EU-Land muss typischerweise die EORI-Nummer verwendet werden.</p>	Wert Attribut Garantie.GuaranteeReference.GRN	Erforderlichkeit und Wert Attribut HolderOfTheTransitProcedure.identificationNumber	Erforderlichkeit Attribut HolderOfTheTransitProcedure.name	Erforderlichkeit Datengruppe HolderOfTheTransitProcedure.Address	3. & 4. Stelle = CH (entspricht CH-Garantie)	Die Identifikationsnummer ist <b>Required</b> und entspricht einem gültigen Eintrag aus einem der folgenden Register: * Geschäftspartner * Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) * DUNS Nummer <ul style="list-style-type: none"> <li>BUR Nummer - Aktuell nur mit einem gültigen Geschäftspartner möglich</li> </ul>	Not applicable	Not applicable	3. & 4. Stelle <> CH (entspricht ausländischer Garantie)	Die Identifikationsnummer ist <b>Required</b> und <b>darf nicht</b> einem Eintrag aus einem der folgenden Register entsprechen <sup>1</sup> : * Geschäftspartner * Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) * BUR Nummer - Aktuell nur mit einem gültigen Geschäftspartner möglich	Required	Required																
Wert Attribut Garantie.GuaranteeReference.GRN	Erforderlichkeit und Wert Attribut HolderOfTheTransitProcedure.identificationNumber	Erforderlichkeit Attribut HolderOfTheTransitProcedure.name	Erforderlichkeit Datengruppe HolderOfTheTransitProcedure.Address																												
3. & 4. Stelle = CH (entspricht CH-Garantie)	Die Identifikationsnummer ist <b>Required</b> und entspricht einem gültigen Eintrag aus einem der folgenden Register: * Geschäftspartner * Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) * DUNS Nummer <ul style="list-style-type: none"> <li>BUR Nummer - Aktuell nur mit einem gültigen Geschäftspartner möglich</li> </ul>	Not applicable	Not applicable																												
3. & 4. Stelle <> CH (entspricht ausländischer Garantie)	Die Identifikationsnummer ist <b>Required</b> und <b>darf nicht</b> einem Eintrag aus einem der folgenden Register entsprechen <sup>1</sup> : * Geschäftspartner * Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) * BUR Nummer - Aktuell nur mit einem gültigen Geschäftspartner möglich	Required	Required																												
NS30130	NS30130 - Erforderlichkeit Reference number UCR bei WA Ausfuhr	Semantische	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut inputControl</th> <th>Wert Attribut Consignment.referenceNumberUCR</th> <th>Wert Datengruppe TransportDocument</th> <th>Erforderlichkeit Attribut Consignment.referenceNumberUCR</th> <th>Erforderlichkeit Attribut ConsignmentItem.referenceNumberUCR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>nicht relevant</td> <td>nicht relevant</td> <td>not applicable</td> <td>not applicable</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>present</td> <td>nicht relevant</td> <td>required</td> <td>not applicable</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>else</td> <td>present</td> <td>not applicable</td> <td>optional</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>else</td> <td>else</td> <td>not applicable</td> <td>required</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut inputControl	Wert Attribut Consignment.referenceNumberUCR	Wert Datengruppe TransportDocument	Erforderlichkeit Attribut Consignment.referenceNumberUCR	Erforderlichkeit Attribut ConsignmentItem.referenceNumberUCR	1	nicht relevant	nicht relevant	not applicable	not applicable	2	present	nicht relevant	required	not applicable	2	else	present	not applicable	optional	2	else	else	not applicable	required	Ja	only NE015 / NE013	referenceNumberUCR
Wert Attribut inputControl	Wert Attribut Consignment.referenceNumberUCR	Wert Datengruppe TransportDocument	Erforderlichkeit Attribut Consignment.referenceNumberUCR	Erforderlichkeit Attribut ConsignmentItem.referenceNumberUCR																											
1	nicht relevant	nicht relevant	not applicable	not applicable																											
2	present	nicht relevant	required	not applicable																											
2	else	present	not applicable	optional																											
2	else	else	not applicable	required																											
NS30132	NS30132 - Erforderlichkeit Warenempfänger (Consignee)	Semantische	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Datengruppe Consignment.Consignee</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe HouseConsignment.Consignee</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>present</td> <td>Not applicable</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Required</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p>Hinweis: Diese Regel kommt nur bei einer Full-NT zur Anwendung. Bei einer Datenübernahme ist diese Regel hinfällig, da es in diesem Fall kein HouseConsignment in der NT515 / NT513 gibt.</p>	Wert Datengruppe Consignment.Consignee	Erforderlichkeit Datengruppe HouseConsignment.Consignee	present	Not applicable	else	Required	Ja	NT515 / NT513	Consignment.Consignee HouseConsignment.Consignee																			
Wert Datengruppe Consignment.Consignee	Erforderlichkeit Datengruppe HouseConsignment.Consignee																														
present	Not applicable																														
else	Required																														
NZ50007	NZ50007 - Gültiger Status der Nationalen Warenanmeldung Durchführung bei Inventarisierungsergebnis	Prozess	<p>Wenn ein Inventarisierungsergebnis (NT044) empfangen wird, dann muss die betroffene nationale Warenanmeldungen Durchführung (Transit Operation.MRN) im Status Abladebewilligung (Unloading) sein.</p>	Nein	only NT044	TransitOperation.MRN																									
NZ50009	NZ50009 - Referenzierte	Prozess	<p>Wenn ein Inventarisierungsergebnis (NT044) empfangen wird, dann muss die betroffene Warenanmeldung (ExportOperation.GDRN bzw. TransitOperation.MRN) in Passar vorhanden sein.</p>	Nein	only NT044	MRN GDRN																									

Passar Rules & Conditions

	Warenanmeldung existiert					
NZ50010	NZ50010 - Rolle Office of Destination existiert für die betroffene Warenanmeldung	Prozess	Wenn die betroffene Warenanmeldung (TransitOperation.MRN) <b>keine</b> nationale Durchfuhr ist, dann muss in Passar zu der Warenanmeldung Durchfuhr ein Transitverfahren in der Rolle Office of Destination vorhanden sein.	Nein	only NT044	MRN
NZ50014	NZ50014 (ex NP0217) - Datenübernahme: Gültiger Status der Warenanmeldung Ausfuhr bei Datenübernahme	Prozess	Wenn eine der folgenden Meldungen empfangen wird: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NT015</li> <li>• NT013</li> <li>• NT515</li> <li>• NT513</li> </ul> dann muss die in der Meldung verknüpfte Warenanmeldung Ausfuhr ((PreviousDocument.type = EXPO und PreviousDocument.referenceNumber = GDRN) in einem der folgenden Status <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Akzeptiert"</li> <li>• "Aktiviert"</li> <li>• "In Kontrolle"</li> <li>• "Freigegeben"</li> <li>• "Abgeschlossen"</li> </ul>	Nein	NT013 / NT015 NT513 / NT515	PreviousDocument.referenceNumber
NZ50017	NZ50017 (ex NS0212) - MRN/Version bei NT013 und NT014	Prozess	Wenn eine der folgenden Meldungen empfangen wird: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NT013 - Warenanmeldung Durchfuhr (Korrektur/Ergänzung)</li> <li>• NT014 - Warenanmeldung Durchfuhr (Rückzug/Rückzugsantrag)</li> <li>• NT513 - Warenanmeldung nationale Durchfuhr (Korrektur/Ergänzung)</li> </ul> dann wird geprüft ob <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Movement Reference Number (MRN) aus der Meldung in Passar vorhanden ist</li> <li>• die MRN-Version aus der Meldung in Passar vorhanden ist und der aktuell gültigen Version entspricht</li> <li>• im Fall von NT013/NT513 der Anmelder (GP-ID) der Meldung und im Fall von NT014 der Message Sender, dem Representative (GP-ID) auf der erwähnten Version in Passar entspricht</li> <li>• NICHT eine andere Meldung, die auf die gleiche Meldung &amp; Version referenziert, zeitgleich in der Verarbeitung ist</li> </ul> Falls nicht alle Bedingungen zutreffen, ist dies ein Fehler.	Nein	NT013 / NT014 NT513	MRN MRNVersion messageSender
NZ50018	NZ50018 (ex NP0218) - Datenübernahme: Eindeutige Zuweisung der Warenanmeldung Ausfuhr zu einer Warenanmeldung Durchfuhr	Prozess	Wenn eine der folgenden Meldungen empfangen wird: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NT015</li> <li>• NT013</li> <li>• NT515</li> <li>• NT513</li> </ul> dann darf die darin verknüpfte Warenanmeldung Ausfuhr ((PreviousDocument.type = EXPO und PreviousDocument.referenceNumber = GDRN) mit keiner anderen Warenanmeldung Durchfuhr* verbunden sein. <p><i>*sowohl nationale Durchfuhr (NT515/513) als auch internationale Durchfuhr (NT015/NT013)</i></p>	Nein	NT015 / NT013 NT515 / NT513	PreviousDocument.referenceNumber
NZ50021	NZ50021 (ex NZ90007) - Gültiger Status der Warenanmeldung	Prozess	Wenn ein Inventarisierungsergebnis (NT044) empfangen wird, dann muss die betroffene Warenanmeldungen Durchfuhr (TransitOperation.MRN) im Status "Abladebewilligung (Unloading)" und der NCTS Status für die Rolle Office of Destination "Unloading" sein.	Nein	only NT044	TransitOperation.MRN

Passar Rules & Conditions

	Durchfuhr bei Inventarisierungsergebnis					
NZ50022	NZ50022 (ex NZ9003) - Gültiger Status der Warenanmeldung Durchfuhr bei Ankunft am Domizil	Prozess	Wenn eine Warenanmeldung Durchfuhr in einer Ankunftsanmeldung referenziert wird (GoodsDeclaration.MRN), dann muss für die referenzierte Warenanmeldung Durchfuhr ein Transitverfahren in der Rolle "Office of Destination" und im NCTS Status "AAR created" vorhanden sein.	Nein	only NT007	GoodsDeclaration.MRN
NZ50023	NZ50023 (ex NZ9004) - Eindeutige Zuweisung der Warenanmeldung Durchfuhr zu einer Ankunftsanmeldung	Prozess	Wenn eine Warenanmeldung Durchfuhr in einer Ankunftsanmeldung (NT007) referenziert wird (GoodsDeclaration.MRN) dann darf diese Warenanmeldung Durchfuhr in keiner anderen Ankunftsanmeldung vorkommen, welche sich im Status <ul style="list-style-type: none"> <li>• In Prüfung (Checking),</li> <li>• Akzeptiert (Accepted),</li> <li>• Kontrolle (Under Control) oder</li> <li>• Freigegeben (Released)</li> </ul> befindet.	Nein	only NT007	GoodsDeclaration.MRN
NZ50024	NZ50024 (ex NZ90008) - Identischer zugelassener Empfänger	Prozess	Wenn ein Inventarisierungsergebnis (NT044) eingereicht wird dann muss der zugelassene Empfänger aus der Inventarisierungsaufforderung (TraderAtDestination.identificationNumber) identisch mit dem zugelassenen Empfänger aus der Ankunftsanmeldung sein.	Nein	only NT044	TraderAtDestination.identificationNumber
NZ50027	NZ50027 (ex NP0215, ex NP70055) - Datenübernahme: Verknüpfte WA Ausfuhr kann nicht angepasst werden	Prozess	<b>Wenn</b> eine Korrektur (NE013) oder ein Rückzug (NE014) empfangen wird und die WA Ausfuhr im Status "Akzeptiert" mit einer Warenanmeldung Durchfuhr (NT015/NT013 oder NT515/513) verknüpft ist <b>dann</b> darf diese WA Ausfuhr nicht korrigiert oder zurückgezogen werden.	Nein	NE013 / NE014	ExportOperation.GDRN
NZ50031	NZ50031 (ex NS0501) - Garantie muss existieren	Prozess	Wenn die in der WA Durchfuhr angegebene CH-Garantie beim Empfang der Meldung oder bei der Aktivierung nicht existiert, dann ist das ein Fehler.  Hinweis: Eine internationale Garantie wird bei Meldungseingang nicht geprüft.	Nein	NT015 / NT013	GuaranteeReference.GRN
NZ50032	NZ50032 (ex NP0666) - Datenübernahme WA-A zu WA-D - Keine vereinfachte WA-A	Prozess	Wenn eine Datenübernahme einer Warenanmeldung Ausfuhr in eine Warenanmeldung Durchfuhr gemacht wird (PreviousDocument.type = EXPO), so darf es sich bei der Warenanmeldung Ausfuhr um keine vereinfachte Warenanmeldung handeln (inputControl <> 1).	Nein	NT015 / NT013 NT515 / NT513	PreviousDocument.referenceNumber
NZ50033	NZ50033 (ex NS0208) - Warenbestimmung identisch	Prozess	Wenn sich die eingehende Meldung mit Warenanmeldungs-ID und Version (goodsDeclarationOperation.goodsDeclarationReferenceNumber) (goodsDeclarationOperation.goodsDeclarationVersion) auf eine bereits vorhandene Deklaration bezieht, müssen die Warenbestimmungen (intendedUse.goodsProvision) übereinstimmen.	Nein	NE013	goodsProvision
NZ50046	NZ50046 - Gültiger Status der nationalen	Prozess	Wenn eine nationale Warenanmeldung Durchfuhr in einer Ankunftsanmeldung (NT007) referenziert wird (GoodsDeclaration.MRN), dann muss die referenzierte nationale Warenanmeldung Durchfuhr im Status "Freigegeben" sein.	Nein	only NT007	GoodsDeclaration.MRN

Passar Rules & Conditions

	Warenanmeldung Durchführung bei Ankunft am Domizil					
NZ50049	NZ50049 - Journey Zustand bei Rückzug	Prozess	<p>Wenn sich eine eingehende Meldung auf eine bestehende Fahrt bezieht, wird folgendes geprüft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ob die referenzierte Meldung (journeyReferenceNumber) existiert und</li> <li>• ob die aktuell gültige Version (journeyVersion) referenziert wird und</li> <li>• ob der Anmelder der Meldung (GP-ID im Feld MessageHeader.messageSender) dem Anmelder auf der erwähnten Journey-Version (GP-ID im Feld Carrier.identificationNumber) in Passar entspricht</li> <li>• dass KEINE andere Meldung, die sich auf die gleiche Fahrt &amp; Version bezieht, zeitgleich in der Verarbeitung ist</li> </ul> <p>Treffen nicht alle Bedingungen zu, ist dies ein Fehler.</p>	Ja	NR314	journeyReferenceNumber journeyVersion