



BAZG

04. Juli 2024

Passar 1.0: Rules and Conditions

Specification – RULES in PROGRESS

1 Introduction

This document specifies the currently valid Passar "Rules & Conditions".

2 Version Notes

Date	Change	Version
6.12.2023	Updated Rule	1.0
31.1.2024	Update	1.1
18.4.2024	Update	1.2
04.07.2024	Update	1.3

Passar Rules & Conditions

R&C-ID	Zusammenfassung	Komponente(n)	Beschreibung	B2B Rel	Message Type	Attribute
NI10000	NI10000 (ex NI0202) - Eindeutige MessageIdentification im Header	Initial	Wenn im MessageHeader die Identifikation der Meldung (MessageHeader.messageIdentification) pro Absender (MessageHeader.messageSender) nicht eindeutig ist, dann wird die Meldung abgelehnt (errorCode = 94).	Ja	NE015 / NE013 / NE014 / NE130 NT015 / NT013 / NT014 / NT141 NT007 / NT044 NC016 / NC123 NT515 / NT513 NR315 / NR313 / NR314 / BR315 / BR313 / NR123 neu zusätzlich NI015 / NI013 / NI014 NW315 / NW313	messageIdentification
NI10002	NI10002 - GP im Request = GP in Message	Initial	Wenn die Identifikation des Geschäftspartners im MessageRequest (bpld) nicht identisch mit der Identifikation des Geschäftspartners im MessageHeader (MessageHeader.messageSender) ist, dann wird die Meldung abgelehnt (errorCode = 80).	Ja	NE015 / NE013 / NE014 / NE130 NT015 / NT013 / NT014 / NT141 NT007 / NT044 NC016 / NC123 NT515 / NT513 NR315 / NR313 / NR314 / BR315 / BR313 / NR123 neu zusätzlich: NI015 / NI013 / NI014 NW315 / NW313	messageSender
NI10003	NI10003 (ex NI0201) - Identifikation Geschäftspartner	Initial	Der Absender einer Meldung (messageSender) muss als Geschäftspartner vorhanden sein, sonst wird die Meldung abgelehnt (errorCode = 64).	Nein	NE015 / NE013 / NE014 / NE130 NT015 / NT013 / NT014 / NT141 NT007 / NT044 NC016 / NC123 NT515 / NT513 NR315 / NR313 / NR314 / BR315 / BR313 / NR123 neu zusätzlich NI015 / NI013 / NI014 NW315 / NW313	messageSender
NI10013	NI10013 - Meldungsversion abgekündigt	Initial	Wenn eine Meldungsversion im Rahmen von "Expand, Migrate, Contract" abgekündigt wurde und somit nicht mehr verwendet werden darf, dann wird die Meldung abgelehnt (errorCode = 95).	Ja	NE015 / NE013 / NE014 / NE130 NT015 / NT013 /	

Passar Rules & Conditions

					NT014 / NT141 NT007 / NT044 NC016 / NC123 NT515 / NT513 NR315 / NR313 / NR314 BR315 / BR313 NR123 neu zusätzlich NI015 / NI013 / NI014 NW315 / NW313	
NI10014	NI10014 - MessageTyp im Request = MessageTyp in Message	Initial	Wenn der Meldungstyp im MessageRequest (messageType) nicht identisch mit dem Meldungstyp in der Meldung (MessageHeader.messageType) ist, dann wird die Meldung abgelehnt (errorCode = 91).	Ja	NE015 / NE013 / NE014 / NE130 NT015 / NT013 / NT014 / NT141 NT007 / NT044 NC016 / NC123 NT515 / NT513 NR315 / NR313 / NR314 / BR315 / BR313 / NR123 neu zusätzlich: NI015 / NI013 / NI014 NW315 / NW313	messageType
NP70001	NP70001 - Rohmasse >= Eigengewicht (Eigenmasse)	Plausi	Für jede Warenposition muss die Rohmasse (GoodsMeasure.grossMass) >= Eigengewicht/Eigenmasse (GoodsMeasure.netMass) sein.	Ja	NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT515 / NT513 neu zusätzlich NI015 / NI013	GoodsMeasure.grossMass
NP70011	NP70011 - ZV Berechtigung gültig	Plausi	<p>angepasste Regel</p> <p>Wenn eine Aktivierungsmeldung (NC123) übermittelt wird, um eine Warenanmeldung Ausfuhr (ExportOperation) oder eine Warenanmeldung internationale Durchfuhr (TransitOperation) oder eine Warenanmeldung nationale Durchfuhr (TransitOperation) zu aktivieren dann muss der Anmelder (TraderAtDeparture.identificationNumber) über die Berechtigung des zugelassenen Versenders verfügen (GP-Rolle ZV im Status aktiv).</p> <p>bisherige Regel</p> <p>Wenn eine Aktivierungsmeldung (NC123) übermittelt wird, dann muss der Anmelder (TraderAtDeparture.identificationNumber) über die Berechtigung des zugelassenen Versenders verfügen (GP-Rolle ZV im Status aktiv).</p>	Nein	only NC123	TraderAtDeparture.identificationNumber
NP70013	NP70013 - Warenanmeldung vorhanden	Plausi	<p>angepasste Regel</p> <p>Die über das Attribut ImportOperation.goodsDeclarationReferenceNumber oder ExportOperation.goodsDeclarationReferenceNumber</p>	Nein	NC123 NR123	ExportOperation.goodsDeclarationReferenceNumber TransitOperation.MRN

Passar Rules & Conditions

			<p>oder TransitOperation.MRN übermittelte Warenanmeldungs-ID muss Passar vorhanden sein.</p> <p>Andernfalls wird die Meldung abgelehnt.</p> <p>bisherige Regel</p> <p>Die über das Attribut ExportOperation.goodsDeclarationReferenceNumber oder TransitOperation.MRN übermittelte Warenanmeldungs-ID muss Passar vorhanden sein.</p>			<p>neu zusätzlich: ImportOperation.goodsDeclarationReferenceNumber</p>
NP70014	NP70014 - Gültiger Status der Warenanmeldung	Plausi	<p>angepasste Regel</p> <p>Wenn eine Warenanmeldung Einfuhr (ImportOperation.goodsDeclarationReferenceNumber) am Domizil aktiviert werden soll, dann muss sich diese Warenanmeldung Einfuhr im Status Akzeptiert (Accepted) befinden.</p> <p>Wenn eine Warenanmeldung Ausfuhr (ExportOperation.goodsDeclarationReferenceNumber) am Domizil aktiviert werden soll, dann muss sich diese Warenanmeldung Ausfuhr im Status Akzeptiert (Accepted) befinden.</p> <p>Wenn eine Warenanmeldung nationale Durchfuhr (TransitOperation.MRN) am Domizil aktiviert werden soll, dann muss sich diese Warenanmeldung nationale Durchfuhr im Status Akzeptiert (Accepted) befinden.</p> <p>Wenn eine Warenanmeldung Durchfuhr (TransitOperation.MRN) am Domizil aktiviert werden soll dann muss sich diese Warenanmeldung internationale Durchfuhr im Status Akzeptiert (Accepted) befinden und die Rolle Office of Departure muss vorhanden und dessen Status Accepted sein.</p> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p>bisherige Regel</p> <p>Wenn eine Warenanmeldung Ausfuhr (ExportOperation.goodsDeclarationReferenceNumber) am Domizil aktiviert werden soll, dann muss sich diese Warenanmeldung Ausfuhr im Status Akzeptiert (Accepted) befinden.</p> <p>Wenn eine Warenanmeldung nationale Durchfuhr (TransitOperation.MRN) am Domizil aktiviert werden soll, dann muss sich diese Warenanmeldung nationale Durchfuhr im Status Akzeptiert (Accepted) befinden.</p> <p>Wenn eine Warenanmeldung Durchfuhr (TransitOperation.MRN) am Domizil aktiviert werden soll dann muss sich diese Warenanmeldung internationale Durchfuhr im Status Akzeptiert (Accepted) befinden und die Rolle Office of Departure muss vorhanden und dessen Status Accepted sein.</p> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Nein	NC123 NR123	<p>ExportOperation.goodsDeclarationReferenceNumber TransitOperation.MRN</p> <p>neu zusätzlich: ImportOperation.goodsDeclarationReferenceNumber</p>
NP70019	NP70019 - Berechtigung zum Datenbezug einer WA Durchfuhr	Plausi	<p>angepasste Regel</p> <p>Wenn ein Datenbezug (NC016) für eine Warenanmeldung Durchfuhr oder nationale Warenanmeldung Durchfuhr angefordert wird, dann muss der Absender (MessageHeader.messageSender) identisch mit dem Anmelder (Representative.identificationNumber) der nationalen Warenanmeldung Durchfuhr sein oder der Absender (MessageHeader.messageSender) muss die Berechtigung des zugelassenen Empfängers besitzen (GP-Rolle ZE)</p> <p>Andernfalls wird die Meldung abgelehnt.</p> <p>bisherige Regel</p> <p>Wenn ein Datenbezug (NC016) angefordert wird, die entsprechende MRN in der CH eröffnet wurde und es sich somit um eine Warenanmeldung Durchfuhr mit Eröffnung CH ("Customs Office of Departure Reference Number" ist ein CH-Office) handelt,</p>	Nein	only NC016	MessageHeader.messageSender

Passar Rules & Conditions

			dann muss der Absender (MessageHeader.messageSender) identisch sein mit dem Anmelder (Representative.identificationNumber) der Durchfuhr.															
NP70020	NP70020 - Anzahl Packstücke 0	Plausi	Wenn bei einer Warenposition die Anzahl Packstücke 0 angegeben wird (ConsignmentItem.Packaging.numberOfPackages), dann müssen die Shipping Marks (ConsignmentItem.Packaging.shippingMarks) mit mindestens einem anderen Consignment Item im gleichen House Consignment übereinstimmen, bei dem die Anzahl Packstücke grösser 0 ist und die Verpackungsart (TypeofPackages) nicht einer unverpackten Ware (NCL0017 = NE, NF, NG) und nicht einer losen Waren (NCL0017 = VG, VL, VO, VQ, VR, VS, VY) entspricht.	Ja	NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT515 / NT513 neu zusätzlich NI015 / NI013	shippingMarks numberOfPackages												
NP70024	NP70024 - ZE Berechtigung gültig	Plausi	Wenn eine Ankunfts meldung (NT007) übermittelt wird, dann muss der Anmelder (TraderAtDestination.identificationNumber) über die Berechtigung des zugelassenen Empfängers verfügen (GP-Rolle ZE im Status aktiv).	Nein	NT007 / NT044	TraderAtDestination.identificationNumber												
NP70026	NP70026 - Bruttogewicht in Abhängigkeit zu Anzahl Packstücke	Plausi	Wenn die Anzahl Packstücke grösser 0 ist (Packaging.numberOfPackages > 0) oder die Verpackungsart loser Ware entspricht (Packaging.typeOfPackages in (VG, VL, VO, VQ, VR, VS, VY)) dann muss die Rohmasse der Warenposition grösser 0 sein (GoodsMeasure.grossMass > 0).	Ja	NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT515 / NT513 neu zusätzlich NI015 / NI013	GoodsMeasure.grossMass												
NP70041	NP70041 - Erforderlichkeit Durchgangszollstelle in der EU	Plausi	Wenn es sich bei der Bestimmungszollstelle (CustomsOfficeOfDestinationDeclared) um eine Zollstelle in einem Common Transit Country handelt (Codeliste NCL0112), dann muss mindestens eine Durchgangszollstelle (CustomsOfficeOfTransitDeclared) aus dem gleichen Land wie die Bestimmungszollstelle stammen. Hinweis: Das Land ist in den ersten beiden Ziffern (ISO-Code) der ReferenceNumber des jeweiligen Customs Office ersichtlich.	Ja	NT015 / NT013	CustomsOfficeOfTransitDeclared.referenceNumber												
NP70046	NP70046 - Angabe Fahrzeugidentifikations- typ Zugfahrzeug	Plausi	<u>neue Regel</u> Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide. <table border="1" data-bbox="661 1108 1792 1409"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut ModeOfTransport.inlandModeOfTransport</th> <th>gültiger Wert Attribut ModeOfTransport.TransportMeans.typeOfIdentification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 (Strassenverkehr) gemäss Codeliste NLC0218</td> <td>30 (Amtliches Kennzeichen des Strassenfahrzeugs) gemäss Codeliste NCL0219</td> </tr> <tr> <td>2 (Bahnverkehr)</td> <td>21 (Zugnummer)</td> </tr> <tr> <td>8 (Schiffsverkehr)</td> <td>80 (Europäische Schiffsidentifikationsnummer (ENI Code)) 81 (Name des Binnenschiffs)</td> </tr> </tbody> </table> Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler. <u>bisherige Regel</u> Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide. <table border="1" data-bbox="661 1698 1792 1864"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut ModeOfTransport.inlandModeOfTransport</th> <th>gültiger Wert Attribut ModeOfTransport.TransportMeans.typeOfIdentification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 (Strassenverkehr) gemäss Codeliste NLC0218</td> <td>30 (Amtliches Kennzeichen des Strassenfahrzeugs) gemäss Codeliste NCL0219</td> </tr> </tbody> </table> Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.	Wert Attribut ModeOfTransport.inlandModeOfTransport	gültiger Wert Attribut ModeOfTransport.TransportMeans.typeOfIdentification	3 (Strassenverkehr) gemäss Codeliste NLC0218	30 (Amtliches Kennzeichen des Strassenfahrzeugs) gemäss Codeliste NCL0219	2 (Bahnverkehr)	21 (Zugnummer)	8 (Schiffsverkehr)	80 (Europäische Schiffsidentifikationsnummer (ENI Code)) 81 (Name des Binnenschiffs)	Wert Attribut ModeOfTransport.inlandModeOfTransport	gültiger Wert Attribut ModeOfTransport.TransportMeans.typeOfIdentification	3 (Strassenverkehr) gemäss Codeliste NLC0218	30 (Amtliches Kennzeichen des Strassenfahrzeugs) gemäss Codeliste NCL0219	Ja	only NC123	ModeOfTransport.TransportMeans.typeOfIdentification
Wert Attribut ModeOfTransport.inlandModeOfTransport	gültiger Wert Attribut ModeOfTransport.TransportMeans.typeOfIdentification																	
3 (Strassenverkehr) gemäss Codeliste NLC0218	30 (Amtliches Kennzeichen des Strassenfahrzeugs) gemäss Codeliste NCL0219																	
2 (Bahnverkehr)	21 (Zugnummer)																	
8 (Schiffsverkehr)	80 (Europäische Schiffsidentifikationsnummer (ENI Code)) 81 (Name des Binnenschiffs)																	
Wert Attribut ModeOfTransport.inlandModeOfTransport	gültiger Wert Attribut ModeOfTransport.TransportMeans.typeOfIdentification																	
3 (Strassenverkehr) gemäss Codeliste NLC0218	30 (Amtliches Kennzeichen des Strassenfahrzeugs) gemäss Codeliste NCL0219																	

<p>NP70047</p>	<p>NP70047 - Angabe Strassenanhänger bei der Daten- gruppe Beför- derungsmittel beim Grenz- übertritt</p>	<p>Plausi</p>	<p><u>angepasste Regel</u></p> <p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1" data-bbox="661 342 1792 646"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut modeOfTransportAtTheBorder</th> <th>Anzahl Daten- gruppen BorderTrans- portMeans</th> <th>Wert Attribut BorderTransportMe- ans.sequenceNumber</th> <th>gültiger Wert Attribut Border- TransportMeans.typeOfI- dentification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>0 *1</td> <td>not relevant</td> <td>not relevant</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>> 1</td> <td>1</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>> 1</td> <td>2 und weitere</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>not relevant</td> <td>not relevant</td> <td>not relevant</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p>*1 für externe SW-Entwickler nicht relevant, da bei der NR315/NR313 bereits über das Schema verhindert</p> <p><u>bisherige Regel</u></p> <p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1" data-bbox="661 999 1792 1234"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut modeOfTransportAtTheBorder</th> <th>Anzahl Daten- gruppen BorderTrans- portMeans</th> <th>Wert Attribut BorderTransportMe- ans.sequenceNumber</th> <th>gültiger Wert Attribut Border- TransportMeans.typeOfI- dentification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>> 1</td> <td>1</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>> 1</td> <td>2 und weitere</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut modeOfTransportAtTheBorder	Anzahl Daten- gruppen BorderTrans- portMeans	Wert Attribut BorderTransportMe- ans.sequenceNumber	gültiger Wert Attribut Border- TransportMeans.typeOfI- dentification	3	0 *1	not relevant	not relevant	3	1	1	30	3	> 1	1	30	3	> 1	2 und weitere	31	else	not relevant	not relevant	not relevant	Wert Attribut modeOfTransportAtTheBorder	Anzahl Daten- gruppen BorderTrans- portMeans	Wert Attribut BorderTransportMe- ans.sequenceNumber	gültiger Wert Attribut Border- TransportMeans.typeOfI- dentification	3	1	1	30	3	> 1	1	30	3	> 1	2 und weitere	31	<p>Ja</p>	<p>NR315 / NR313 BR315 / BR313</p>	<p>BorderTransportMeans.sequenceNumber BorderTransportMeans.typeOfIdentification</p>
Wert Attribut modeOfTransportAtTheBorder	Anzahl Daten- gruppen BorderTrans- portMeans	Wert Attribut BorderTransportMe- ans.sequenceNumber	gültiger Wert Attribut Border- TransportMeans.typeOfI- dentification																																											
3	0 *1	not relevant	not relevant																																											
3	1	1	30																																											
3	> 1	1	30																																											
3	> 1	2 und weitere	31																																											
else	not relevant	not relevant	not relevant																																											
Wert Attribut modeOfTransportAtTheBorder	Anzahl Daten- gruppen BorderTrans- portMeans	Wert Attribut BorderTransportMe- ans.sequenceNumber	gültiger Wert Attribut Border- TransportMeans.typeOfI- dentification																																											
3	1	1	30																																											
3	> 1	1	30																																											
3	> 1	2 und weitere	31																																											
<p>NP70051</p>	<p>NP70051 - R0987</p>	<p>Plausi</p>	<p>Jede Sequenznummer muss innerhalb einer Datengruppe eindeutig sein. Sie beginnt pro Datengruppe mit 1 und wird für jede weitere Position um 1 erhöht.</p>	<p>Ja</p>	<p>NE015 / NE013 NR315 / NR313 NT007 NT015 / NT013 NT515 / NT513 NR123 neu zusätzlich NI015 / NI013 NW315 / NW313 BR315 / BR313</p>	<p>sequenceNumber</p>																																								
<p>NP70052</p>	<p>NP70052 - R0988</p>	<p>Plausi</p>	<p>Jede Warenpositionsnummer muss innerhalb einer HouseConsignment-Datengruppe eindeutig sein. Sie beginnt pro Datengruppe mit 1 und wird für jede weitere Position um 1 erhöht.</p>	<p>Ja</p>	<p>NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT515 / NT513 Neu zusätzlich: NI015 / NI013</p>	<p>Goods Item Number Consignment Item</p>																																								

NP70097	NP70097 (ex NP0107) - Zusatzmenge > 0	Plausi	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1" data-bbox="664 279 1792 548"> <thead> <tr> <th>Für Tarifnummer/Steuerungselement (nationalCustomsTariffNumber & control-Code) declarationRule weight="ADD_VOL" (Zusatzmenge notwendig) in Stammdaten</th> <th>Wert Attribut partialDelivery</th> <th>Wert Attribut SupplementaryUnits</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vorhanden</td> <td>false</td> <td>> 0</td> </tr> <tr> <td>vorhanden</td> <td>true</td> <td>0 oder grösser</td> </tr> <tr> <td>nicht vorhanden</td> <td>nicht relevant</td> <td>optional</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle anderen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Für Tarifnummer/Steuerungselement (nationalCustomsTariffNumber & control-Code) declarationRule weight="ADD_VOL" (Zusatzmenge notwendig) in Stammdaten	Wert Attribut partialDelivery	Wert Attribut SupplementaryUnits	vorhanden	false	> 0	vorhanden	true	0 oder grösser	nicht vorhanden	nicht relevant	optional	Ja	NE015 / NE013 neu zusätzlich: NI015/NI013	SupplementaryUnits												
Für Tarifnummer/Steuerungselement (nationalCustomsTariffNumber & control-Code) declarationRule weight="ADD_VOL" (Zusatzmenge notwendig) in Stammdaten	Wert Attribut partialDelivery	Wert Attribut SupplementaryUnits																												
vorhanden	false	> 0																												
vorhanden	true	0 oder grösser																												
nicht vorhanden	nicht relevant	optional																												
NP70099	NP70099 (ex NP0201) - NCTS-Process bei Eingang TA	Plausi	<p>2.1 <u>Transportanmeldung</u></p> <p>Mindestens eine der folgende Konstellationen muss beim Empfang einer Transportanmeldung vorliegen, damit die Transportanmeldung valide ist:</p> <table border="1" data-bbox="664 772 1792 1220"> <thead> <tr> <th>Rolle der CH in der referenzierten WA Durchfuhr (MRN)</th> <th>Zulässige Status NCTS Prozess</th> <th>Zulässige Status NCTS-Declaration</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Office of Transit</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ATR_Created NCF_Registered </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Accepted Released </td> </tr> <tr> <td>Office of Destination</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> AAR_Created </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Accepted Released </td> </tr> <tr> <td>Office of Departure</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Accepted Movement_released (wenn vorgängige Aktivierung am ZO des ZV) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Accepted Released </td> </tr> </tbody> </table> <p>Prüfung der korrekten NCTS Prozess Rolle bei einer Einfahrt in die CH</p> <p>Voraussetzung borderCrossingDirection = ENTRY</p> <table border="1" data-bbox="664 1451 1694 1717"> <thead> <tr> <th>Grenzabfertigung (borderClearance)</th> <th>Zwingend notwendige NCTS Prozess Rolle</th> <th>Zulässige Status NCTS Prozess</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>false</td> <td>Office of Transit¹ oder Office of Destination³</td> <td>OoT: ATR_Created oder NCF_Registered OoDes: AAR_Created</td> </tr> <tr> <td>true</td> <td>Office of Destination¹</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> AAR_Created </td> </tr> <tr> <td>not relevant</td> <td>Office of Departure²</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Accepted </td> </tr> </tbody> </table> <p>¹ Weitere Rollen zulässig gem. obenstehender Tabelle</p> <p>² Es darf nur die Office Rolle of Departure vorliegen</p>	Rolle der CH in der referenzierten WA Durchfuhr (MRN)	Zulässige Status NCTS Prozess	Zulässige Status NCTS-Declaration	Office of Transit	<ul style="list-style-type: none"> ATR_Created NCF_Registered 	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Released 	Office of Destination	<ul style="list-style-type: none"> AAR_Created 	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Released 	Office of Departure	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Movement_released (wenn vorgängige Aktivierung am ZO des ZV) 	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Released 	Grenzabfertigung (borderClearance)	Zwingend notwendige NCTS Prozess Rolle	Zulässige Status NCTS Prozess	false	Office of Transit ¹ oder Office of Destination ³	OoT: ATR_Created oder NCF_Registered OoDes: AAR_Created	true	Office of Destination ¹	<ul style="list-style-type: none"> AAR_Created 	not relevant	Office of Departure ²	<ul style="list-style-type: none"> Accepted 	Nein	NR315 / NR313 BR315 NT007 neu zusätzlich NW315 / NW313	GoodsDeclaration.goodsDeclarationIDReferenced
Rolle der CH in der referenzierten WA Durchfuhr (MRN)	Zulässige Status NCTS Prozess	Zulässige Status NCTS-Declaration																												
Office of Transit	<ul style="list-style-type: none"> ATR_Created NCF_Registered 	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Released 																												
Office of Destination	<ul style="list-style-type: none"> AAR_Created 	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Released 																												
Office of Departure	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Movement_released (wenn vorgängige Aktivierung am ZO des ZV) 	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Released 																												
Grenzabfertigung (borderClearance)	Zwingend notwendige NCTS Prozess Rolle	Zulässige Status NCTS Prozess																												
false	Office of Transit ¹ oder Office of Destination ³	OoT: ATR_Created oder NCF_Registered OoDes: AAR_Created																												
true	Office of Destination ¹	<ul style="list-style-type: none"> AAR_Created 																												
not relevant	Office of Departure ²	<ul style="list-style-type: none"> Accepted 																												

		<p>³ nur gültig während Transition</p> <p>Voraussetzung borderCrossingDirection = EXIT</p> <table border="1" data-bbox="661 405 1439 573"> <thead> <tr> <th>Grenzabfertigung (borderClearance)</th> <th>Zwingend notwendige NCTS Prozess Rolle</th> <th>Zulässige Status NCTS Prozess</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>false²</td> <td>not relevant²</td> <td>not relevant²</td> </tr> <tr> <td>true</td> <td>Office of Destination¹</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> AAR_Created </td> </tr> </tbody> </table> <p>¹ Weitere Rollen zulässig gem. obenstehender Tabelle</p> <p>² Keine weitere spezifische Prüfung notwendig</p> <p>2.2 <u>Ankunftsanmeldung</u></p> <p>Mindestens eine der folgende Konstellationen muss beim Empfang einer Ankunftsanmeldung vorliegen, damit die Ankunftsanmeldung valide ist:</p> <table border="1" data-bbox="661 894 1792 1346"> <thead> <tr> <th>Rolle der CH in der referenzierten WA Durchfuhr (MRN)</th> <th>Zulässige Status NCTS Prozess</th> <th>Zulässige Status NCTS-Declaration</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Office of Transit</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ATR_Created NCF_Registered </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Accepted Released </td> </tr> <tr> <td>Office of Destination</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> AAR_Created </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Accepted Released </td> </tr> <tr> <td>Office of Departure</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Accepted Movement_released (wenn vorgängige Aktivierung am ZO des ZV) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Accepted Released </td> </tr> </tbody> </table> <p>Prüfung der korrekten Rolle bei einer Ankunft am Domizil (Ankunftsanmeldung NT007)</p> <table border="1" data-bbox="661 1444 1160 1545"> <thead> <tr> <th>Zwingend notwendige NCTS Prozess Rolle</th> <th>Zulässige Status NCTS Prozess</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Office of Destination¹</td> <td>AAR_Created</td> </tr> </tbody> </table> <p>¹ Weitere Rollen zulässig gem. obenstehender Tabelle</p>	Grenzabfertigung (borderClearance)	Zwingend notwendige NCTS Prozess Rolle	Zulässige Status NCTS Prozess	false ²	not relevant ²	not relevant ²	true	Office of Destination ¹	<ul style="list-style-type: none"> AAR_Created 	Rolle der CH in der referenzierten WA Durchfuhr (MRN)	Zulässige Status NCTS Prozess	Zulässige Status NCTS-Declaration	Office of Transit	<ul style="list-style-type: none"> ATR_Created NCF_Registered 	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Released 	Office of Destination	<ul style="list-style-type: none"> AAR_Created 	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Released 	Office of Departure	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Movement_released (wenn vorgängige Aktivierung am ZO des ZV) 	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Released 	Zwingend notwendige NCTS Prozess Rolle	Zulässige Status NCTS Prozess	Office of Destination ¹	AAR_Created			
Grenzabfertigung (borderClearance)	Zwingend notwendige NCTS Prozess Rolle	Zulässige Status NCTS Prozess																												
false ²	not relevant ²	not relevant ²																												
true	Office of Destination ¹	<ul style="list-style-type: none"> AAR_Created 																												
Rolle der CH in der referenzierten WA Durchfuhr (MRN)	Zulässige Status NCTS Prozess	Zulässige Status NCTS-Declaration																												
Office of Transit	<ul style="list-style-type: none"> ATR_Created NCF_Registered 	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Released 																												
Office of Destination	<ul style="list-style-type: none"> AAR_Created 	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Released 																												
Office of Departure	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Movement_released (wenn vorgängige Aktivierung am ZO des ZV) 	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Released 																												
Zwingend notwendige NCTS Prozess Rolle	Zulässige Status NCTS Prozess																													
Office of Destination ¹	AAR_Created																													
NP70122	NP70122 - ZV identisch mit Verfahrensinhaber	<p>Plausi</p> <p>Wenn eine Aktivierungsmeldung (NC123) empfangen wird und diese eine internationale WA Durchfuhr MRN (TransitOperation.MRN) enthält, dann muss der Zugelassene Versender (TraderAtDeparture.identificationNumber) identisch sein mit dem Verfahrensinhaber der Warenanmeldung Durchfuhr in Passar (HolderOfTheTransitProcedure.identificationNumber).</p> <p>Als identisch werden folgende Fälle betrachtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Es handelt sich um denselben Geschäftspartner (TraderAtDeparture.identificationNumber = HolderOfTheTransitProcedure.identificationNumber) Der Zugelassene Versender ist eine Filiale von dem Verfahrensinhaber 	Nein	only NC123	TraderAtDeparture.identificationNumber																									

Passar Rules & Conditions

NP70123	NP70123 - Maximale Transitfrist Nationale Durchfuhr	Plausi	<p>angepasste Regel</p> <p>Wenn in der Meldung NT515 oder NT513 die Transitfrist (TransitOperation.timeLimitForTransit) grösser als 10 Tage ist, dann wird die Meldung abgelehnt.</p> <p>bisherige Regel</p> <p>Wenn in der Meldung NT515 oder NT513 die Transitfrist (TransitOperation.timeLimitForTransit) grösser als 4 Tage ist, dann wird die Meldung abgelehnt.</p>	Ja	NT515 / NT513	TransitOperation.timeLimitForTransit
NP70127	NP70127 (ex NS0150) - Geschäftspartner (identification-Number) in Stammdaten	Plausi	<p>neue Regel</p> <p>Folgende Beteiligte müssen gültige Geschäftspartner sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NE015/NE013: Representative/identificationNumber • NE015/NE013: FinanceData/customsInvoiceRecipient • NT015/NT013: Representative/identificationNumber • NT515/NT513: Representative/identificationNumber • NT515/NT513: HolderOfTheTransitProcedure/identificationNumber • NR315/NR313: Carrier/identificationNumber • BR315/BR313: Carrier/identificationNumber • NT007/NT044: TraderAtDestination/identificationNumber • NC123/NR123: TraderAtDeparture/identificationNumber • NI015 / NI013: Representative/identificationNumber • NI015/NI013: FinanceData/customsInvoiceRecipient • NI015/NI013: FinanceData/vatInvoiceRecipient • NW315/NW313: Carrier/identificationNumber <p>Ansonsten wird die Meldung abgelehnt.</p> <p>bisherige Regel</p> <p>Folgende Beteiligte müssen gültige Geschäftspartner sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NE015/NE013: Representative/identificationNumber • NE015/NE013: FinanceData/customsInvoiceRecipient • NT015/NT013: Representative/identificationNumber • NT515/NT513: Representative/identificationNumber • NT515/NT513: HolderOfTheTransitProcedure/identificationNumber • NR315/NR313: Carrier/identificationNumber • BR315/BR313: Carrier/identificationNumber • NT007/NT044: TraderAtDestination/identificationNumber • NC123/NR123: TraderAtDeparture/identificationNumber <p>Ansonsten wird die Meldung abgelehnt.</p>	Nein	<p>NE015/NE013 NT015/NT013 NT515/NT513 NR315/NR313 BR315/BR313 NT007/NT044 NC123 NR123</p> <p>neu zusätzlich NI015 / NI013 NW315 / NW313</p>	<p>Representative/identificationNumber (NE015/NE013/NT015/NT013/NT515/NT513) HolderOfTheTransitProcedure/identificationNumber (NT515/NT513) Carrier/identificationNumber (NR315/NR313) TraderAtDestination/identificationNumber (NT007/NT044) TraderAtDeparture/identificationNumber (NC123) FinanceData/customsInvoiceRecipient (NE015/NE013)</p> <p>neu Zusätzlich: Representative/identificationNumber (NI015/NI013) FinanceData/customsInvoiceRecipient (NI015/NI013) FinanceData/vatInvoiceRecipient(NI015/NI013) Carrier/identificationNumber (NW315/NW313)</p>
NP70131	NP70131 (ex NP90011) - Bruttogewicht in Abhängigkeit zu Anzahl Packstücke	Plausi	<p>Wenn die Anzahl Packstücke 0 ist (ConsignmentItem.Packaging.numberOfPackages = 0) und die Rohmasse dieser Warenposition ebenfalls 0 ist (ConsignmentItem.Commodity.GoodsMeasure.grossMass = 0), dann muss mindestens eine andere Warenposition innerhalb der gleichen Warensendung (HouseConsignment) eine Rohmasse grösser 0 aufweisen (ConsignmentItem.Commodity.GoodsMeasure.grossMass > 0).</p> <p>Andernfalls wird die Meldung abgelehnt.</p>	Ja	NT015 / NT013 NT515 / NT513	GoodsMeasure.grossMass

Passar Rules & Conditions

NP70155	NP70155 - Produktdaten bei Ausfuhren von Tabakprodukten	Plausi	<p>Wenn beim Zusatzinformation Code Warenspezifikation die Werte A1401 bis A1406 gemäss Codeliste NCL1118 angegeben sind, dann muss das Attribut "Additional Information Text" ausgefüllt sein und die bei den Codes A1401 bis A1405 gemachten Angaben müssen mit den "Produktdaten Tabak" übereinstimmen. Ansonsten gibt es eine Fehlermeldung.</p>	Nein	NE015 / NE013	CommoditySpecification.AdditionalInformation.text																																										
NP70160	NP70160 - Prüfung Bewilligungspflicht gemäss Stammdaten	Plausi	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide:</p> <table border="1" data-bbox="661 453 1792 1919"> <thead> <tr> <th data-bbox="661 453 780 810">Gruppenpflicht gemäss Stammdaten (grpObligation)</th> <th data-bbox="780 453 923 810">Bewilligungspflicht gemäss Stammdaten</th> <th data-bbox="923 453 1041 810">Toleranzcode⁴ gemäss Stammdaten</th> <th data-bbox="1041 453 1175 810">Summe der Rohmasse (gross-Mass) der Warenpositionen mit identischen Tarifnummern/STI</th> <th data-bbox="1175 453 1495 810">Erforderlicher Wert bei CommoditySpecification.restrictionObligation</th> <th data-bbox="1495 453 1792 810">Erforderlicher Wert bei CommoditySpecification.Restriction.code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="661 810 780 1010">true</td> <td data-bbox="780 810 923 1010">not relevant</td> <td data-bbox="923 810 1041 1010">1</td> <td data-bbox="1041 810 1175 1010">nicht relevant</td> <td data-bbox="1175 810 1495 1010">true</td> <td data-bbox="1495 810 1792 1010">muss einer der zur Gruppenpflicht gehörenden Bewilligungsstelle (non-CustomsLaw code oder permitAuthority) entsprechen</td> </tr> <tr> <td data-bbox="661 1010 780 1268">true</td> <td data-bbox="780 1010 923 1268">not relevant</td> <td data-bbox="923 1010 1041 1268">2 oder 3</td> <td data-bbox="1041 1010 1175 1268">< oder = Toleranz</td> <td data-bbox="1175 1010 1495 1268">kann entweder true oder false sein ^{1 3}</td> <td data-bbox="1495 1010 1792 1268">wenn restrictionObligation = true: muss einer der zur Gruppenpflicht gehörenden Bewilligungsstelle (non-CustomsLaw code oder permitAuthority) entsprechen</td> </tr> <tr> <td data-bbox="661 1268 780 1467">true</td> <td data-bbox="780 1268 923 1467">not relevant</td> <td data-bbox="923 1268 1041 1467">2 oder 3</td> <td data-bbox="1041 1268 1175 1467">> Toleranz</td> <td data-bbox="1175 1268 1495 1467">true</td> <td data-bbox="1495 1268 1792 1467">muss einer der zur Gruppenpflicht gehörenden Bewilligungsstelle (non-CustomsLaw code oder permitAuthority) entsprechen</td> </tr> <tr> <td data-bbox="661 1467 780 1629">false</td> <td data-bbox="780 1467 923 1629">true</td> <td data-bbox="923 1467 1041 1629">1</td> <td data-bbox="1041 1467 1175 1629">nicht relevant</td> <td data-bbox="1175 1467 1495 1629">true</td> <td data-bbox="1495 1467 1792 1629">muss der Bewilligungsstelle (nonCustomsLaw code oder permitAuthority) gemäss Stammdaten entsprechen</td> </tr> <tr> <td data-bbox="661 1629 780 1860">false</td> <td data-bbox="780 1629 923 1860">true</td> <td data-bbox="923 1629 1041 1860">2 oder 3</td> <td data-bbox="1041 1629 1175 1860">< oder = Toleranz</td> <td data-bbox="1175 1629 1495 1860">kann entweder true oder false sein ^{1 3}</td> <td data-bbox="1495 1629 1792 1860">wenn restrictionObligation = true: muss der Bewilligungsstelle (nonCustomsLaw code oder permitAuthority) gemäss Stammdaten entsprechen</td> </tr> <tr> <td data-bbox="661 1860 780 1919">false</td> <td data-bbox="780 1860 923 1919">true</td> <td data-bbox="923 1860 1041 1919">2 oder 3</td> <td data-bbox="1041 1860 1175 1919">> Toleranz</td> <td data-bbox="1175 1860 1495 1919">true</td> <td data-bbox="1495 1860 1792 1919">muss der Bewilligungsstelle (nonCustomsLaw</td> </tr> </tbody> </table>	Gruppenpflicht gemäss Stammdaten (grpObligation)	Bewilligungspflicht gemäss Stammdaten	Toleranzcode ⁴ gemäss Stammdaten	Summe der Rohmasse (gross-Mass) der Warenpositionen mit identischen Tarifnummern/STI	Erforderlicher Wert bei CommoditySpecification.restrictionObligation	Erforderlicher Wert bei CommoditySpecification.Restriction.code	true	not relevant	1	nicht relevant	true	muss einer der zur Gruppenpflicht gehörenden Bewilligungsstelle (non-CustomsLaw code oder permitAuthority) entsprechen	true	not relevant	2 oder 3	< oder = Toleranz	kann entweder true oder false sein ^{1 3}	wenn restrictionObligation = true: muss einer der zur Gruppenpflicht gehörenden Bewilligungsstelle (non-CustomsLaw code oder permitAuthority) entsprechen	true	not relevant	2 oder 3	> Toleranz	true	muss einer der zur Gruppenpflicht gehörenden Bewilligungsstelle (non-CustomsLaw code oder permitAuthority) entsprechen	false	true	1	nicht relevant	true	muss der Bewilligungsstelle (nonCustomsLaw code oder permitAuthority) gemäss Stammdaten entsprechen	false	true	2 oder 3	< oder = Toleranz	kann entweder true oder false sein ^{1 3}	wenn restrictionObligation = true: muss der Bewilligungsstelle (nonCustomsLaw code oder permitAuthority) gemäss Stammdaten entsprechen	false	true	2 oder 3	> Toleranz	true	muss der Bewilligungsstelle (nonCustomsLaw	Nein	only NE015 / NE013 neu zusätzlich NI015/NI013	CommoditySpecification.restrictionObligation CommoditySpecification.Restriction.code
Gruppenpflicht gemäss Stammdaten (grpObligation)	Bewilligungspflicht gemäss Stammdaten	Toleranzcode ⁴ gemäss Stammdaten	Summe der Rohmasse (gross-Mass) der Warenpositionen mit identischen Tarifnummern/STI	Erforderlicher Wert bei CommoditySpecification.restrictionObligation	Erforderlicher Wert bei CommoditySpecification.Restriction.code																																											
true	not relevant	1	nicht relevant	true	muss einer der zur Gruppenpflicht gehörenden Bewilligungsstelle (non-CustomsLaw code oder permitAuthority) entsprechen																																											
true	not relevant	2 oder 3	< oder = Toleranz	kann entweder true oder false sein ^{1 3}	wenn restrictionObligation = true: muss einer der zur Gruppenpflicht gehörenden Bewilligungsstelle (non-CustomsLaw code oder permitAuthority) entsprechen																																											
true	not relevant	2 oder 3	> Toleranz	true	muss einer der zur Gruppenpflicht gehörenden Bewilligungsstelle (non-CustomsLaw code oder permitAuthority) entsprechen																																											
false	true	1	nicht relevant	true	muss der Bewilligungsstelle (nonCustomsLaw code oder permitAuthority) gemäss Stammdaten entsprechen																																											
false	true	2 oder 3	< oder = Toleranz	kann entweder true oder false sein ^{1 3}	wenn restrictionObligation = true: muss der Bewilligungsstelle (nonCustomsLaw code oder permitAuthority) gemäss Stammdaten entsprechen																																											
false	true	2 oder 3	> Toleranz	true	muss der Bewilligungsstelle (nonCustomsLaw																																											

Passar Rules & Conditions

			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>code oder permitAuthority) gemäss Stammdaten entsprechen</td> </tr> <tr> <td>false³</td> <td>false³</td> <td>nicht relevant</td> <td>nicht relevant</td> <td>kann entweder true oder false sein^{1 3}</td> <td>not relevant^{2 3}</td> </tr> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p>¹ der Geschäftspartner muss auch bei gemäss Stammdaten nicht bewilligungspflichtigen Warenpositionen die Restriktionspflicht auf = true setzen können (z.B. bei optionaler Bewilligungspflicht).</p> <p>² in diesem Fall muss der Wert lediglich einem Eintrag der NCL1115 entsprechen. Kein Abgleich mit Bewilligungsstellen gemäss Stammdaten.</p> <p>³ Dieser Fall wird nicht aktiv validiert.</p> <p>⁴ Toleranzcode 1 = 0 kg; Toleranzcode 2 = 2,5 kg; Toleranzcode 3 = 20 kg</p>						code oder permitAuthority) gemäss Stammdaten entsprechen	false ³	false ³	nicht relevant	nicht relevant	kann entweder true oder false sein ^{1 3}	not relevant ^{2 3}			
					code oder permitAuthority) gemäss Stammdaten entsprechen													
false ³	false ³	nicht relevant	nicht relevant	kann entweder true oder false sein ^{1 3}	not relevant ^{2 3}													
NP70161	NP70161 - ungültige Bewilligung	Plausi	Wenn die in der Warenanmeldung angegebene Bewilligung ungültig ist, dann wird die Warenanmeldung abgelehnt.	Nein	only NE015 / NE013 neu zusätzlich NI015 / NI013	PermitNumber												
NP70167	NP70167 - Ausbesserung ist Nichthandelsware	Plausi	Wenn es sich um eine Ausbesserung handelt (repair = true), dann handelt es sich um Nichthandelsware (nonTradingGoods = true).	Ja	only NE013 / NE015 neu zusätzlich NI015 / NI013	Non Trading Goods												
NP70170	NP70170 - Eigenmasse > 0	Plausi	Wenn das Attribut Eigenmasse (netMass) angegeben wird, dann muss der Wert > 0 sein.	Ja	NE015/NE013 NT015/NT013 NT044 NT515/NT513 neu zusätzlich NI015 / NI013	netMass												
NP70172	NP70172 (ex NS0202) - Versenderland (consignor.country) CH, LI oder DE	Plausi	<p><u>Neue Regel</u></p> <p>Das Land der Adresse des Exporteurs (Exporter.Address.Country) und des Versenders (Consignor.Address.Country) müssen auf CH, LI oder DE lauten. Ansonsten ist die Meldung nicht valide.</p> <p>Hinweis: DE ist nur zulässig für Firmen in Büsingen (Zollanschlussgebiet). Die Einschränkung auf die PLZ von Büsingen erfolgt mit der separaten Rule NP70255.</p> <p><u>Bisherige Regel</u></p> <p>Wenn das Versenderland (Consignor.Address.CountryOfAddressOfConsignor) nicht gleich CH oder LI ist, dann ist das nicht valide.</p>	Ja	NE015 / NE013	Consignor.Address.Country Exporter.Address.Country												
NP70175	NP70175 - Tabakinformationen	Plausi	Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.	Ja	NE015 / NE013	CommoditySpecification.AdditionalInformation.code												
			<table border="1"> <tr> <td>Wert Attribut CommoditySpecification.compensation-Type¹</td> <td>erforderliche Werte beim Attribut CommoditySpecification.AdditionalInformation.code²</td> </tr> </table>	Wert Attribut CommoditySpecification.compensation-Type¹	erforderliche Werte beim Attribut CommoditySpecification.AdditionalInformation.code²													
Wert Attribut CommoditySpecification.compensation-Type¹	erforderliche Werte beim Attribut CommoditySpecification.AdditionalInformation.code²																	

Passar Rules & Conditions

			<p>6 (Rückerstattung Tabak)</p> <p>A1401 (Reversnummer) A1402 (Produktehauptgruppe) A1403 (Produktuntergruppe) A1404 (Laufnummer) A1405 (Ansatz) A1406 (Besondere Masseinheit Stück oder kg)</p> <p>7 (Tabakfabrikate ab Steuerlager)</p> <p>A1401 (Reversnummer) A1402 (Produktehauptgruppe) A1403 (Produktuntergruppe) A1404 (Laufnummer) A1405 (Ansatz) A1406 (Besondere Masseinheit Stück oder kg)</p> <p>In einer anderen Konstellation, in welchen die oben aufgeführten Codes vorkommen, sind nicht zulässig.</p> <p>¹ gemäss Codeliste NCL1110</p> <p>² gemäss Codeliste NCL1118</p>			
NP70176	NP70176 - Die Summe House Consignment und referenzierten WA A	Plausi	<p>angepasste Regel</p> <p>Wenn eine Warenanmeldung nationale Durchfuhr (NT515 / NT513) empfangen wird, dann darf die Summe der House Consignment und der referenzierten Warenanmeldungen Ausfuhr (Consignment.PreviousDocument mit type = EXPO) die Anzahl 1999 nicht übersteigen.</p> <p>bisherige Regel</p> <p>Wenn eine Warenanmeldung nationale Durchfuhr (NT515 / NT513) empfangen wird, dann darf die Summe der House Consignment und der referenzierten Warenanmeldungen Ausfuhr (Consignment.PreviousDocument mit type = EXPO) die Anzahl 999 nicht übersteigen.</p>	Ja	NT515 / NT513	Datengruppe HouseConsignment Datengruppe Consignment.PreviousDocument
NP70177	NP70177 - Identifikation von Beteiligten in der Warenanmeldung	Plausi	<p>angepasste Regel</p> <p>Wenn für einen Beteiligten im Warenverkehr eine Identifikationsnummer übermittelt wird, dann muss diese Identifikationsnummer einem gültigen Eintrag aus einem der folgenden Register entsprechen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftspartner • Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) • DUNS Nummer • BUR Nummer - Aktuell nur mit einem gültigen Geschäftspartner möglich <p>Ansonsten wird die Meldung abgelehnt.</p> <p>Dies Regel wird in den Meldungen auf folgende Beteiligte angewendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NI015 / NI013 <ul style="list-style-type: none"> ○ Consignor.identificationNumber ○ Consignee.identificationNumber ○ Importer.identificationNumber ○ AdditionalSupplyChainActor.identificationNumber • NE015/NE013 <ul style="list-style-type: none"> ○ Consignor.identificationNumber ○ Consignee.identificationNumber ○ Exporter.identificationNumber ○ AdditionalSupplyChainActor.identificationNumber • NT015/NT013 <ul style="list-style-type: none"> ○ Consignor.identificationNumber ○ Consignee.identificationNumber 	Nein	NE015/NE013 NT015/NT013 NT515/NT513 NT141	<p>Consignor.identificationNumber (NE015/NE013/NT015/NT013/NT515/NT513)</p> <p>Consignee.identificationNumber (NE015/NE013/NT015/NT013/NT515/NT513)</p> <p>Exporter.identificationNumber (NE015/NE013)</p> <p>AdditionalSupplyChainActor.identificationNumber (NE015/NE013/NT015/NT013)</p> <p>ConsigneeActual.identificationNumber (NT141)</p> <p>neu zusätzlich: NI015/NI013</p> <p>neu Zusätzlich: Consignor.identificationNumber (NI015/NI013) Consignee.identificationNumber (NI015/NI013) Importer.identificationNumber (NI015/NI013) AdditionalSupplyChainActor.identificationNumber (NI015/NI013)</p>

Passar Rules & Conditions

			<ul style="list-style-type: none"> o AdditionalSupplyChainActor.identificationNumber • NT515/NT513 <ul style="list-style-type: none"> o Consignor.identificationNumber o Consignee.identificationNumber • NT141 <ul style="list-style-type: none"> o ConsigneeActual.identificationNumber <p>bisherige Regel</p> <p>Wenn für einen Beteiligten im Warenverkehr eine Identifikationsnummer übermittelt wird, dann muss diese Identifikationsnummer einem gültigen Eintrag aus einem der folgenden Register entsprechen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftspartner • Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) • DUNS Nummer • BUR Nummer - Aktuell nur mit einem gültigen Geschäftspartner möglich <p>Ansonsten wird die Meldung abgelehnt.</p> <p>Dies Regel wird in den Meldungen auf folgende Beteiligte angewendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NE015/NE013 <ul style="list-style-type: none"> o Consignor.identificationNumber o Consignee.identificationNumber o Exporter.identificationNumber o AdditionalSupplyChainActor.identificationNumber • NT015/NT013 <ul style="list-style-type: none"> o Consignor.identificationNumber o Consignee.identificationNumber o AdditionalSupplyChainActor.identificationNumber • NT515/NT513 <ul style="list-style-type: none"> o Consignor.identificationNumber o Consignee.identificationNumber • NT141 <ul style="list-style-type: none"> o ConsigneeActual.identificationNumber 			
NP70178	NP70178 - Warenposition ohne Packstücke	Plausi	Wenn bei einer Warenposition die Anzahl Packstücke 0 übermittelt wird (ConsignmentItem.Packaging.numberOfPackages = 0), dann müssen alle Verpackung dieser Warenposition eine Anzahl von 0 Packstücken ausweisen. Ansonsten wird die Meldung abgelehnt.	Ja	NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT515 / NT513 neu zusätzlich NI015 / NI013	numberOfPackages
NP70186	NP70186 - Referenzierte Warenanmeldung in allen Systemen unbekannt	Plausi	Wenn die referenzierte Warenanmeldung in keinem Warenverkehrssystem des BAZG vorhanden ist, dann ist das ein Fehler.	Nein	NR315/NR313 BR315/BR313 neu zusätzlich NW315 / NW313	goodsDeclarationIDReferenced
NP70193	NP70193 - Fahrtrichtung vs. Warenbestimmung	Plausi	angepaste Regel Folgende Konstellationen sind bei referenzierten Warenanmeldungen valide:	Nein	NR315/NR313 BR315/BR313 neu zusätzlich	goodsDeclarationIDReferenced

			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fahrtrichtung</th> <th>Warenanmeldung Typ (Goods Declaration type)</th> <th>zulässige Warenbestimmung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENTRY</td> <td>OTHER</td> <td>not relevant</td> </tr> <tr> <td>ENTRY</td> <td>else</td> <td>Einfuhr (Passar) Durchfuhr Nationale Durchfuhr</td> </tr> <tr> <td>EXIT</td> <td>OTHER</td> <td>not relevant</td> </tr> <tr> <td>EXIT</td> <td>else</td> <td>Ausfuhr (Passar) Durchfuhr Nationale Durchfuhr</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>not relevant</td> <td>not relevant</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen sind invalide.</p> <p>bisherige Regel</p> <p>Folgende Konstellationen sind bei referenzierten Warenanmeldungen valide:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fahrtrichtung</th> <th>Warenanmeldung Typ (Goods Declaration type)</th> <th>zulässige Warenbestimmung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENTRY</td> <td>OTHER</td> <td>not relevant</td> </tr> <tr> <td>ENTRY</td> <td>else</td> <td>Durchfuhr Nationale Durchfuhr</td> </tr> <tr> <td>EXIT</td> <td>OTHER</td> <td>not relevant</td> </tr> <tr> <td>EXIT</td> <td>else</td> <td>Ausfuhr (Passar) Durchfuhr Nationale Durchfuhr</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>not relevant</td> <td>not relevant</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen sind invalide.</p>	Fahrtrichtung	Warenanmeldung Typ (Goods Declaration type)	zulässige Warenbestimmung	ENTRY	OTHER	not relevant	ENTRY	else	Einfuhr (Passar) Durchfuhr Nationale Durchfuhr	EXIT	OTHER	not relevant	EXIT	else	Ausfuhr (Passar) Durchfuhr Nationale Durchfuhr	else	not relevant	not relevant	Fahrtrichtung	Warenanmeldung Typ (Goods Declaration type)	zulässige Warenbestimmung	ENTRY	OTHER	not relevant	ENTRY	else	Durchfuhr Nationale Durchfuhr	EXIT	OTHER	not relevant	EXIT	else	Ausfuhr (Passar) Durchfuhr Nationale Durchfuhr	else	not relevant	not relevant		NW315 / NW313	
Fahrtrichtung	Warenanmeldung Typ (Goods Declaration type)	zulässige Warenbestimmung																																								
ENTRY	OTHER	not relevant																																								
ENTRY	else	Einfuhr (Passar) Durchfuhr Nationale Durchfuhr																																								
EXIT	OTHER	not relevant																																								
EXIT	else	Ausfuhr (Passar) Durchfuhr Nationale Durchfuhr																																								
else	not relevant	not relevant																																								
Fahrtrichtung	Warenanmeldung Typ (Goods Declaration type)	zulässige Warenbestimmung																																								
ENTRY	OTHER	not relevant																																								
ENTRY	else	Durchfuhr Nationale Durchfuhr																																								
EXIT	OTHER	not relevant																																								
EXIT	else	Ausfuhr (Passar) Durchfuhr Nationale Durchfuhr																																								
else	not relevant	not relevant																																								
NP70199	NP70199 - Erforderlichkeit Additional Information Code Restriction	Plausi	<p>Wenn bei einer Warenposition der Restriktionscode angegeben wird, dann sind folgende Angaben bei Zusatzinformationen Einschränkung erforderlich:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Restriction.code ¹</th> <th>Attribut Restriction.permitNumber</th> <th>Angabe mind. aller der folgenden Restriction.AdditionalInformation.code ²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101: SECO - BWIP</td> <td>present</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> B1001: Bewilligungspositionsnummer B1003: effektive Menge Anzahl B1004: effektiver Warenwert </td> </tr> <tr> <td>101: SECO - BWIP</td> <td>not present</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> B1003: effektive Menge Anzahl B1004: effektiver Warenwert </td> </tr> <tr> <td>102: SECO - BWRP</td> <td>present</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> B1001: Bewilligungspositionsnummer B1003: effektive Menge Anzahl B1004: effektiver Warenwert </td> </tr> <tr> <td>102: SECO - BWRP</td> <td>not present</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> B1003: effektive Menge Anzahl B1004: effektiver Warenwert </td> </tr> </tbody> </table>	Wert Restriction.code ¹	Attribut Restriction.permitNumber	Angabe mind. aller der folgenden Restriction.AdditionalInformation.code ²	101: SECO - BWIP	present	<ul style="list-style-type: none"> B1001: Bewilligungspositionsnummer B1003: effektive Menge Anzahl B1004: effektiver Warenwert 	101: SECO - BWIP	not present	<ul style="list-style-type: none"> B1003: effektive Menge Anzahl B1004: effektiver Warenwert 	102: SECO - BWRP	present	<ul style="list-style-type: none"> B1001: Bewilligungspositionsnummer B1003: effektive Menge Anzahl B1004: effektiver Warenwert 	102: SECO - BWRP	not present	<ul style="list-style-type: none"> B1003: effektive Menge Anzahl B1004: effektiver Warenwert 	Ja	NE015 / NE013 NT515 / NT513	Restriction.AdditionalInformation.code																					
Wert Restriction.code ¹	Attribut Restriction.permitNumber	Angabe mind. aller der folgenden Restriction.AdditionalInformation.code ²																																								
101: SECO - BWIP	present	<ul style="list-style-type: none"> B1001: Bewilligungspositionsnummer B1003: effektive Menge Anzahl B1004: effektiver Warenwert 																																								
101: SECO - BWIP	not present	<ul style="list-style-type: none"> B1003: effektive Menge Anzahl B1004: effektiver Warenwert 																																								
102: SECO - BWRP	present	<ul style="list-style-type: none"> B1001: Bewilligungspositionsnummer B1003: effektive Menge Anzahl B1004: effektiver Warenwert 																																								
102: SECO - BWRP	not present	<ul style="list-style-type: none"> B1003: effektive Menge Anzahl B1004: effektiver Warenwert 																																								

Passar Rules & Conditions

			310: BLV - CITES Fauna (andere als Einfuhr lebende Pflanzen EU)	not relevant present	<ul style="list-style-type: none"> N1003: lateinischer Name (geplant Katalog) B1001: Bewilligungspositionsnummer B1002: effektive Menge Einheit B1003: effektive Menge Anzahl 			
			310: BLV - CITES Fauna (andere als Einfuhr lebende Pflanzen EU)	not present	<ul style="list-style-type: none"> N1003: lateinischer Name (geplant Katalog) B1002: effektive Menge Einheit B1003: effektive Menge Anzahl 			
			201: Fedpol - ZSW	not relevant	<ul style="list-style-type: none"> B1002: effektive Menge Einheit B1003: effektive Menge Anzahl B1005: Seriennummer 			
			801: BAK - Kulturgut	not relevant	<ul style="list-style-type: none"> N1008: Spezifikation der Ware - Angaben zum Herstellungs- oder Fundort (Freitext) N1007: Spezifikation der Ware - Objekttyp (Freitext) 			
			410: BAFU - PIC	present	<ul style="list-style-type: none"> B1001: Bewilligungspositionsnummer N1005: Spezifikation der Ware - CAS-Nr. Substanz PIC (geplant Katalog) 			
			410: BAFU - PIC	not present	<ul style="list-style-type: none"> N1005: Spezifikation der Ware - CAS-Nr. Substanz PIC (geplant Katalog) 			
			412: BAFU - Ozon-schichtabbauende Stoffe	not relevant	<ul style="list-style-type: none"> B1001: Bewilligungspositionsnummer N1006: Spezifikation der Ware - international anerkannte Nomenklatur (Freitext) 			
			411: BAFU - in der Luft stabile Stoffe	not relevant	<ul style="list-style-type: none"> B1001: Bewilligungspositionsnummer N1006: Spezifikation der Ware - international anerkannte Nomenklatur (Freitext) 			
			414: BAFU - Quecksilber	not relevant	<ul style="list-style-type: none"> B1001: Bewilligungspositionsnummer 			
			413: BAFU - Pflanzenschutzmittel Ausfuhr	not relevant	<ul style="list-style-type: none"> B1001: Bewilligungspositionsnummer N1010: Spezifikation der Ware - CAS-Nr. Substanz Pflanzenschutzmittel (geplant Katalog) 			
			500: SMC	present	<ul style="list-style-type: none"> B1001: Bewilligungspositionsnummer B1003: effektive Menge Anzahl 			

Passar Rules & Conditions

			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> B1002: effektive Menge Einheit N1004: Spezifikation der Ware - Präparat oder Salz (geplant Katalog) </td> </tr> <tr> <td>500: SMC</td> <td>not present</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> B1003: effektive Menge Anzahl B1002: effektive Menge Einheit N1004: Spezifikation der Ware - Präparat oder Salz (geplant Katalog) </td> </tr> <tr> <td>501: SMC BTM</td> <td>present</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> B1001: Bewilligungspositionsnummer B1003: effektive Menge Anzahl B1002: effektive Menge Einheit N1004: Spezifikation der Ware - Präparat oder Salz (Katalog) </td> </tr> <tr> <td>501: SMC BTM</td> <td>not present</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> B1003: effektive Menge Anzahl B1002: effektive Menge Einheit N1004: Spezifikation der Ware - Präparat oder Salz (Katalog) </td> </tr> <tr> <td>601: BAG - Strahlenschutz</td> <td>not relevant</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> N1011: Spezifikation der Ware - Radionuklide (Freitext) N1012: Spezifikation der Ware - Gesamtaktivität pro Radionuklid in Becquerel (Freitext) </td> </tr> </table> <p>Fehlende Codes oder andere Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p>¹ Gemäss Codeliste NCL1115</p> <p>² Gemäss Codeliste NCL1119</p>			<ul style="list-style-type: none"> B1002: effektive Menge Einheit N1004: Spezifikation der Ware - Präparat oder Salz (geplant Katalog) 	500: SMC	not present	<ul style="list-style-type: none"> B1003: effektive Menge Anzahl B1002: effektive Menge Einheit N1004: Spezifikation der Ware - Präparat oder Salz (geplant Katalog) 	501: SMC BTM	present	<ul style="list-style-type: none"> B1001: Bewilligungspositionsnummer B1003: effektive Menge Anzahl B1002: effektive Menge Einheit N1004: Spezifikation der Ware - Präparat oder Salz (Katalog) 	501: SMC BTM	not present	<ul style="list-style-type: none"> B1003: effektive Menge Anzahl B1002: effektive Menge Einheit N1004: Spezifikation der Ware - Präparat oder Salz (Katalog) 	601: BAG - Strahlenschutz	not relevant	<ul style="list-style-type: none"> N1011: Spezifikation der Ware - Radionuklide (Freitext) N1012: Spezifikation der Ware - Gesamtaktivität pro Radionuklid in Becquerel (Freitext) 			
		<ul style="list-style-type: none"> B1002: effektive Menge Einheit N1004: Spezifikation der Ware - Präparat oder Salz (geplant Katalog) 																			
500: SMC	not present	<ul style="list-style-type: none"> B1003: effektive Menge Anzahl B1002: effektive Menge Einheit N1004: Spezifikation der Ware - Präparat oder Salz (geplant Katalog) 																			
501: SMC BTM	present	<ul style="list-style-type: none"> B1001: Bewilligungspositionsnummer B1003: effektive Menge Anzahl B1002: effektive Menge Einheit N1004: Spezifikation der Ware - Präparat oder Salz (Katalog) 																			
501: SMC BTM	not present	<ul style="list-style-type: none"> B1003: effektive Menge Anzahl B1002: effektive Menge Einheit N1004: Spezifikation der Ware - Präparat oder Salz (Katalog) 																			
601: BAG - Strahlenschutz	not relevant	<ul style="list-style-type: none"> N1011: Spezifikation der Ware - Radionuklide (Freitext) N1012: Spezifikation der Ware - Gesamtaktivität pro Radionuklid in Becquerel (Freitext) 																			
NP70203	NP70203 - Status referenzierte Warenanmeldung	Plausi	<p>angepasste Regel</p> <p>Folgende Konstellationen sind für eine Referenzierung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Warenbestimmung</th> <th>Status Warenanmeldung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einfuhr</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Accepted </td> </tr> <tr> <td>Ausfuhr</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Accepted </td> </tr> <tr> <td>Nationale Durchfuhr</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Accepted Released </td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p>bisherige Regel</p>	Warenbestimmung	Status Warenanmeldung	Einfuhr	<ul style="list-style-type: none"> Accepted 	Ausfuhr	<ul style="list-style-type: none"> Accepted 	Nationale Durchfuhr	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Released 	Nein	<p>NR315 / NR313 BR315 / BR313</p> <p>neu zusätzlich NW315 / NW313</p>	GoodsDeclaration.goodsDeclarationIDReferenced							
Warenbestimmung	Status Warenanmeldung																				
Einfuhr	<ul style="list-style-type: none"> Accepted 																				
Ausfuhr	<ul style="list-style-type: none"> Accepted 																				
Nationale Durchfuhr	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Released 																				

Passar Rules & Conditions

			<p>Folgende Konstellationen sind für eine Referenzierung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Warenbestimmung</th> <th>Status Warenanmeldung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausfuhr</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Accepted </td> </tr> <tr> <td>Nationale Durchfuhr</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Accepted Released </td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Warenbestimmung	Status Warenanmeldung	Ausfuhr	<ul style="list-style-type: none"> Accepted 	Nationale Durchfuhr	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Released 			
Warenbestimmung	Status Warenanmeldung											
Ausfuhr	<ul style="list-style-type: none"> Accepted 											
Nationale Durchfuhr	<ul style="list-style-type: none"> Accepted Released 											
NP70207	NP70207 - Referenzierte Warenpositionsnummer > 0	Plausi	<p>Wenn in der Datengruppe Rückwarenprozess (Refund) das Attribut Positionsnummer (goodsItemNumber) angegeben wird, dann muss der Wert > 0 sein.</p> <p>Andernfalls wird die Meldung abgelehnt.</p>	Ja	NE015/NE013 neu zusätzlich NI015 / NI013	Refund.goodsItemNumber						
NP70209	NP70209 - keine MRN in Zukunft referenzieren	Plausi	<p>Wenn in der Transportanmeldung eine WA Durchfuhr referenziert wird (GoodsDeclaration.goodsDeclarationIDReferenced), dann darf die MRN nicht in der Zukunft liegen (Stellen 1 und 2 der MRN sind gleich beiden letzten Stellen des aktuellen Jahres oder kleiner).</p>	Ja	NR315 / NR313 BR315 / BR313 neu zusätzlich NW315 / NW313	GoodsDeclaration.goodsDeclarationIDReferenced						
NP70212	NP70212 - Erforderlichkeit Additional Information auf Stufe Consignment bei Teillieferungen	Plausi	<p>Wenn bei einer Warenanmeldung eine Teillieferung angegeben wird (Consignment.partialDelivery = true), dann muss auf Stufe Consignment mindestens eine Zusatzinformation (Datengruppe Consignment.AdditionalInformation) mit dem Zusatzinformation Code der Nummer der Teilsendung (AdditionalInformation.code = V1201) vorhanden sein. Zudem muss in dieser Zusatzinformation (Datengruppe Consignment.AdditionalInformation) der Zusatzinformation Text (AdditionalInformation.text) eine ganze Zahl (> 0) sein.</p>	Ja	NE015/NE013	Datengruppe Consignment.AdditionalInformation Consignment.AdditionalInformation.code Consignment.AdditionalInformation.text						
NP70213	NP70213 - Teillieferungen: Angabe Referenz der Warenanmeldung der ersten Teilsendung	Plausi	<p>Wenn bei einer Warenanmeldung der Zusatzinformation Code der Nummer der Teilsendung (AdditionalInformation.code = V1201) vorhanden ist und der Wert des Zusatzinformation Textes (AdditionalInformation.text) einem Wert von > 1 entspricht, dann muss auf Stufe Consignment mindestens eine Zusatzinformation (Datengruppe Consignment.AdditionalInformation) mit dem Zusatzinformation Code der Referenz der ersten Teilsendung (AdditionalInformation.code = V1202) vorhanden sein. Zudem muss in dieser Zusatzinformation (Datengruppe Consignment.AdditionalInformation) der Zusatzinformation Text (AdditionalInformation.text) angegeben sein.</p> <p><i>Hinweis: In der Zusatzinformation Text (AdditionalInformation.text) ist die Referenznummer der Warenanmeldung der ersten Teilsendung anzugeben.</i></p>	Ja	NE015/NE013	Datengruppe Consignment.AdditionalInformation Consignment.AdditionalInformation.code Consignment.AdditionalInformation.text						
NP70214	NP70214 - Permit Exception Reasons	Plausi	<p>Wenn bei einer Warenposition eine Ausnahme der Bewilligungspflicht (Restriction.permitExceptionReason) angegeben wird, dann muss es sich um eine der folgenden Kombinationen handeln:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut Restriction.code (gemäss NCL1115)</th> <th>Zulässige Werte bei Attribut Restriction.permitExceptionReason (gemäss NCL1121)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101: SECO - BWIP</td> <td> <p>SECOBWIP001: Feuerwaffen mit dazugehöriger Munition, die von der Schweiz beauftragte Sicherheitsbegleiter für offizielle, angemeldete Besuche im Ausland ausführen</p> <p>SECOBWIP002: Feuerwaffen mit dazugehöriger Munition, die von ausländischen Staaten beauftragte Sicherheitsbegleiter nach offiziellen, angemeldeten Besuchen wieder ausführen</p> <p>SECOBWIP003: Güter von schweizerischen Truppen und deren</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Wert Attribut Restriction.code (gemäss NCL1115)	Zulässige Werte bei Attribut Restriction.permitExceptionReason (gemäss NCL1121)	101: SECO - BWIP	<p>SECOBWIP001: Feuerwaffen mit dazugehöriger Munition, die von der Schweiz beauftragte Sicherheitsbegleiter für offizielle, angemeldete Besuche im Ausland ausführen</p> <p>SECOBWIP002: Feuerwaffen mit dazugehöriger Munition, die von ausländischen Staaten beauftragte Sicherheitsbegleiter nach offiziellen, angemeldeten Besuchen wieder ausführen</p> <p>SECOBWIP003: Güter von schweizerischen Truppen und deren</p>	Ja	NE015 / NE013 NT515 / NT513 neu zusätzlich NI015	permitExceptionReason		
Wert Attribut Restriction.code (gemäss NCL1115)	Zulässige Werte bei Attribut Restriction.permitExceptionReason (gemäss NCL1121)											
101: SECO - BWIP	<p>SECOBWIP001: Feuerwaffen mit dazugehöriger Munition, die von der Schweiz beauftragte Sicherheitsbegleiter für offizielle, angemeldete Besuche im Ausland ausführen</p> <p>SECOBWIP002: Feuerwaffen mit dazugehöriger Munition, die von ausländischen Staaten beauftragte Sicherheitsbegleiter nach offiziellen, angemeldeten Besuchen wieder ausführen</p> <p>SECOBWIP003: Güter von schweizerischen Truppen und deren</p>											

			<p>Angehörigen, die für internationale Einsätze oder zu Ausbildungszwecken ausgeführt werden</p> <p>SECOBWIP005: Jagd- und Sportwaffen mit dazugehöriger Munition von Personen, die diese glaubhaft für die Jagd, den Schiess- oder Kampfsport im Ausland benötigen</p> <p>SECOBWIP006: Jagd- und Sportwaffen mit dazugehöriger Munition von Personen, die diese glaubhaft für die Jagd, den Schiess- oder Kampfsport im Inland benötigt haben</p> <p>SECOBWIP007: Güter der Anhänge 2, 3 und 5 der GKV, die an den ursprünglichen Lieferanten zurückgeschickt werden und sofern sie keine technologische Aufwertung erfahren haben.</p>			
		102: SECO - BWRP	<p>SECOBWRP001: Kriegsmaterial für ausländische Truppen und deren Angehörige, die nach einer Ausbildung in die Schweiz wieder ausreisen</p> <p>SECOBWRP002: Kriegsmaterial für schweizerische Truppen und deren Angehörige für internationale Einsätze oder zu Ausbildungszwecken im Ausland</p> <p>SECOBWRP003: Kriegsmaterial durch Rüstungsbetriebe des Bundes ausgeführt</p>			
		310: BLV - CITES Fauna (andere als Einfuhr lebende Pflanzen EU)	<p>BLVCITES001: Waren, die aus Häuten von Tieren von Arten nach den Anhängen II und III CITES hergestellt sind</p> <p>BLVCITES002: Kaviarextrakt enthaltende Produkte</p> <p>BLVCITES003: Blut und Gewebeprobe von Affen nach dem Anhang II CITES für medizinische Zwecke</p> <p>BLVCITES004: Übersiedlungsgut</p> <p>BLVCITES005: Erzeugnisse, die zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen ausgetauscht werden</p> <p>BLVCITES006: lebende Exemplare künstlich vermehrter Pflanzen von Arten nach den Anhängen I-III CITES</p> <p>BLVCITES007: Produkte, die Bestandteile von künstlich vermehrten Pflanzen von Arten nach den Anhängen I-III CITES enthalten, für den Einzelhandel fertig verpackt</p>			
		311: BLV - CITES Flora (Einfuhr lebende Pflanzen EU)	<p>BLVCITES004: Übersiedlungsgut</p> <p>BLVCITES005: Erzeugnisse, die zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen ausgetauscht werden</p> <p>BLVCITES006: lebende Exemplare künstlich vermehrter Pflanzen von Arten nach den Anhängen I-III CITES</p> <p>BLVCITES007: Produkte, die Bestandteile von künstlich vermehrten Pflanzen von Arten nach den Anhängen I-III CITES enthalten, für den Einzelhandel fertig verpackt</p>			
		410: BAFU - PIC	BAGRADIO001: Forschungszwecke			
		500: SMC 501: SMC-BTM	<p>SMCBTM001: Humanitäre Nothilfe</p> <p>SMCBTM002: Toleranz Jahresmenge</p> <p>SMCBTM003: Homöopathische Präparate, mit kontrollierten Substanzen, Verdünnung > D8/C4</p> <p>SMCBTM004: Vorläufer/Hilfschemikalien in pharm. Präparaten/Mischungen, nicht einfach zurückgewinnbar</p> <p>SMCBTM005: Kontr. Substanzen, zu analytischen Zwecken in Lösung in einer Konz. bis 1mg pro 1ml ein-/ausgeführt</p> <p>SMCBTM006: Cannabisextrakt und -tinktur mit einem Gesamt-THC-Gehalt von unter 1.0%</p> <p>SMCBTM007: Stecklinge für Cannabispflanzen (Hanf) mit einem Gesamt-THC-Gehalt von unter 1.0%</p>			

			<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SMCBTM008: Cannabispflanzen oder Teile davon (Hanf) mit durchschnittlichem Gesamt-THC-Gehalt von unter 1.0%</td> </tr> <tr> <td>510: SMC Arzneimittel Betriebsbewilligungen</td> <td> SMC AMBB001: Einfuhr/Ausfuhr von Arzneimitteln durch (Tier-)Ärzte/Ärztinnen gem. Art. 20 Abs.1 AMBV SMC AMBB002: Einfuhr von Arzneimitteln durch eine Medizinalperson gem. Art. 49 AMBV SMC AMBB003: Einfuhr von Arzneimitteln durch eine Einzelperson gem. Art. 48 AMBV SMC AMBB004: Einfuhr von Arzneimitteln durch Tierärztinnen und Tierärzte gem. Art. 7-7d TAMV SMC AMBB005: Einfuhr/Ausfuhr von Arzneimitteln für Hersteller gem. Definition im Art. 4 Abs.1 Bst. c HMG </td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Not applicable (Prüfung erfolgt über NS30001)</td> </tr> </table>		SMCBTM008: Cannabispflanzen oder Teile davon (Hanf) mit durchschnittlichem Gesamt-THC-Gehalt von unter 1.0%	510: SMC Arzneimittel Betriebsbewilligungen	SMC AMBB001: Einfuhr/Ausfuhr von Arzneimitteln durch (Tier-)Ärzte/Ärztinnen gem. Art. 20 Abs.1 AMBV SMC AMBB002: Einfuhr von Arzneimitteln durch eine Medizinalperson gem. Art. 49 AMBV SMC AMBB003: Einfuhr von Arzneimitteln durch eine Einzelperson gem. Art. 48 AMBV SMC AMBB004: Einfuhr von Arzneimitteln durch Tierärztinnen und Tierärzte gem. Art. 7-7d TAMV SMC AMBB005: Einfuhr/Ausfuhr von Arzneimitteln für Hersteller gem. Definition im Art. 4 Abs.1 Bst. c HMG	else	Not applicable (Prüfung erfolgt über NS30001)			
	SMCBTM008: Cannabispflanzen oder Teile davon (Hanf) mit durchschnittlichem Gesamt-THC-Gehalt von unter 1.0%											
510: SMC Arzneimittel Betriebsbewilligungen	SMC AMBB001: Einfuhr/Ausfuhr von Arzneimitteln durch (Tier-)Ärzte/Ärztinnen gem. Art. 20 Abs.1 AMBV SMC AMBB002: Einfuhr von Arzneimitteln durch eine Medizinalperson gem. Art. 49 AMBV SMC AMBB003: Einfuhr von Arzneimitteln durch eine Einzelperson gem. Art. 48 AMBV SMC AMBB004: Einfuhr von Arzneimitteln durch Tierärztinnen und Tierärzte gem. Art. 7-7d TAMV SMC AMBB005: Einfuhr/Ausfuhr von Arzneimitteln für Hersteller gem. Definition im Art. 4 Abs.1 Bst. c HMG											
else	Not applicable (Prüfung erfolgt über NS30001)											
			Alle anderen Kombinationen ergeben eine Fehlermeldung.									
NP70216	NP70216 - Sequenznummer/Warenpositionsnummer bei der Meldung von Unstimmigkeiten im Inventarisierungsergebnis	Plausi	<p>angepasste Regel</p> <p>Bei der Übermittlung von Unstimmigkeiten in einem Inventarisierungsergebnis gelten für die Sequenznummer (sequenceNumber), die Warenpositionsnummer (declarationGoodsItemNumber) und die Positionsnummer (goodsItemNumber) unterschiedliche Anforderungen:</p> <p>Eindeutigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Sequenznummer (sequenceNumber) muss innerhalb einer Datengruppe eindeutig sein. Die Positionsnummer (goodsItemNumber) muss innerhalb einer Datengruppe eindeutig sein. Die Warenpositionsnummer (declarationGoodsItemNumber) muss über die gesamte Warenanmeldung eindeutig sein. <p>Verschluss (Seal)</p> <p>Fehlender oder veränderter Verschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn ein Verschluss als fehlend gemeldet wird oder wenn für einen Verschluss ein anderer Identifikator gemeldet wird dann muss die Sequenznummer des Transporthilfsmittel (TransportEquipment) im Inventarisierungsergebnis mit der Sequenznummer des Transporthilfsmittel aus der Inventarisierungsaufforderung (NT043) übereinstimmen und muss die Sequenznummer des Verschlusses im Inventarisierungsergebnis mit der Sequenznummer des Verschlusses aus der Inventarisierungsaufforderung (NT043) übereinstimmen. Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> Bei einem fehlenden Verschluss darf der Identifikator (Seal.identifier) nicht übermittelt werden Wird ein veränderter Verschluss gemeldet, dann muss die neue Identifikation (Seal.identifier) eindeutig über alle Verschlüsse der Warenanmeldung sein <p>Zusätzlicher Verschluss zu bestehendem Transporthilfsmittel</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn ein zusätzlicher Verschluss gemeldet wird dann muss die Sequenznummer des Transporthilfsmittel (TransportEquipment) im Inventarisierungsergebnis mit der Sequenznummer des Transporthilfsmittel aus der Inventarisierungsaufforderung (NT043) übereinstimmen und muss die Sequenznummer des Verschlusses im Inventarisierungsergebnis um 1 grösser als die höchste Sequenznummer der Verschlüsse des betroffenen Transporthilfsmittel aus der Inventarisierungsaufforderung (NT043) sein. Hinweise: 	Ja	only NT044	<p>Consignment.TransportEquipment,.sequenceNumber Consignment.TransportEquipment.Seal.sequenceNumber Consignment.HouseConsignment.sequenceNumber Consignment.HouseConsignment.ConsignmentItem.Packaging.sequenceNumber Consignment.HouseConsignment.ConsignmentItem.goodsItemNumber Consignment.HouseConsignment.ConsignmentItem.declarationGoodsItemNumber</p>						

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Für jeden weiteren Verschluss ist die Sequenznummer des Verschlusses (<i>Seal.sequenceNumber</i>) jeweils um 1 zu erhöhen ○ Für jeden zusätzlichen Verschluss muss der Identifikation (<i>Seal.identifier</i>) eindeutig über alle Verschlüsse der Warenanmeldung sein <p><i>Hinweis: Das Melden eines neuen Transporthilfsmittel ist nicht erlaubt</i></p> <p><u>Warenposition (Consignment Item)</u></p> <p>Fehlende Warenposition / Diskrepanzen in Warenposition</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn eine Warenposition als fehlend gemeldet wird oder eine Diskrepanz in einer Warenposition gemeldet wird, dann müssen die folgenden Nummern im Inventarisierungsergebnis (NT044) mit den Nummern aus der Inventarisierungsaufforderung (NT043) der betroffenen Warenposition übereinstimmen: <ul style="list-style-type: none"> ○ HouseConsignmet: <i>HouseConsignmet.sequenceNumber</i> ○ Positionsnummer: <i>HouseConsignmet.ConsignmentItem.goodsItemNumber</i> ○ Warenpositionsnummer: <i>HouseConsignmet.ConsignmentItem.declarationGoodsItemNumber</i> • <i>Hinweis: Bei einer fehlenden Warenposition darf neben der Positionsnummer (<i>goodsItemNumber</i>) und Warenpositionsnummer (<i>declarationGoodsItemNumber</i>) nur noch die Abladebemerkung (<i>UnloadingRemark</i>) übermittelt werden</i> <p>Zusätzliche Warenposition in bestehendem HouseConsignmet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn eine neue Warenposition gemeldet wird dann muss die Sequenznummer des HouseConsignmet aus dem Inventarisierungsergebnis (NT044) mit der Sequenznummer aus der Inventarisierungsaufforderung (NT043) übereinstimmen und die Positionsnummer (<i>goodsItemNumber</i>) im Inventarisierungsergebnis (NT044) muss um 1 grösser sein als die höchste Positionsnummer im betroffenen HouseConsignmet aus der Inventarisierungsaufforderung (NT043) und die Warenpositionsnummer (<i>declarationGoodsItemNumber</i>) im Inventarisierungsergebnis (NT044) muss um 1 grösser sein als die höchste Warenpositionsnummer aus der Inventarisierungsaufforderung (NT043) • <i>Hinweis: Für jede weitere zusätzliche Warenposition müssen die Positionsnummer und Warenpositionsnummer in der Inventarisierungsergebnis (NT044) entsprechend zu erhöhen</i> <p><i>Hinweis: Das Melden eines neuen HouseConsignmet ist nicht erlaubt. Kann die "herrenlose Ware" keinem bestehenden House Consignmet zugewiesen werden, so ist diese Ware über eine zusätzliche Ankunftsanmeldung NT007 (mit Verweis auf die Ursprüngliche Ankunftsanmeldung) anzumelden</i></p> <p><u>Verpackung (Packaging)</u></p> <p>Fehlende Verpackung / Diskrepanzen in Verpackung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn eine Verpackung (Packaging) als fehlend gemeldet wird oder eine Diskrepanz in einer Verpackung (Packaging) gemeldet wird dann müssen die folgenden Nummern im Inventarisierungsergebnis (NT044) mit den Nummern aus der Inventarisierungsaufforderung (NT043) der betroffenen Verpackung einer Warenposition übereinstimmen: <ul style="list-style-type: none"> ○ HouseConsignmet: <i>HouseConsignmet.sequenceNumber</i> ○ Positionsnummer: <i>HouseConsignmet.ConsignmentItem.goodsItemNumber</i> ○ Warenpositionsnummer: <i>HouseConsignmet.ConsignmentItem.declarationGoodsItemNumber</i> ○ Verpackung: <i>Packaging.sequenceNumber</i> 		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Hinweis: Bei einer fehlenden Verpackung dürfen neben der Sequenznummer (Packaging.sequenceNumber) keine weiteren Angaben in der Datengruppe Packaging übermittelt werden</i> <p>Zusätzliche Verpackung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn zu einer Warenposition eine zusätzliche Verpackung (Packaging) gemeldet wird dann müssen die folgenden Nummern im Inventarisierungsergebnis (NT044) mit den Nummern aus der Inventarisierungsaufforderung (NT043) der betroffenen Verpackung einer Warenposition übereinstimmen: <ul style="list-style-type: none"> ○ HouseConsignmet: HouseConsignmet.sequenceNumber ○ Positionsnummer: HouseConsignmet.ConsignmentItem.goodsItemNumber ○ Warenpositionsnummer: HouseConsignmet.ConsignmentItem.declarationGoodsItemNumber <p>und muss die Sequenznummer der zusätzlichen Verpackung (Packging.sequenceNumber) im Inventarisierungsergebnis (NT044) um 1 grösser als die höchste Sequenznummer in der betroffenen Verpackung der Warenposition aus der Inventarisierungsaufforderung (NT043) sein</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hinweis: Bei einer fehlenden Verpackung dürfen neben der Sequenznummer (Packaging.sequenceNumber) keine weiteren Angaben in der Datengruppe Packaging übermittelt werden</i> <p>Andernfalls wird die Meldung abgelehnt.</p> <p>bisherige Regel</p> <p>Bei der Übermittlung von Unstimmigkeiten in einem Inventarisierungsergebnis gelten für die Sequenznummer (sequenceNumber), die Warenpositionsnummer (declarationGoodsItemNumber) und die Positionsnummer (goodsItemNumber) untenstehende Vorgaben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Sequenznummer muss innerhalb einer Datengruppe eindeutig sein. • Die Positionsnummer muss innerhalb einer Datengruppe eindeutig sein. • Die Warenpositionsnummer muss innerhalb der Warenanmeldung eindeutig sein. • Wenn eine Diskrepanz in der Datengruppe gemeldet wird, dann muss die Nummer ¹ im Inventarisierungsergebnis (NT044) mit der Nummer ¹ aus der Inventarisierungsaufforderung (NT043) übereinstimmen. • Wenn eine neue Datengruppe gemeldet wird, dann muss die Sequenz- oder Positionsnummer gleich der letzten Nummer ¹ + 1 dieser Datengruppe aus der Inventarisierungsaufforderung (NT043) entsprechen³ und dann muss die Warenpositionsnummer gleich der höchsten Warenpositionsnummer aus der Inventarisierungsaufforderung (NT043) + 1 entsprechen³ • Wenn eine Datengruppe als fehlend gemeldet wird, dann muss die Nummer ¹ im Inventarisierungsergebnis (NT044) mit der Sequenznummer aus der Inventarisierungsaufforderung (NT043) übereinstimmen und die weiteren Attribute in der Datengruppe wie auch alle weiteren Unterdatengruppe dürfen nicht übermittelt werden ². <p>¹ Sequenznummer, Positionsnummer und Warenpositionsnummer ² Ausgenommen davon ist die Abladebemerkung (UnloadingRemark) bei der Meldung von Unstimmigkeiten auf einer Warenposition. ³ Werden mehr als eine neue Warenposition gemeldet, dann ist die Nummer entsprechend für jede weitere Warenposition um 1 zu erhöhen</p>		
--	--	--	--	--

Passar Rules & Conditions

			Andernfalls wird die Meldung abgelehnt.																	
NP70225	NP70225 - nationale Durchfuhr: Max. Anzahl Warenpositionen	Plausi	Die Summe der Warenpositionen, welche in der Warenanmeldung nationale Durchfuhr übermittelt werden (inkl. aller Warenpositionen aus den übernommenen Warenanmeldungen Ausfuhr), darf den Wert 1'999 nicht überschreiten. Andernfalls wird die Meldung abgelehnt.	Nein	NT515 / NT513	Datengruppe ConsignmentItem Datengruppe Consignment.PreviousDocument														
NP70226	NP70226 - Berechtigung zum Datenbezug einer WA Ausfuhr	Plausi	Wenn ein Datenbezug (NC016) zu einer Warenanmeldung Ausfuhr angefordert wird, dann muss der Absender (MessageHeader.messageSender) identisch sein mit dem Anmelder (Representative.identificationNumber) der Ausfuhr.	Nein	only NC016	MessageHeader.messageSender														
NP70227	NP70227 - Prüfung Land in AEO-Nummer einer WA Ausfuhr	Plausi	Wenn beim Meldungseingang die AEO Nummer (aeoReferenceNumber) vorhanden ist, dann müssen die beiden ersten Stellen (entspricht ISO-Ländercode) entweder auf GB, NO, CN oder auf einen Eintrag in der Codeliste NCL0010 (Länder der EU) ¹ lauten. Ansonsten wird die Meldung abgelehnt. ¹ Die CH hat mit den anderen Ländern keine entsprechenden Vereinbarungen und deshalb dürfen AEO Nummer aus anderen Ländern nicht angegeben werden.	Ja	NE015 / NE013	Cosignor.aeoReferenceNumber Consignee.aeoReferenceNumber Exporter.aeoReferenceNumber														
NP70228	NP70228 - nationale Durchfuhr: Kontrolle und Inventarisierungsergebnis	Plausi	Folgende Kombinationen von Inventarisierungsergebnis und Kontrollresultat sind für nationale Durchfuhren valide: <table border="1" data-bbox="661 909 1276 1108"> <thead> <tr> <th>Wert</th> <th>Erlaubte Werte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UnloadingRemark.conform</td> <td>Kontrollresultat</td> </tr> <tr> <td>true</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> keine Kontrolle konform </td> </tr> <tr> <td>false</td> <td><not relevant></td> </tr> </tbody> </table> Alle anderen Kombinationen werden abgelehnt.	Wert	Erlaubte Werte	UnloadingRemark.conform	Kontrollresultat	true	<ul style="list-style-type: none"> keine Kontrolle konform 	false	<not relevant>	Nein	only NT044	UnloadingRemark.conform						
Wert	Erlaubte Werte																			
UnloadingRemark.conform	Kontrollresultat																			
true	<ul style="list-style-type: none"> keine Kontrolle konform 																			
false	<not relevant>																			
NP70229	NP70229 - Code aus Produktkatalog NAE	Plausi	Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide. <table border="1" data-bbox="661 1241 1792 1509"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut</th> <th>Erlaubte Wert Attribut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Restriction.AdditionalInformation.code</td> <td>Restriction.AdditionalInformation.text</td> </tr> <tr> <td>N1004 Spezifikation der Ware - Präparat oder Salz</td> <td>Code aus der NCL5004</td> </tr> <tr> <td>N1003 lateinischer Name</td> <td>Code aus der NCL5003</td> </tr> <tr> <td>N1005 Spezifikation der Ware - CAS-Nr. Substanz PIC</td> <td>Code aus der NCL5005</td> </tr> <tr> <td>N1010 Spezifikation der Ware - CAS-Nr. Substanz Pflanzenschutzmittel</td> <td>Code aus der NCL5010</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>alles andere (Freitext)</td> </tr> </tbody> </table> Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.	Wert Attribut	Erlaubte Wert Attribut	Restriction.AdditionalInformation.code	Restriction.AdditionalInformation.text	N1004 Spezifikation der Ware - Präparat oder Salz	Code aus der NCL5004	N1003 lateinischer Name	Code aus der NCL5003	N1005 Spezifikation der Ware - CAS-Nr. Substanz PIC	Code aus der NCL5005	N1010 Spezifikation der Ware - CAS-Nr. Substanz Pflanzenschutzmittel	Code aus der NCL5010	else	alles andere (Freitext)	Ja	NE015 / NE013 NT515 / NT513	Restriction.AdditionalInformation.text
Wert Attribut	Erlaubte Wert Attribut																			
Restriction.AdditionalInformation.code	Restriction.AdditionalInformation.text																			
N1004 Spezifikation der Ware - Präparat oder Salz	Code aus der NCL5004																			
N1003 lateinischer Name	Code aus der NCL5003																			
N1005 Spezifikation der Ware - CAS-Nr. Substanz PIC	Code aus der NCL5005																			
N1010 Spezifikation der Ware - CAS-Nr. Substanz Pflanzenschutzmittel	Code aus der NCL5010																			
else	alles andere (Freitext)																			
NP70230	NP70230 - Prüfung TAXUD-AEO-Nummer einer WA Ausfuhr	Plausi	Wenn beim Meldungseingang die AEO Nummer (aeoReferenceNumber) vorhanden ist und die beiden ersten Stellen (entspricht ISO-Ländercode) auf einen Eintrag in der Codeliste NCL0010 (Länder der EU) lauten, dann muss die AEO Nummer gemäss Taxud-AEO-Liste gültig sein. Ansonsten wird die Meldung abgelehnt.	Nein	NE015 / NE013	Cosignor.aeoReferenceNumber Consignee.aeoReferenceNumber Exporter.aeoReferenceNumber														
NP70231	NP70231 - Erforderlichkeit Durchgangszollstelle in der EU	Plausi	Wenn es sich bei der Bestimmungszollstelle (CustomsOfficeOfDestinationDeclared) um eine Zollstelle in einem Community Country handelt (Codeliste NCL0010), dann muss mindestens eine Durchgangszollstelle (CustomsOfficeOfTransitDeclared) aus einem Community Country stammen (Codeliste NCL0010). Hinweis: Das Land ist in den ersten beiden Ziffern (ISO-Code) der ReferenceNumber des jeweiligen Customs Office ersichtlich.	Ja	NT015 / NT013	CustomsOfficeOfTransitDeclared.referenceNumber														

Passar Rules & Conditions

NP70233	NP70233 - TA-XUD-AEO-Nummer einer WA Ausfuhr gleich CH	Plausi	<p>Wenn beim Meldungseingang die AEO Nummer (aeoReferenceNumber) vorhanden ist und es sich dabei um eine UID handelt (Stelle 1-3 = CHE), dann wird die Meldung abgelehnt.</p> <p><u>Hinweis</u></p> <p>Die AEO Nummer soll nur angegeben werden, wenn es sich um einen ausländischen AEO handelt. Bei einem AEO in der CH erfolgt die Auflösung über die angegebene Identifikationsnummer (identificationNumber) des Beteiligten.</p>	Ja	NE015 / NE013	Cosignor.aeoReferenceNumber Consignee.aeoReferenceNumber Exporter.aeoReferenceNumber
NP70234	NP70234 - Kompensationstyp 4 oder 5 bei Rückwaren zwingend	Plausi	Wenn mit einer Warenposition Rückwaren angemeldet werden (goodsReturned = true), dann muss bei dieser Position im Feld Kompensationstyp angegeben werden, ob eine Rückerstattung (compensationType = 4) oder ob keine Rückerstattung (compensationType = 5) beantragt wird.	Ja	NE015 / NE013	compensationType
NP70235	NP70235 - Bestimmungsland Liechtenstein unzulässig	Plausi	Bei einer Warenanmeldung Ausfuhr ist Liechtenstein (= LI gemäss NCL0248) als Bestimmungsland (countryOfDestination) nicht zulässig.	Ja	NE015 / NE013	countryOfDestination
NP70236	NP70236 - Vorpapier EXPO bei Ausfuhr unzulässig	Plausi	Bei einer Warenanmeldung Ausfuhr ist die Datenübernahme aus einer Ausfuhr (PreviousDocument.type = EXPO) nicht zulässig	Ja	NE015 / NE013	PreviousDocument.type
NP70237	NP70237 - Korrekte Unstimmigkeiten im Inventarisierungsergebnis	Plausi	<p>Wird im Inventarisierungsergebnis eine Änderung*1 im Consignment übermittelt, dann muss es sich tatsächlich um eine Änderung in Bezug auf die Daten der Warenanmeldung Durchfuhr handeln. Andernfalls wird die Meldung abgelehnt.</p> <p>Dies gilt für folgende Attribute aus dem Consignment des Inventarisierungsergebnis (NT044):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seal.identifier • Packaging.typeOfPackages • Packaging.numberOfPackages • Packaging.shippingMarks • Commodity.CUSCode • Commodity.descriptionOfGoods • CommodityCodeSpecification.controlCode • CommodityCodeSpecification.nationalCustomsTariffNumber • GoodsMeasure.grossMass • GoodsMeasure.netMass <p>Andernfalls wird die Meldung abgelehnt.</p> <p>*1 Eine Änderung in Bezug auf die Daten der Warenanmeldung Durchfuhr. Es betrifft nicht den Fall wenn eine neue Datengruppe oder das Löschen einer Datengruppe übermittelt wird.</p>	Ja	only NT044	Consignment.TransportEquipment.Seal.identifier Consignment.HouseConsignment.ConsignmentItem.Packaging.typeOfPackages Consignment.HouseConsignment.ConsignmentItem.Packaging.numberOfPackages Consignment.HouseConsignment.ConsignmentItem.Packaging.shippingMarks Consignment.HouseConsignment.ConsignmentItem.Commodity.CUSCode Consignment.HouseConsignment.ConsignmentItem.Commodity.descriptionOfGoods Consignment.HouseConsignment.ConsignmentItem.Commodity.CommodityCode.CommodityCodeSpecification.controlCode Consignment.HouseConsignment.ConsignmentItem.Commodity.CommodityCode.CommodityCodeSpecification.nationalCustomsTariffNumber Consignment.HouseConsignment.ConsignmentItem.Commodity.GoodsMeasure.grossMass Consignment.HouseConsignment.ConsignmentItem.Commodity.GoodsMeasure.netMass
NP70239	NP70239 - Einmaligkeit Additional Information Code Restriction je Bewilligung	Plausi	Wenn ein Zusatzinformation Code bei einer Restriktion (Restriction.AdditionalInformation.code) angegeben wird, dann darf dieser pro Einschränkung (Restriction) nur einmal vorkommen.	Ja	NE015 / NE013 NT515 / NT513	Restriction.AdditionalInformation.code
NP70242	NP70242 - NW315/NW313 - typeOfIdentification = 80 (ENI-Nr.)	Plausi	Wenn eine Transportanmeldung Wasser eingereicht oder korrigiert (NW315 / NW313) wird, dann muss als Identifikationstyp für das Beförderungsmittel beim Grenzübertritt die ENI-Nr. (typeOfIdentification = 80) ODER der Schiffsname (typeOfIdentification = 81) angegeben werden.	Ja	only NW315 und NW313	BorderTransportMeans.typeOfIdentification

Passar Rules & Conditions

	ODER 81 (Schiffsname)					
NP70243	NP70243 - Validierung Normalansatz, wenn nicht eindeutig	Plausi	Wenn bei einer Warenposition die Veranlagung zum Normaltarif beantragt wird (Preference = false) und in den Stammdaten bei dieser Tarifnummer (nationalCustomsTariffNumber) beim entsprechenden Zollbegünstigungscode (customsFavourCode) mehrere Normaltarife vorhanden sind, dann muss bei dieser Warenposition einer dieser gemäss Stammdaten möglichen Normalansätze angegeben werden (customsRate).	Ja	NI015 / NI013	customsRate
NP70244	NP70244 - Validierung MWST-Ansatz, wenn nicht eindeutig	Plausi	Wenn bei einer Warenposition in den Stammdaten zur Tarifnummer (nationalCustomsTariffNumber) mehrere Mehrwertsteuersätze vorhanden sind, dann muss der Mehrwertsteueransatz in der Warenanmeldung angegeben werden (VATCode).	Ja	NI015 / NI013	VATCode
NP70247	NP70247 - Validierung Präferenzansatz, wenn nicht eindeutig	Plausi	Wenn bei einer Warenposition eine Präferenz beantragt wird (Preference = true) und in den Stammdaten bei dieser Tarifnummer (nationalCustomsTariffNumber) beim entsprechenden Zollbegünstigungscode (customsFavourCode) zum angegebenen Ursprungsland (countryOfOrigin) mehrere Präferenzansätze vorhanden sind, dann muss bei dieser Warenposition einer dieser gemäss Stammdaten möglichen Präferenzansätze angegeben werden (customsRate).	Ja	NI015 / NI013	customsRate
NP70254	NP70254 - Notwendige Vorpapiere bei einer Warenanmeldung Durchfuhr ohne Datenübernahme (Full-NT)	Plausi	Wenn eine internationale Warenanmeldung Durchfuhr (NT015 / NT013) oder eine nationale Warenanmeldung Durchfuhr (NT515 / NT513) mit einem House Consignment eingereicht wird Dann muss für jedes House Consignment mindestens ein Vorpapier (HouseConsignment.PreviousDocument) mit einem der folgenden Vorpapierotypen (PreviousDocument.type) vorliegen: <ul style="list-style-type: none"> • SNOT (e-dec ohne Datenübernahme / Export Notfallverfahren) • SWEB (e-dec web) • SZVE (Zollanmeldung für die vorübergehende Verwendung) • STRE (Transit Reexpedition) • SAUZ (Auslagerung Zolllager) • STAB (Tabak) • SZVA (Zollanmeldung für die vorübergehende Verwendung - Abschluss) • SZWA (Waren aus dem freien Verkehr) Andernfalls wird die Meldung abgelehnt.	Ja	NT015 / NT013 NT515 / NT513	DG: HouseConsignment.PreviousDocument HouseConsignment.PreviousDocument.type
NP70255	NP70255 - Wenn Versenderland DE dann nur Büsingen (PLZ 78266)	Plausi	Wenn das Land bei der Adresse des Exporteurs (Exporter.Address.Country) oder des Versenders (Consignor.Address.Country) auf DE lautet, dann muss die dazugehörige PLZ auf 78266 (Büsingens) lauten.	Ja	NE015 / NE013	Exporter.Address.postcode Consignor.Address.postcode
NP70257	NP70257 - Rechnungswert > 0	Plausi	Wenn das Attribut Rechnungswert (invoiceValue) angegeben wird, dann muss der Wert > 0 sein.	Ja	NI015 / NI013	invoiceValue
NP70258	NP70258 - Versendungsland Liechtenstein nicht zulässig	Plausi	Wenn bei einer Warenanmeldung Einfuhr das Versendungsland (countryOfDispatch) "LI" ist, dann ist die Meldung invalide. <i>Hinweis: Versendungsland = CH wird wegen Samnaun (Zollausschlussgebiet) zugelassen.</i>	Ja	NI015 / NI013	CountryofDispatch

Passar Rules & Conditions

NP70265	NP70265 - Nettoveranlagung: Validierung Bemessungsgrundlage	Plausi	<p>Wenn bei einer Warenposition eine Nettoveranlagung beantragt wird (netAssessment= true), dann muss in Abhängigkeit der gemäss Stammdaten bei dieser Tarifnummer vorhandenen Tarazuschläge der Wert des Attributs Verwendung Nettogewicht wie folgt gesetzt sein:</p> <table border="1" data-bbox="664 331 1418 506"> <thead> <tr> <th>in Stammdaten vorgesehener Tarazuschlag:</th> <th>Wert Attribut netWeightUsage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vom Nettogewicht</td> <td>true</td> </tr> <tr> <td>von der Eigenmasse</td> <td>false</td> </tr> <tr> <td>keiner [leer]</td> <td>true</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ansonsten wird die Meldung abgelehnt.</p>	in Stammdaten vorgesehener Tarazuschlag:	Wert Attribut netWeightUsage	vom Nettogewicht	true	von der Eigenmasse	false	keiner [leer]	true	Ja	NI015 / NI013	netWeightUsage
in Stammdaten vorgesehener Tarazuschlag:	Wert Attribut netWeightUsage													
vom Nettogewicht	true													
von der Eigenmasse	false													
keiner [leer]	true													
NP70266	NP70266 - Validierung Tarazuschlag, wenn nicht eindeutig	Plausi	<p>Wenn bei einer Warenposition die Nettoveranlagung beantragt wird (netAssessment = true) und in den Stammdaten bei dieser Tarifnummer (nationalCustomsTariffNumber) bei der entsprechenden Bemessungsgrundlage mehrere Tarazuschläge vorhanden sind, dann muss bei dieser Warenposition einer dieser gemäss Stammdaten möglichen Tarazuschläge angegeben werden (tareSupplement).</p>	Ja	NI015 / NI013	tareSupplement								
NP70270	NP70270 - Erforderlichkeit Zusatzabgabemenge	Plausi	<p>Wenn gemäss Stammdaten bei einer Tarifnummer-Steuerungselement-Kombination die Einheit der Zusatzmenge von der Einheit für die Bemessungsgrundlage der Zusatzabgabe abweicht, resp. sich die Zusatzabgabe auch nicht auf die Rohmasse oder Eigenmasse bemisst, dann muss bei dieser Warenposition die Zusatzabgabemenge (AdditionalTax.quantity) angegeben werden. Von dieser Regel ist allerdings ausgenommen 280: Spirituosensteuer; in diesem Fall muss jedoch https://jira.bit.admin.ch/browse/DVRC-496 beachtet werde.</p>	Nein	NI015 / NI013	AdditionalTax.quantity								
NS30000	NS30000 - Inhalt Codelisten	Semantisch	<p>Wenn einem Attribut eine Codeliste zugewiesen ist und der Wert im Attribut in der Codeliste nicht vorhanden ist, dann wird die Meldung abgelehnt.</p>	Ja	BR315 / BR313 NC123 NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT515 / NT513 NT141 NT007 / NT044 NR315 / NR313 NR123 neu zusätzlich NI015 / NI013 NW315 / NW313	AccountingType ActiveBorderTransportMeansTypeOfIdentification AdditionalInformationCodeCommoditySpecification AdditionalInformationCodeConsignment AdditionalInformationCodeRestriction AdditionalReferenceType AdditionalSupplyChainActorRole AdditionalTransitOperationType AuthorisationType BorderTransportMeansTypeOfIdentification CommunicationLanguage CompensationType ControlCode CountryOfAddress CountryOfDestination CountryOfDispatch CountryOfLoading CountryOfOrigin CountryOfPostalAddress CountryOfRoutingOfConsignment CountryOfUnloading CustomsOfficeAtBorderReferenceNumber CustomsOfficeAtSwissBorderReferenceNumber CustomsOfficeOfDepartureReferenceNumber CustomsOfficeOfDestinationActualReferenceNumber CustomsOfficeOfDestinationDeclaredReferenceNumber CustomsOfficeOfEnquiryAtDepartureReferenceNumber CustomsOfficeOfExitForTransitDeclaredReferenceNumber								

Passar Rules & Conditions

						<p>CustomsOfficeOfIncidentRegistrationReferenceNumber CustomsOfficeOfRecoveryAtDepartureReferenceNumber CustomsOfficeOfTransitDelcaredReferenceNumber DeclarationType DeclarationType (Consignment Item) e-decCustomsOfficeReferenceNumber EndorsementCountry EnquiryReason GoodsProvision GuaranteeType InputControl InvalidGuaranteeReasonCode InvoiceCurrency JustificationAmendmentCode JustificationWithdrawalCode MeasurementUnitAndQualifier MethodOfPayment ModeOfTransportAtTheBorder ModeOfTransportInland Nationality NationalCustomsTariffNumber PreviousDocumentType ProcessType QualifierOfIdentification ReasonCode RefinementAccountingType RefinementProcessType RefinementSupervisionCustomsOfficeReferenceNumber RefinementType RestrictionCode SecurityCode SpecificCircumstanceIndicator SuccessorOperation SupervisionCustomsOfficeReferenceNumber SupportingDocumentType TransportDocumentType TransportMeansTypeOfIdentification TypeOfIncident TypeOfLocation TypeOfPackages UnloadingRemarkCode UNNumber VATCode</p> <p>neu Zusätzlich: Incoterms FreightChargeType CUSCode ReasonTaxExemption LoadingUnitType</p>
--	--	--	--	--	--	---

NS30018	NS30018 - C0001	Semantisch	<p>angepasste Regel</p> <p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Datengruppe Consignment.Consignee</th> <th>Wert Attribut Consignment.countryOfDestination</th> <th>Wert Attribut HouseConsignment.countryOfDestination</th> <th>Wert Attribut ConsignmentItem.countryOfDestination</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe HouseConsignment.Consignee</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>present</td> <td>nicht relevant</td> <td>nicht relevant</td> <td>nicht relevant</td> <td>Not applicable</td> </tr> <tr> <td>not present</td> <td>Wert in NCL0009 (CTC Land)</td> <td>nicht relevant</td> <td>nicht relevant</td> <td>Required (Gilt für alle HouseConsignment)</td> </tr> <tr> <td>not present</td> <td>else</td> <td>Wert in NCL0009 (CTC Land)</td> <td>nicht relevant</td> <td>Required (Nur für das betroffene HouseConsignment)</td> </tr> <tr> <td>not present</td> <td>else</td> <td>else</td> <td>Wert in NCL0009 (CTC Land)</td> <td>Required (Nur für das betroffene HouseConsignment)</td> </tr> <tr> <td>not present</td> <td>else</td> <td>else</td> <td>else</td> <td>Optional</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p>Hinweis: Diese Regel kommt nur bei einer Full-NT zur Anwendung. Bei einer Datenübernahme ist diese Regel hinfällig, da es in diesem Fall kein HouseConsignment in der NT015 / NT013 gibt.</p> <p>bisherige Regel</p> <p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Datengruppe Consignment.Consignee</th> <th>Wert Consignment.countryOfDestination</th> <th>Wert Attribut security</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe HouseConsignment.Consignee</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>present</td> <td>nicht relevant</td> <td>nicht relevant</td> <td>Not applicable</td> </tr> <tr> <td>not present</td> <td>Wert in NCL0009 (CTC Land)</td> <td>nicht relevant</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>not present</td> <td>else</td> <td>0 oder 1</td> <td>Optional</td> </tr> <tr> <td>not present</td> <td>else</td> <td>else</td> <td>Required</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p>Hinweis: Diese Regel kommt nur bei einer Full-NT zur Anwendung. Bei einer Datenübernahme ist diese Regel hinfällig, da es in diesem Fall kein HouseConsignment in der NT015 / NT013 gibt.</p>	Wert Datengruppe Consignment.Consignee	Wert Attribut Consignment.countryOfDestination	Wert Attribut HouseConsignment.countryOfDestination	Wert Attribut ConsignmentItem.countryOfDestination	Erforderlichkeit Datengruppe HouseConsignment.Consignee	present	nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	Not applicable	not present	Wert in NCL0009 (CTC Land)	nicht relevant	nicht relevant	Required (Gilt für alle HouseConsignment)	not present	else	Wert in NCL0009 (CTC Land)	nicht relevant	Required (Nur für das betroffene HouseConsignment)	not present	else	else	Wert in NCL0009 (CTC Land)	Required (Nur für das betroffene HouseConsignment)	not present	else	else	else	Optional	Wert Datengruppe Consignment.Consignee	Wert Consignment.countryOfDestination	Wert Attribut security	Erforderlichkeit Datengruppe HouseConsignment.Consignee	present	nicht relevant	nicht relevant	Not applicable	not present	Wert in NCL0009 (CTC Land)	nicht relevant	Required	not present	else	0 oder 1	Optional	not present	else	else	Required	Ja	NT015 / NT013	Datengruppe HouseConsignment.Consignee
			Wert Datengruppe Consignment.Consignee	Wert Attribut Consignment.countryOfDestination	Wert Attribut HouseConsignment.countryOfDestination	Wert Attribut ConsignmentItem.countryOfDestination	Erforderlichkeit Datengruppe HouseConsignment.Consignee																																																	
present	nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	Not applicable																																																				
not present	Wert in NCL0009 (CTC Land)	nicht relevant	nicht relevant	Required (Gilt für alle HouseConsignment)																																																				
not present	else	Wert in NCL0009 (CTC Land)	nicht relevant	Required (Nur für das betroffene HouseConsignment)																																																				
not present	else	else	Wert in NCL0009 (CTC Land)	Required (Nur für das betroffene HouseConsignment)																																																				
not present	else	else	else	Optional																																																				
Wert Datengruppe Consignment.Consignee	Wert Consignment.countryOfDestination	Wert Attribut security	Erforderlichkeit Datengruppe HouseConsignment.Consignee																																																					
present	nicht relevant	nicht relevant	Not applicable																																																					
not present	Wert in NCL0009 (CTC Land)	nicht relevant	Required																																																					
not present	else	0 oder 1	Optional																																																					
not present	else	else	Required																																																					
NS30020	NS30020 - C0055	Semantisch	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut containerIndicator</th> <th>Erforderlichkeit Wert containerIdentificationNumber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>false</td> <td>not applicable (gilt für alle Datengruppen "TransportEquipment")</td> </tr> </tbody> </table>	Wert Attribut containerIndicator	Erforderlichkeit Wert containerIdentificationNumber	false	not applicable (gilt für alle Datengruppen "TransportEquipment")	Ja	NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT515 / NT513	containerIdentificationNumber																																														
Wert Attribut containerIndicator	Erforderlichkeit Wert containerIdentificationNumber																																																							
false	not applicable (gilt für alle Datengruppen "TransportEquipment")																																																							

Passar Rules & Conditions

			<table border="1"> <tr> <td>true</td> <td>required (bei mindestens einer Datengruppe "TransportEquipment")</td> </tr> <tr> <td></td> <td>optional (für alle weiteren Datengruppen "TransportEquipment")</td> </tr> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p><u>Hinweise</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Die Regel wird auf alle TransportEquipment in der übermittelten Warenanmeldung angewendet. Ausserdem gilt die Regel auch für die WA Ausfuhr im Falle einer Datenübernahme in eine WA Durchfuhr. 	true	required (bei mindestens einer Datengruppe "TransportEquipment")		optional (für alle weiteren Datengruppen "TransportEquipment")		neu zusätzlich: NI015 / NI013													
true	required (bei mindestens einer Datengruppe "TransportEquipment")																					
	optional (für alle weiteren Datengruppen "TransportEquipment")																					
NS30021	NS30021 - C0060	Semantisch	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut typeOfPackage ¹</th> <th>Erforderlichkeit Attribut shippingMarks</th> <th>Erforderlichkeit Attribut numberOfPackages</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NE, NF, NG</td> <td>Optional</td> <td>Required</td> <td>unverpackte Ware (Taxud: Kind of Packages unpacked)</td> </tr> <tr> <td>VG, VL, VO, VQ, VR, VS, VY</td> <td>Optional</td> <td>not applicable</td> <td>lose Ware (Taxud: Kind of Packages bulk)</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Required</td> <td>Required</td> <td>alle übrigen Werte</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p>¹ gemäss Codeliste NCL0017</p>	Wert Attribut typeOfPackage ¹	Erforderlichkeit Attribut shippingMarks	Erforderlichkeit Attribut numberOfPackages	Beschreibung	NE, NF, NG	Optional	Required	unverpackte Ware (Taxud: Kind of Packages unpacked)	VG, VL, VO, VQ, VR, VS, VY	Optional	not applicable	lose Ware (Taxud: Kind of Packages bulk)	else	Required	Required	alle übrigen Werte	Ja	NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT515 / NT513 neu zusätzlich NI015 / NI013	shippingMarks numberOfPackages
Wert Attribut typeOfPackage ¹	Erforderlichkeit Attribut shippingMarks	Erforderlichkeit Attribut numberOfPackages	Beschreibung																			
NE, NF, NG	Optional	Required	unverpackte Ware (Taxud: Kind of Packages unpacked)																			
VG, VL, VO, VQ, VR, VS, VY	Optional	not applicable	lose Ware (Taxud: Kind of Packages bulk)																			
else	Required	Required	alle übrigen Werte																			
NS30022	NS30022 - Erforderlichkeit Datengruppe GarantieReference	Semantisch	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut GarantieType ¹</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe GarantieReference</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Befreiung (0) Gesamtsicherheit (1) Einzelsicherheit durch Bürgschaft (2) Einzelsicherheit bar (3) Einzelsicherheit in Form von Sicherheitstiteln (4) Einzelsicherheit mit mehrfacher Nutzungsmöglichkeit (nur für CTC-Staaten) (9)</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>Befreiung (Warentransporte auf dem Rhein, den Rheinwasserstrassen, der Donau und den Donauwasserstraßen, Art. 89 Abs. 8 Buchst. a UZK) (R)</td> <td>not applicable</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>not applicable</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p>¹ gemäss Codelist NCL0251</p>	Wert Attribut GarantieType ¹	Erforderlichkeit Datengruppe GarantieReference	Befreiung (0) Gesamtsicherheit (1) Einzelsicherheit durch Bürgschaft (2) Einzelsicherheit bar (3) Einzelsicherheit in Form von Sicherheitstiteln (4) Einzelsicherheit mit mehrfacher Nutzungsmöglichkeit (nur für CTC-Staaten) (9)	Required	Befreiung (Warentransporte auf dem Rhein, den Rheinwasserstrassen, der Donau und den Donauwasserstraßen, Art. 89 Abs. 8 Buchst. a UZK) (R)	not applicable	else	not applicable	Ja	NT015 / NT013	Datengruppe GarantieReference								
Wert Attribut GarantieType ¹	Erforderlichkeit Datengruppe GarantieReference																					
Befreiung (0) Gesamtsicherheit (1) Einzelsicherheit durch Bürgschaft (2) Einzelsicherheit bar (3) Einzelsicherheit in Form von Sicherheitstiteln (4) Einzelsicherheit mit mehrfacher Nutzungsmöglichkeit (nur für CTC-Staaten) (9)	Required																					
Befreiung (Warentransporte auf dem Rhein, den Rheinwasserstrassen, der Donau und den Donauwasserstraßen, Art. 89 Abs. 8 Buchst. a UZK) (R)	not applicable																					
else	not applicable																					
NS30030	NS30030 - Erforderlichkeit Datengruppe Transport Equipment	Semantisch	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut Consignment.containerIndicator</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe Consignment.TransportEquipment</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe PrevDoc.TransportEquipment</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe TransportEquipment in der Ausfuhr^{*1}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>true</td> <td>Required^{*2}</td> <td>Required^{*2}</td> <td>Required^{*2}</td> </tr> <tr> <td>false</td> <td>Optional^{*3}</td> <td>Optional^{*3}</td> <td>Optional^{*3}</td> </tr> </tbody> </table>	Wert Attribut Consignment.containerIndicator	Erforderlichkeit Datengruppe Consignment.TransportEquipment	Erforderlichkeit Datengruppe PrevDoc.TransportEquipment	Erforderlichkeit Datengruppe TransportEquipment in der Ausfuhr ^{*1}	true	Required ^{*2}	Required ^{*2}	Required ^{*2}	false	Optional ^{*3}	Optional ^{*3}	Optional ^{*3}	Ja	NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT515 / NT513	Datengruppe TransportEquipment				
Wert Attribut Consignment.containerIndicator	Erforderlichkeit Datengruppe Consignment.TransportEquipment	Erforderlichkeit Datengruppe PrevDoc.TransportEquipment	Erforderlichkeit Datengruppe TransportEquipment in der Ausfuhr ^{*1}																			
true	Required ^{*2}	Required ^{*2}	Required ^{*2}																			
false	Optional ^{*3}	Optional ^{*3}	Optional ^{*3}																			

			<p>*1 Im Falle einer Datenübernahme</p> <p>*2 min. auf einer Stufe muss min. 1 TransportEquipment vorhanden sein. Werden auf mehreren Stufen TransportEquipment angegeben, dann werden jeweils nur die TransportEquipment der höchsten Stufe verwendet</p> <p>*3 Es gilt zudem die Regel NS30020 zu beachten</p>																																																					
NS30046	NS30046 - C0502	Semantisch	<p>angepasste Regel</p> <p>Wenn folgende Konstellationen nach der Transitionsphase zutreffen, dann ist die Meldung¹ valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut Consignment. referenceNumberUCR</th> <th>Wert Attribut HouseConsignment. referenceNumberUCR</th> <th>Wert Daten-gruppe Transport-Documents²</th> <th>Erforderlichkeit Attribut HouseConsignment. referenceNumberUCR</th> <th>Erforderlichkeit Attribut Consignmentitem. referenceNumberUCR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>present</td> <td>nicht relevant</td> <td>nicht relevant</td> <td>not applicable</td> <td>not applicable</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>present</td> <td>nicht relevant</td> <td>required</td> <td>not applicable</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>else</td> <td>present</td> <td>not applicable</td> <td>optional</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>else</td> <td>else</td> <td>not applicable</td> <td>required</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p>¹ Die Regel wird nur auf die Meldung bzw. Fullt NT angewendet. Bei einer Datenübernahme gilt zudem die Regel tbd</p> <p>² Die Datengruppe TransportDocument kann auf Stufe Consignment oder House Consignment auftreten</p> <p>bisherige Regel</p> <p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut Consignment. referenceNumberUCR</th> <th>Wert Attribut HouseConsignment. referenceNumberUCR</th> <th>Wert Daten-gruppe Transport-Documents</th> <th>Erforderlichkeit Attribut HouseConsignment. referenceNumberUCR</th> <th>Erforderlichkeit Attribut Consignmentitem. referenceNumberUCR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>present</td> <td>nicht relevant</td> <td>nicht relevant</td> <td>not applicable</td> <td>not applicable</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>present</td> <td>nicht relevant</td> <td>required</td> <td>not applicable</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>else</td> <td>present</td> <td>not applicable</td> <td>optional</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>else</td> <td>else</td> <td>not applicable</td> <td>required</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut Consignment. referenceNumberUCR	Wert Attribut HouseConsignment. referenceNumberUCR	Wert Daten-gruppe Transport-Documents ²	Erforderlichkeit Attribut HouseConsignment. referenceNumberUCR	Erforderlichkeit Attribut Consignmentitem. referenceNumberUCR	present	nicht relevant	nicht relevant	not applicable	not applicable	else	present	nicht relevant	required	not applicable	else	else	present	not applicable	optional	else	else	else	not applicable	required	Wert Attribut Consignment. referenceNumberUCR	Wert Attribut HouseConsignment. referenceNumberUCR	Wert Daten-gruppe Transport-Documents	Erforderlichkeit Attribut HouseConsignment. referenceNumberUCR	Erforderlichkeit Attribut Consignmentitem. referenceNumberUCR	present	nicht relevant	nicht relevant	not applicable	not applicable	else	present	nicht relevant	required	not applicable	else	else	present	not applicable	optional	else	else	else	not applicable	required	Ja	NT015 / NT015 NT515 / NT513	referenceNumberUCR
Wert Attribut Consignment. referenceNumberUCR	Wert Attribut HouseConsignment. referenceNumberUCR	Wert Daten-gruppe Transport-Documents ²	Erforderlichkeit Attribut HouseConsignment. referenceNumberUCR	Erforderlichkeit Attribut Consignmentitem. referenceNumberUCR																																																				
present	nicht relevant	nicht relevant	not applicable	not applicable																																																				
else	present	nicht relevant	required	not applicable																																																				
else	else	present	not applicable	optional																																																				
else	else	else	not applicable	required																																																				
Wert Attribut Consignment. referenceNumberUCR	Wert Attribut HouseConsignment. referenceNumberUCR	Wert Daten-gruppe Transport-Documents	Erforderlichkeit Attribut HouseConsignment. referenceNumberUCR	Erforderlichkeit Attribut Consignmentitem. referenceNumberUCR																																																				
present	nicht relevant	nicht relevant	not applicable	not applicable																																																				
else	present	nicht relevant	required	not applicable																																																				
else	else	present	not applicable	optional																																																				
else	else	else	not applicable	required																																																				
NS30049	NS30049 (ex NS0101) - PLZ (postcode) in Stammdaten	Semantisch	<p>Wenn es sich bei einer Adresse eines Beteiligten um eine schweizerische Postadresse handelt (Address.country = CH oder LI) dann muss die Postleitzahl (Address.postcode) gemäss dem PLZ-Verzeichnis der Schweizerischen Post gültig sein.</p>	Ja	NE015 / NE013 NT015 / NT013 / NT141 NT515 / NT513	Address.postcode																																																		

						neu zusätzlich: NI015 / NI013			
NS30057	NS30057 (ex NS0209) - GP-ID oder NameAdresse	Semantisch	angepasste Regel				Nein	bezäglich Meldungen siehe Tabelle gemäss Description neu zusätzlich: NI015 / NI013	bezäglich Datengruppen / Atributen siehe Tabelle gemäss Description
			Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.						
			Meldungen	Attribut & Inhalt	Erforderlichkeit Attribut	Erforderlichkeit Datengruppe			
			NI015 / NI013 NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT515 / NT513	Consignment.Consignor.identification-Number is empty	Consignor.name = Required	Consignor.Address = Required			
			NI015 / NI013 NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT515 / NT513	Consignment.Consignor.identification-Number is not empty	Consignor.name = not applicable	Consignor.Address = not applicable			
			NI015 / NI013 NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT515 / NT513	Consignment.Consignee.identification-Number is empty	Consignee.name = Required	Consignee.Address = Required			
			NI015 / NI013 NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT515 / NT513	Consignment.Consignee.identification-Number is not empty	Consignee.name = not applicable	Consignee.Address = not applicable			
			NT015 / NT013 NT515 / NT513	HouseConsignment.Consignor.identificationNumber is empty	Consignor.name = Required	Consignor.Address = Required			
			NT015 / NT013 NT515 / NT513	HouseConsignment.Consignor.identificationNumber is not empty	Consignor.name = not applicable	Consignor.Address = not applicable			
NT015 / NT013 NT515 / NT513	HouseConsignment.Consignee.identificationNumber is empty	Consignee.name = Required	Consignee.Address = Required						

Passar Rules & Conditions

			NT515 / NT513						
			NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT515 / NT513	Consignment.Consignee.identificationNumber is empty	Consignee.name = Required	Consignee.Address = Required			
			NE015 / NE013 NT015 / NT013 NT515 / NT513	Consignment.Consignee.identificationNumber is not empty	Consignee.name = not applicable	Consignee.Address = not applicable			
			NT015 / NT013 NT515 / NT513	HouseConsignment.Consignor.identificationNumber is empty	Consignor.name = Required	Consignor.Address = Required			
			NT015 / NT013 NT515 / NT513	HouseConsignment.Consignor.identificationNumber is not empty	Consignor.name = not applicable	Consignor.Address = not applicable			
			NT015 / NT013 NT515 / NT513	HouseConsignment.Consignee.identificationNumber is empty	Consignee.name = Required	Consignee.Address = Required			
			NT015 / NT013 NT515 / NT513	HouseConsignment.Consignee.identificationNumber is not empty	Consignee.name = not applicable	Consignee.Address = not applicable			
			NE015 / NE013	Exporter.identificationNumber is empty	Exporter.name = Required	Exporter.Address = Required			
			NE015 / NE013	Exporter.identificationNumber is not empty	Exporter.name = not applicable	Exporter.Address = not applicable			
			NE015 / NE013 NT515 / NT513	PermitOwner.identificationNumber is empty	PermitOwner.name = Required	PermitOwner.Address = Required			
			NE015 / NE013 NT515 / NT513	PermitOwner.identificationNumber is not empty	PermitOwner.name = not applicable	PermitOwner.Address = not applicable			
			NT141	ConsigneeActual.identificationNumber is empty	ConsigneeActual.name = Required	ConsigneeActual.Address = Required			
			NT141	ConsigneeActual.identificationNumber is not empty	ConsigneeActual.name = not applicable	ConsigneeActual.Address = not applicable			
		Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.							
		<i>Kursiv: Anpassung gegenüber aktueller Implementierung</i>							

NS30058	NS30058 (ex NS0210) - Format MRN oder GDRN	Semantisch	<p>Wenn eine Warenanmeldung in einer Transportanmeldung referenziert wird (goodsDeclarationIDReferenced) und der Typ der Warenanmeldung nicht OTHER ist (goodsDeclarationType <> OTHER) dann muss die Struktur einer GDRN oder MRN entsprechend gemäss untenstehender Spezifikation.</p> <p>Struktur GDRN</p> <p>Die Warenanmeldung Referenznummer muss genau 18-Zeichen enthalten und folgenden Vorgaben entsprechen:</p> <p>GDRN: JJLLMMxxxxxxxxNP</p> <table border="1" data-bbox="664 554 1792 1087"> <thead> <tr> <th>Feld</th> <th>Anzahl Stellen</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JJ</td> <td>2</td> <td>Die beiden letzten Stellen des Jahres der förmlichen Annahme der Warenanmeldung</td> </tr> <tr> <td>LL</td> <td>2</td> <td>Kennung des Landes in dem der Versand beginnt (ISO-Alpha-Ländercode). Für GDRN ist dies immer "CH".</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>2</td> <td>Monat der förmlichen Annahme der Warenanmeldung, numerisch zweistellig (Januar: "01", Februar: "02", ... , Dez: "12")</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>10</td> <td>Einmalige Kennung für Versandvorgang pro Land und Jahr (Kennungen pro Monat und Verfahrensart)</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>1</td> <td>Fix Buchstabe "N" (National => nur GDRNs haben hier ein N)</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>1</td> <td>Prüfziffer</td> </tr> </tbody> </table> <p>Struktur MRN</p> <p>Die Warenanmeldung Referenznummer muss genau 18-Zeichen enthalten und folgenden Vorgaben entsprechen:</p> <p>MRN: JJLLXXXXXXXXXXXXXP</p> <table border="1" data-bbox="664 1404 1792 1740"> <thead> <tr> <th>Feld</th> <th>Anzahl Stellen</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JJ</td> <td>2</td> <td>Die beiden letzten Stellen des Jahres der förmlichen Annahme der Warenanmeldung</td> </tr> <tr> <td>LL</td> <td>2</td> <td>Kennung des Landes in dem der Versand beginnt (ISO-Alpha-Ländercode)</td> </tr> <tr> <td>XXXXXXXXXXXXXX</td> <td>13</td> <td>Zufällige Zeichen [A-Z0-9]</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>1</td> <td>Prüfziffer gemäss dem ISO 6346 Standard</td> </tr> </tbody> </table>	Feld	Anzahl Stellen	Beschreibung	JJ	2	Die beiden letzten Stellen des Jahres der förmlichen Annahme der Warenanmeldung	LL	2	Kennung des Landes in dem der Versand beginnt (ISO-Alpha-Ländercode). Für GDRN ist dies immer "CH".	MM	2	Monat der förmlichen Annahme der Warenanmeldung, numerisch zweistellig (Januar: "01", Februar: "02", ... , Dez: "12")	x	10	Einmalige Kennung für Versandvorgang pro Land und Jahr (Kennungen pro Monat und Verfahrensart)	N	1	Fix Buchstabe "N" (National => nur GDRNs haben hier ein N)	P	1	Prüfziffer	Feld	Anzahl Stellen	Beschreibung	JJ	2	Die beiden letzten Stellen des Jahres der förmlichen Annahme der Warenanmeldung	LL	2	Kennung des Landes in dem der Versand beginnt (ISO-Alpha-Ländercode)	XXXXXXXXXXXXXX	13	Zufällige Zeichen [A-Z0-9]	P	1	Prüfziffer gemäss dem ISO 6346 Standard	Ja	NR315 / NR313 BR315 / BR313 neu zusätzlich NW315 / NW313	goodsDeclarationIDReferenced
Feld	Anzahl Stellen	Beschreibung																																								
JJ	2	Die beiden letzten Stellen des Jahres der förmlichen Annahme der Warenanmeldung																																								
LL	2	Kennung des Landes in dem der Versand beginnt (ISO-Alpha-Ländercode). Für GDRN ist dies immer "CH".																																								
MM	2	Monat der förmlichen Annahme der Warenanmeldung, numerisch zweistellig (Januar: "01", Februar: "02", ... , Dez: "12")																																								
x	10	Einmalige Kennung für Versandvorgang pro Land und Jahr (Kennungen pro Monat und Verfahrensart)																																								
N	1	Fix Buchstabe "N" (National => nur GDRNs haben hier ein N)																																								
P	1	Prüfziffer																																								
Feld	Anzahl Stellen	Beschreibung																																								
JJ	2	Die beiden letzten Stellen des Jahres der förmlichen Annahme der Warenanmeldung																																								
LL	2	Kennung des Landes in dem der Versand beginnt (ISO-Alpha-Ländercode)																																								
XXXXXXXXXXXXXX	13	Zufällige Zeichen [A-Z0-9]																																								
P	1	Prüfziffer gemäss dem ISO 6346 Standard																																								
NS30065	NS30065 - Flug, MAWB-Nummer Formatprüfung	Semantisch	Wenn es sich beim Transportdokument um einen Master Air Waybill (MAWB) handelt (TransportDocument.type = N741 gemäss Codeliste NCL0754),	Ja	NE015 / NE013 NR315 / NR313 BR315 / BR313 NT015 / NT013	TransportDocument.referenceNumber																																				

Passar Rules & Conditions

			<p>dann muss die Transportdokument Referenznummer (TransportDocument.referenceNumber) eine 11-Stellige Zahl sein und folgenden Vorgaben entsprechen:</p> <p>MAWB: AAASSSSSSSP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Feld</th> <th>Anzahl Stellen</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AAA</td> <td>3</td> <td>Präfix der Fluggesellschaft</td> </tr> <tr> <td>SSSSSSS</td> <td>7</td> <td>Seriennummer der AWB</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>1</td> <td>Die Prüfziffer wird ermittelt, indem die 7-stellige Seriennummer durch 7 geteilt wird. Der Rest ergibt die Prüfziffer.</td> </tr> </tbody> </table>	Feld	Anzahl Stellen	Beschreibung	AAA	3	Präfix der Fluggesellschaft	SSSSSSS	7	Seriennummer der AWB	P	1	Die Prüfziffer wird ermittelt, indem die 7-stellige Seriennummer durch 7 geteilt wird. Der Rest ergibt die Prüfziffer.		<p>NT515 / NT513</p> <p>neu zusätzlich NI015 / NI013 NW315 / NW313</p>	
Feld	Anzahl Stellen	Beschreibung																
AAA	3	Präfix der Fluggesellschaft																
SSSSSSS	7	Seriennummer der AWB																
P	1	Die Prüfziffer wird ermittelt, indem die 7-stellige Seriennummer durch 7 geteilt wird. Der Rest ergibt die Prüfziffer.																
NS30092	NS30092 (ex NP0106) - Eigenmasse (net-mass)	Semantisch	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Für Tarifnummer/Steuerungselement (nationalCustomsTariffNumber & controlCode) = Eigenmasse notwendig in Stammdaten</th> <th>Erforderlichkeit Attribut NetMass</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>true</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>false</td> <td>Optional</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Für Tarifnummer/Steuerungselement (nationalCustomsTariffNumber & controlCode) = Eigenmasse notwendig in Stammdaten	Erforderlichkeit Attribut NetMass	true	Required	false	Optional	Ja	<p>NE015/NE013 NT015/NT013 NT515/NT513</p> <p>neu zusätzlich NI015/NI013</p>	Net Mass						
Für Tarifnummer/Steuerungselement (nationalCustomsTariffNumber & controlCode) = Eigenmasse notwendig in Stammdaten	Erforderlichkeit Attribut NetMass																	
true	Required																	
false	Optional																	
NS30093	NS30093 - Rechtfertigungstext Ergänzung	Semantisch	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut JustificationAmendmentCode</th> <th>Erforderlichkeit Attribut JustificationText</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Optional</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut JustificationAmendmentCode	Erforderlichkeit Attribut JustificationText	99	Required	else	Optional	Ja	<p>NE013 NT013 NT513</p> <p>neu Zusätzlich: NI013</p>	JustificationText						
Wert Attribut JustificationAmendmentCode	Erforderlichkeit Attribut JustificationText																	
99	Required																	
else	Optional																	
NS30094	NS30094 - Rechtfertigungstext Rückzugsantrag	Semantisch	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut JustificationWithdrawalCode</th> <th>Erforderlichkeit Attribut JustificationText</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Optional</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut JustificationWithdrawalCode	Erforderlichkeit Attribut JustificationText	99	Required	else	Optional	Ja	<p>NE014 NT014</p> <p>neu zusätzlich NI014</p>	Justification.text						
Wert Attribut JustificationWithdrawalCode	Erforderlichkeit Attribut JustificationText																	
99	Required																	
else	Optional																	
NS30103	NS30103 - Erforderlichkeit Datengruppe Permit Owner	Semantisch	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Attribut permitNumber</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe Restriction.PermitOwner</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>is present</td> <td>required</td> </tr> <tr> <td>is not present</td> <td>not applicable</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Attribut permitNumber	Erforderlichkeit Datengruppe Restriction.PermitOwner	is present	required	is not present	not applicable	Ja	<p>NE015 / NE013 NT515 / NT513</p> <p>neu zusätzlich NI015 / NI013</p>	Datengruppe: Restriction.PermitOwner						
Attribut permitNumber	Erforderlichkeit Datengruppe Restriction.PermitOwner																	
is present	required																	
is not present	not applicable																	
NS30104	NS30104 - Einmaligkeit Additional Information Code Commodity Specification	Semantisch	<p>Wenn ein Zusatzinformation Code bei der Warenspezifikation (CommoditySpecification.AdditionalInformation.code) angegeben wird, dann darf dieser pro Warenposition (Datengruppe ConsignmentItem) nur einmal vorkommen.</p>	Ja	<p>NE015 / NE013</p> <p>neu zusätzlich NI015 / NI013</p>	CommoditySpecification.AdditionalInformation.code												

Passar Rules & Conditions

NS30108	NS30108 - Erforderlichkeit Sicherheitsdaten bei Bestimmungsländ ausserhalb Sicherheitszone	Semantisch	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut Consign- ment.countryOf- Destination</th> <th>Wert Attrib- but Re- presenta- tive. aeoRe- fe- renceNum- ber</th> <th>Wert Attrib- but Exporter. aeoRefe- renceNum- ber</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe Consign- ment.Transport- Charges</th> <th>Erforderlichkeit Attribut ExportOperation.specific- CircumstanceIndicator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>In Codeliste neu NCL0147 (bisher CL0009) enthalten</td> <td>Nicht rele- vant</td> <td>Nicht rele- vant</td> <td>not applicable</td> <td>not applicable</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>present</td> <td>present</td> <td>optional</td> <td>optional</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>not present</td> <td>present</td> <td>required</td> <td>optional</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>present</td> <td>not present</td> <td>required</td> <td>optional</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>not present</td> <td>not present</td> <td>required</td> <td>optional</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut Consign- ment.countryOf- Destination	Wert Attrib- but Re- presenta- tive. aeoRe- fe- renceNum- ber	Wert Attrib- but Exporter. aeoRefe- renceNum- ber	Erforderlichkeit Datengruppe Consign- ment.Transport- Charges	Erforderlichkeit Attribut ExportOperation.specific- CircumstanceIndicator	In Codeliste neu NCL0147 (bisher CL0009) enthalten	Nicht rele- vant	Nicht rele- vant	not applicable	not applicable	else	present	present	optional	optional	else	not present	present	required	optional	else	present	not present	required	optional	else	not present	not present	required	optional	Ja	NE015 / NE013	Datengruppe: Consignment.TransportCharges ExportOperation.specificCircumstanceIndicator
Wert Attribut Consign- ment.countryOf- Destination	Wert Attrib- but Re- presenta- tive. aeoRe- fe- renceNum- ber	Wert Attrib- but Exporter. aeoRefe- renceNum- ber	Erforderlichkeit Datengruppe Consign- ment.Transport- Charges	Erforderlichkeit Attribut ExportOperation.specific- CircumstanceIndicator																																
In Codeliste neu NCL0147 (bisher CL0009) enthalten	Nicht rele- vant	Nicht rele- vant	not applicable	not applicable																																
else	present	present	optional	optional																																
else	not present	present	required	optional																																
else	present	not present	required	optional																																
else	not present	not present	required	optional																																
NS30109	NS30109 - Erforderlichkeit Datengruppe Customs Office of Exit for Transit	Semantisch	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert At- tribut security¹</th> <th>Wert Attribut CustomsOfficeOfTransit.referenceNumber</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe CustomsOfficeOfExitForTransit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>no security (0) oder ENS (1)</td> <td>not relevant</td> <td>Not applicable</td> </tr> <tr> <td>EXS (2) oder ENS & EXS (3)</td> <td>Alle Länder der Durchgangszollstellen müssen in- nerhalb der Sicherheitszone sein (Land der Durchgangszollstelle in Codeliste NCL0147 enthalten)</td> <td>Not applicable</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>else</td> <td>Optional</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p>¹ Gemäss Codeliste NCL0217</p>	Wert At- tribut security ¹	Wert Attribut CustomsOfficeOfTransit.referenceNumber	Erforderlichkeit Datengruppe CustomsOfficeOfExitForTransit	no security (0) oder ENS (1)	not relevant	Not applicable	EXS (2) oder ENS & EXS (3)	Alle Länder der Durchgangszollstellen müssen in- nerhalb der Sicherheitszone sein (Land der Durchgangszollstelle in Codeliste NCL0147 enthalten)	Not applicable	else	else	Optional	Ja	NT015 / NT013	Datengruppe: CustomsOfficeOfExitForTransitDec- clared																		
Wert At- tribut security ¹	Wert Attribut CustomsOfficeOfTransit.referenceNumber	Erforderlichkeit Datengruppe CustomsOfficeOfExitForTransit																																		
no security (0) oder ENS (1)	not relevant	Not applicable																																		
EXS (2) oder ENS & EXS (3)	Alle Länder der Durchgangszollstellen müssen in- nerhalb der Sicherheitszone sein (Land der Durchgangszollstelle in Codeliste NCL0147 enthalten)	Not applicable																																		
else	else	Optional																																		
NS30111	NS30111 - Erforderlichkeit Datengruppe Restriction	Semantisch	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut CommoditySpecification.restrictionObligation</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe Restriction</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>true</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>false</td> <td>Not applicable</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut CommoditySpecification.restrictionObligation	Erforderlichkeit Datengruppe Restriction	true	Required	false	Not applicable	Ja	NE015/NE013 NT515/NT513 neu zusätzlich NI015 / NI013	Datengruppe Restriction																								
Wert Attribut CommoditySpecification.restrictionObligation	Erforderlichkeit Datengruppe Restriction																																			
true	Required																																			
false	Not applicable																																			
NS30117	NS30117 (ex NS0207) - Identifikation Geschäftspartner (Wa- ren- & Trans- portprozess)	Semantisch	<p>Neue Regel</p> <p>Die Identifikation des Geschäftspartner im MessageHeader (MessageHeader.messageSender) muss identisch mit der folgenden ID sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> NE015 / NE013 / NT015 / NT013 / NT515 / NT513: Representative.identificationNumber (errorCode = 82) NE130 / NC123 / NR123: TraderAtDeparture.identificationNumber (Errorcode = 84) 	Ja	NE015 / NE013 / NE130 NT015 / NT013 NT007 / NT044 NC123 NT515 / NT513 NR315 / NR313	NE015 / NE013 / NT015 / NT013 / NT515 / NT513: Representative.identificationNumber NE130 / NC123 / NR123: TraderAtDeparture.identifi- cationNumber NT007 / NT044: TraderAtDestination.identification- Number NR315 / NR313:Carrier.identificationNumber																														

Passar Rules & Conditions

			<ul style="list-style-type: none"> • NT007 / NT044: TraderAtDestination.identificationNumber (ErrorCode = 83) • NR315 / NR313: Carrier.identificationNumber (ErrorCode = 81) • BR315 / BR313: Carrier.identificationNumber (ErrorCode = 81) • NI015 / NI013: Representative.identificationNumber (errorCode = 82) • NW315 / NW313: Carrier.identificationNumber (ErrorCode = 81) <p>Falls dies nicht der Fall ist, wird die Meldung abgelehnt.</p> <p><u>Bisherige Regel</u></p> <p>Die Identifikation des Geschäftspartner im MessageHeader (MessageHeader.messageSender) muss identisch mit der folgenden ID sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NE015 / NE013 / NT015 / NT013 / NT515 / NT513: Representative.identificationNumber (errorCode = 82) • NE130 / NC123 / NR123: TraderAtDeparture.identificationNumber (ErrorCode = 84) • NT007 / NT044: TraderAtDestination.identificationNumber (ErrorCode = 83) • NR315 / NR313: Carrier.identificationNumber (ErrorCode = 81) • BR315 / BR313: Carrier.identificationNumber (ErrorCode = 81) <p>Falls dies nicht der Fall ist, wird die Meldung abgelehnt.</p>		BR315 / BR313 NR123	BR315 / BR313:Carrier.identificationNumber NI015 / NI013: Representative.identificationNumber NW315 / NW313: Carrier.identificationNumber																					
NS30118	NS30118 - Format GDRN	Semantisch	<p>Die Struktur des Attributs (GDRN) muss genau 18-Zeichen enthalten und folgenden Vorgaben entsprechen:</p> <p>GDRN: JJLLMMxxxxxxxxNP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Feld</th> <th>Anzahl Stellen</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JJ</td> <td>2</td> <td>Die beiden letzten Stellen des Jahres der förmlichen Annahme der Warenanmeldung</td> </tr> <tr> <td>LL</td> <td>2</td> <td>Kennung des Landes in dem der Versand beginnt (ISO-Alpha-Ländercode). Für GDRN ist dies immer "CH".</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>2</td> <td>Monat der förmlichen Annahme der Warenanmeldung, numerisch zweistellig (Januar: "01", Februar: "02", ... , Dez: "12")</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>10</td> <td>Einmalige Kennung für Versandvorgang pro Land und Jahr (Kennungen pro Monat und Verfahrensart)</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>1</td> <td>Fix Buchstabe "N" (National => nur GDRNs haben hier ein N)</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>1</td> <td>Die Prüfziffer wird berechnet gemäss dem ISO 6346 Standard.</td> </tr> </tbody> </table>	Feld	Anzahl Stellen	Beschreibung	JJ	2	Die beiden letzten Stellen des Jahres der förmlichen Annahme der Warenanmeldung	LL	2	Kennung des Landes in dem der Versand beginnt (ISO-Alpha-Ländercode). Für GDRN ist dies immer "CH".	MM	2	Monat der förmlichen Annahme der Warenanmeldung, numerisch zweistellig (Januar: "01", Februar: "02", ... , Dez: "12")	x	10	Einmalige Kennung für Versandvorgang pro Land und Jahr (Kennungen pro Monat und Verfahrensart)	N	1	Fix Buchstabe "N" (National => nur GDRNs haben hier ein N)	P	1	Die Prüfziffer wird berechnet gemäss dem ISO 6346 Standard.	Ja	NE013 / NE014 NC016 NC123	goodsDeclarationReferenceNumber
Feld	Anzahl Stellen	Beschreibung																									
JJ	2	Die beiden letzten Stellen des Jahres der förmlichen Annahme der Warenanmeldung																									
LL	2	Kennung des Landes in dem der Versand beginnt (ISO-Alpha-Ländercode). Für GDRN ist dies immer "CH".																									
MM	2	Monat der förmlichen Annahme der Warenanmeldung, numerisch zweistellig (Januar: "01", Februar: "02", ... , Dez: "12")																									
x	10	Einmalige Kennung für Versandvorgang pro Land und Jahr (Kennungen pro Monat und Verfahrensart)																									
N	1	Fix Buchstabe "N" (National => nur GDRNs haben hier ein N)																									
P	1	Die Prüfziffer wird berechnet gemäss dem ISO 6346 Standard.																									
NS30120	NS30120 - Format Permit Number	Semantisch	<p>Bei der Bewilligungsnummer (Restriction.permitNumber) dürfen nur folgende Zeichen verwendet werden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>zulässige Zeichen</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-Z</td> <td>Grossbuchstaben</td> </tr> <tr> <td>a-z</td> <td>Kleinbuchstaben</td> </tr> <tr> <td>0-9</td> <td>Zahlen</td> </tr> <tr> <td>',' :',' /'</td> <td>Sonderzeichen: Bindestrich, Punkt, Slash</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle anderen Zeichen ergeben einen Fehler.</p>	zulässige Zeichen	Beschreibung	A-Z	Grossbuchstaben	a-z	Kleinbuchstaben	0-9	Zahlen	',' :',' /'	Sonderzeichen: Bindestrich, Punkt, Slash	Ja	NE015 / NE013 NT515 / NT513	Restriction.permitNumber											
zulässige Zeichen	Beschreibung																										
A-Z	Grossbuchstaben																										
a-z	Kleinbuchstaben																										
0-9	Zahlen																										
',' :',' /'	Sonderzeichen: Bindestrich, Punkt, Slash																										
NS30123	NS30123 - Leerfahrt vs. referenzierte Warenanmeldungen	Semantisch	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert</th> <th>Erforderlichkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attribut emptyJourney</td> <td>Datengruppe GoodsDeclaration</td> </tr> <tr> <td>true</td> <td>Not applicable</td> </tr> <tr> <td>false</td> <td>Required</td> </tr> </tbody> </table>	Wert	Erforderlichkeit	Attribut emptyJourney	Datengruppe GoodsDeclaration	true	Not applicable	false	Required	Ja	NR315 / NR313 BR315 / BR313	Datengruppe GoodsDeclaration													
Wert	Erforderlichkeit																										
Attribut emptyJourney	Datengruppe GoodsDeclaration																										
true	Not applicable																										
false	Required																										

Passar Rules & Conditions

			Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.																					
NS30129	NS30129 - Format AZA	Semantisch	<p>Wenn für Send-to-Passar die Meldung NE130 empfangen wird, müssen für die enthaltene AZA-IDs (ExportOperation.goodsDeclarationReferenceNumber) der folgenden Struktur einer gültigen AZA entsprechen, exakt 18-Zeichen lang sein und folgenden Vorgaben erfüllen:</p> <p>AZA: JJLLVVXXXXXXXXXXXP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Feld</th> <th>Anzahl Stellen</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JJ</td> <td>2</td> <td>Die beiden letzten Stellen des Jahres der förmlichen Annahme der Warenanmeldung</td> </tr> <tr> <td>LL</td> <td>2</td> <td>Kennung des Landes in dem der Versand beginnt (ISO-Alpha-Ländercode)</td> </tr> <tr> <td>VV</td> <td>2</td> <td>Kennung Verkehrsart (e-dec Export, Import, etc.) Hinweis: In der NE130 sind nur e-dec Exporte erlaubt: "EE"</td> </tr> <tr> <td>XXXXXXXXXX</td> <td>11</td> <td>Zufällige Zeichen [0-9]</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>1</td> <td>Prüfziffer gemäss dem ISO 6346 Standard</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle anderen Angaben führen zu einem Fehler</p>	Feld	Anzahl Stellen	Beschreibung	JJ	2	Die beiden letzten Stellen des Jahres der förmlichen Annahme der Warenanmeldung	LL	2	Kennung des Landes in dem der Versand beginnt (ISO-Alpha-Ländercode)	VV	2	Kennung Verkehrsart (e-dec Export, Import, etc.) Hinweis: In der NE130 sind nur e-dec Exporte erlaubt: "EE"	XXXXXXXXXX	11	Zufällige Zeichen [0-9]	P	1	Prüfziffer gemäss dem ISO 6346 Standard	Ja	only NE130	goodsDeclarationReferenceNumber
Feld	Anzahl Stellen	Beschreibung																						
JJ	2	Die beiden letzten Stellen des Jahres der förmlichen Annahme der Warenanmeldung																						
LL	2	Kennung des Landes in dem der Versand beginnt (ISO-Alpha-Ländercode)																						
VV	2	Kennung Verkehrsart (e-dec Export, Import, etc.) Hinweis: In der NE130 sind nur e-dec Exporte erlaubt: "EE"																						
XXXXXXXXXX	11	Zufällige Zeichen [0-9]																						
P	1	Prüfziffer gemäss dem ISO 6346 Standard																						
NS30134	NS30134 - Erforderlichkeit Datengruppe House Consignment Nationale Warenanmeldung Durchfuhr	Semantisch	<p>Wenn keine Datenübernahme aus einer WA Ausfuhr erfolgt ist (kein PreviousDocument.type = EXPO), dann muss die Datengruppe House Consignment mindestens einmal vorhanden sein.</p> <p>Andernfalls wird die Meldung abgelehnt.</p>	Ja	NT515 / NT513	Datengruppe HouseConsignment																		
NS30135	NS30135 - Erforderlichkeit Datengruppe Enquiry	Semantisch	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Erforderlichkeit Datengruppe Enquiry¹</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Required</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p>¹ Die Datengruppe ist immer erforderlich</p>	Erforderlichkeit Datengruppe Enquiry ¹	Required	Ja	only NT141	Datengruppe: Enquiry																
Erforderlichkeit Datengruppe Enquiry ¹																								
Required																								
NS30136	NS30136 - Erforderlichkeit Datengruppe Transport Document	Semantisch	<p>angepasste Regel</p> <p>Während der Transitionsphase ist die Meldung valide, wenn folgende Konstellationen zutreffen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut security</th> <th>Wert Attribut Consignment.referenceNumberUCR</th> <th>Wert Attribut HouseConsignment.referenceNumberUCR</th> <th>Wert Attribut ConsignmentItem.referenceNumberUCR</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe Transport-Dokument ¹</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENS (1) EXS (2)</td> <td>not present</td> <td>not present</td> <td>not present</td> <td>Required</td> </tr> </tbody> </table>	Wert Attribut security	Wert Attribut Consignment.referenceNumberUCR	Wert Attribut HouseConsignment.referenceNumberUCR	Wert Attribut ConsignmentItem.referenceNumberUCR	Erforderlichkeit Datengruppe Transport-Dokument ¹	ENS (1) EXS (2)	not present	not present	not present	Required	Ja	NT015 / NT013	Datengruppe: Consignment.TransportDocument Datengruppe HouseConsignment.TransportDocument								
Wert Attribut security	Wert Attribut Consignment.referenceNumberUCR	Wert Attribut HouseConsignment.referenceNumberUCR	Wert Attribut ConsignmentItem.referenceNumberUCR	Erforderlichkeit Datengruppe Transport-Dokument ¹																				
ENS (1) EXS (2)	not present	not present	not present	Required																				

			<table border="1" data-bbox="661 216 1792 380"> <tr> <td>ENS & EXS (3)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>nicht relevant</td> <td>nicht relevant</td> <td>nicht relevant</td> <td>Optional</td> </tr> </table> <p data-bbox="661 415 1243 445">Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p data-bbox="661 478 1902 537">¹ Das benötigte TransportDocument muss entweder auf Stufe Consignment oder beim ersten HouseConsignment angegeben werden.</p> <p data-bbox="661 636 848 665">bisherige Regel</p> <table border="1" data-bbox="661 699 1792 1192"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut security</th> <th>Wert Attribut Consignment.referenceNumberUCR</th> <th>Wert Attribut HouseConsignment.referenceNumberUCR</th> <th>Wert Attribut ConsignmentItem.referenceNumberUCR</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe Transport-Document ¹</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENS (1) EXS (2) ENS & EXS (3)</td> <td>not present</td> <td>not present</td> <td>not present</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>nicht relevant</td> <td>nicht relevant</td> <td>nicht relevant</td> <td>Optional</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="661 1226 1902 1285">¹ Das benötigte TransportDocument muss entweder auf Stufe Consignment oder beim ersten HouseConsignment angegeben werden.</p>	ENS & EXS (3)					else	nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	Optional	Wert Attribut security	Wert Attribut Consignment.referenceNumberUCR	Wert Attribut HouseConsignment.referenceNumberUCR	Wert Attribut ConsignmentItem.referenceNumberUCR	Erforderlichkeit Datengruppe Transport-Document ¹	ENS (1) EXS (2) ENS & EXS (3)	not present	not present	not present	Required	else	nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	Optional			
ENS & EXS (3)																															
else	nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	Optional																											
Wert Attribut security	Wert Attribut Consignment.referenceNumberUCR	Wert Attribut HouseConsignment.referenceNumberUCR	Wert Attribut ConsignmentItem.referenceNumberUCR	Erforderlichkeit Datengruppe Transport-Document ¹																											
ENS (1) EXS (2) ENS & EXS (3)	not present	not present	not present	Required																											
else	nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	Optional																											
NS30137	NS30137 - Erforderlichkeit other Guarantee Reference (C0130)	Semantisch	<p data-bbox="661 1287 878 1316">angepasste Regel</p> <p data-bbox="661 1346 1433 1375">Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1" data-bbox="661 1409 1264 1545"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut GuaranteeType ¹</th> <th>Erforderlichkeit Attribut otherGuaranteeReference</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzelsicherheit bar (3)</td> <td>Optional</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>not applicable</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="661 1579 1243 1608">Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p data-bbox="661 1642 973 1671">¹ gemäss Codelist NCL0251</p> <p data-bbox="661 1770 848 1799">bisherige Regel</p> <p data-bbox="661 1833 1433 1862">Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p>	Wert Attribut GuaranteeType ¹	Erforderlichkeit Attribut otherGuaranteeReference	Einzelsicherheit bar (3)	Optional	else	not applicable	Ja	NT015 / NT013	otherGuaranteeReference																			
Wert Attribut GuaranteeType ¹	Erforderlichkeit Attribut otherGuaranteeReference																														
Einzelsicherheit bar (3)	Optional																														
else	not applicable																														

Passar Rules & Conditions

			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut GuaranteeType ¹</th> <th>Erforderlichkeit Attribut otherGuaranteeReference</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Befreiung öffentliche Einrichtungen (8)</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>Einzelsicherheit bar (3)</td> <td>Optional</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>not applicable</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p> <p>¹ gemäss Codelist NCL0251</p>	Wert Attribut GuaranteeType ¹	Erforderlichkeit Attribut otherGuaranteeReference	Befreiung öffentliche Einrichtungen (8)	Required	Einzelsicherheit bar (3)	Optional	else	not applicable											
Wert Attribut GuaranteeType ¹	Erforderlichkeit Attribut otherGuaranteeReference																					
Befreiung öffentliche Einrichtungen (8)	Required																					
Einzelsicherheit bar (3)	Optional																					
else	not applicable																					
NS30138	NS30138 - Keine Grenzabfertigung bei Transportanmeldung	Semantisch	<p>Folgende Konstellationen sind bei referenzierten Warenanmeldungen valide:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grenzabfertigung (GoodsDeclaration.borderClearance)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>false</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen sind invalide.</p>	Grenzabfertigung (GoodsDeclaration.borderClearance)	false	Ja	NR315/NR313	borderClearance														
Grenzabfertigung (GoodsDeclaration.borderClearance)																						
false																						
NS30141	NS30141 - Ladeeinheit "Container", identification-Number und containerType required	Semantisch	<p>Wenn folgende Konstellationen zutreffen, dann ist die Meldung valide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut LoadingUnit.type</th> <th>Erforderlichkeit Attribut LoadingUnit.identificationNumber</th> <th>Erforderlichkeit Attribut LoadingUnit.containerType</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Container</td> <td>Required</td> <td>Required</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Optional</td> <td>Optional</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut LoadingUnit.type	Erforderlichkeit Attribut LoadingUnit.identificationNumber	Erforderlichkeit Attribut LoadingUnit.containerType	Container	Required	Required	else	Optional	Optional	Ja	only NW315 / NW313	LoadingUnit.identificationNumber LoadingUnit.containerType							
Wert Attribut LoadingUnit.type	Erforderlichkeit Attribut LoadingUnit.identificationNumber	Erforderlichkeit Attribut LoadingUnit.containerType																				
Container	Required	Required																				
else	Optional	Optional																				
NS30142	NS30142 - erforderliche Angaben bei Nettoveranlagung	Semantisch	<p>Folgende Konstellationen sind zulässig:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert Attribut netAssessment</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe NetWeightAssessment</th> <th>Wert Attribut netWeightUsage</th> <th>Erforderlichkeit Attribut netWeight</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>true</td> <td>required</td> <td>true</td> <td>required</td> </tr> <tr> <td>true</td> <td>required</td> <td>false</td> <td>not applicable</td> </tr> <tr> <td>false</td> <td>not applicable</td> <td>not applicable</td> <td>not applicable</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle anderen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Wert Attribut netAssessment	Erforderlichkeit Datengruppe NetWeightAssessment	Wert Attribut netWeightUsage	Erforderlichkeit Attribut netWeight	true	required	true	required	true	required	false	not applicable	false	not applicable	not applicable	not applicable	Ja	NI015 neu zusätzlich: NI013	Datengruppe: NetAssessment netWeightUsage netWeight
Wert Attribut netAssessment	Erforderlichkeit Datengruppe NetWeightAssessment	Wert Attribut netWeightUsage	Erforderlichkeit Attribut netWeight																			
true	required	true	required																			
true	required	false	not applicable																			
false	not applicable	not applicable	not applicable																			
NS30148	NS30148 - Format e-dec Deklaranten Nummer bei Send-to-Passar	Semantisch	<p>Wenn für Send-to-Passar die Meldung NE130 empfangen wird dann darf für die e-dec Deklaranten Nummer (EdecSAT.declarantNumber) nur Zahlen (0-9) verwendet werden und es dürfen bis maximal 6 Stellen verwendet werden (0-999999)</p> <p>Alle anderen Zeichen ergeben einen Fehler.</p>	Ja	only NE130	e-dec Declarant Number																
NZ50001	NZ50001 - Verfahrensstatus bei Korrektur	Prozess	<p>Wenn ein Korrektur/Nachtrag eingereicht wird (Meldungen NI013, NE013, NT013 oder NT513), dann sind folgende Kombinationen valide:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status Warenanmeldung</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe Justification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akzeptiert</td> <td>Optional</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Required</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Status Warenanmeldung	Erforderlichkeit Datengruppe Justification	Akzeptiert	Optional	else	Required	Nein	NE013 NT013 NT513 Neu zusätzlich: NI013	Datengruppe Justification										
Status Warenanmeldung	Erforderlichkeit Datengruppe Justification																					
Akzeptiert	Optional																					
else	Required																					
NZ50005	NZ50005 - Gültiger Status der Fahrt bei Korrektur und Rückzug	Prozess	<p>angepasste Regel</p> <p>Wenn eine Korrektur mit NR313 eingereicht wird oder ein Rückzug mit NR314 eingereicht wird oder ** eine Korrektur mit NW313 eingereicht wird, {dann muss der Status der angegebenen Fahrt einer der folgenden sein:</p>	Nein	NR313 NR314 Zusätzlich: NW313	journeyReferenceNumber																

Passar Rules & Conditions

			<ul style="list-style-type: none"> «Akzeptiert» <p>Falls die angegebene Fahrt einen anderen Status aufweist, ist dies ein Fehler.</p> <p>bisherige Regel</p> <p>Wenn eine Korrektur mit NR313 eingereicht wird oder ein Rückzug mit NR314 eingereicht wird, dann muss der Status der angegebenen Fahrt einer der folgenden sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> «Akzeptiert» <p>Falls die angegebene Fahrt einen anderen Status aufweist, ist dies ein Fehler.</p>			
NZ50011	NZ50011 (ex NZ50004) - Gültiger Status der Warenanmeldung bei Korrektur/Ergänzung und Rückzug/Rückzugsantrag	Prozess	<p>angepasste Rule:</p> <p>Wenn eine Korrektur/Ergänzung mit NE013, NT013 oder NT513 eingereicht wird oder ein Rückzug/Rückzugsantrag mit NE014 oder NT014 eingereicht wird, dann muss der Status der angegebenen Warenanmeldung einer der folgenden sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> «Akzeptiert» «Aktiviert» «Kontrolle» <p>Falls die angegebene Warenanmeldung einen anderen Status aufweist, ist dies ein Fehler.</p> <p>bisherige Rule:</p> <p>Wenn eine Korrektur/Ergänzung mit NE013, NT013 oder NT513 eingereicht wird oder ein Rückzug/Rückzugsantrag mit NE014 oder NT014 eingereicht wird, dann muss der Status der angegebenen Warenanmeldung einer der folgenden sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> «Akzeptiert» «Kontrolle» <p>Falls die angegebene Warenanmeldung einen anderen Status aufweist, ist dies ein Fehler.</p>	Nein	NE014 NT013 / NT014 NT513 zu entfernen: NE013	NE-Meldungen: goodsDeclarationReferenceNumber NT-Meldungen: MRN
NZ50013	NZ50013 (ex NS0211) - GDRN-Version bei Nx013 und Nx014 (Nachtrag/Rückzugsantrag durch GP)	Prozess	<p>Wenn eine der folgenden Meldungen vom Geschäftspartner empfangen wird (GP-ID nicht BAZG):</p> <ul style="list-style-type: none"> NE013 - Warenanmeldung Ausfuhr (Korrektur/Ergänzung) NE014 - Warenanmeldung Ausfuhr (Rückzug/Rückzugsantrag) NI013 - Warenanmeldung Einfuhr (Korrektur/Ergänzung/Nachtrag) NI014 - Warenanmeldung Einfuhr (Rückzug/Rückzugsantrag) <p>dann wird geprüft ob</p> <ul style="list-style-type: none"> die Goods Declaration Reference Number aus der Meldung in Passar vorhanden ist die GDRN-Version aus der Meldung in Passar vorhanden ist und der aktuell gültigen Version entspricht der Anmelder (GP-ID) der Meldung dem Representative (GP-ID) auf der erwähnten Version in Passar entspricht NICHT eine andere Meldung, die auf die gleiche Meldung & Version referenziert, zeitgleich in der Verarbeitung ist <p>Falls nicht alle Bedingungen zutreffen, ist dies ein Fehler.</p>	Nein	NE013 und NE014 neu zusätzlich: NI013 und NI014	goodsDeclarationReferenceNumber (GDRN)

Passar Rules & Conditions

NZ50016	NZ50016 - Verfahrensstatus bei Rückzug	Prozess	<p>Wenn ein Rückzug/Rückzugsantrag eingereicht wird (Meldungen NI014, NE014 oder NT014), dann sind folgende Kombinationen valide:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status Warenanmeldung</th> <th>Erforderlichkeit Datengruppe Justification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akzeptiert</td> <td>Optional</td> </tr> <tr> <td>else</td> <td>Required</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle übrigen Konstellationen führen zu einem Fehler.</p>	Status Warenanmeldung	Erforderlichkeit Datengruppe Justification	Akzeptiert	Optional	else	Required	Nein	NE014 NT014 Neu zusätzlich: NI014	Datengruppe Justification
Status Warenanmeldung	Erforderlichkeit Datengruppe Justification											
Akzeptiert	Optional											
else	Required											
NZ50025	NZ50025 - Warenanmeldung Ausfuhr nicht mit einer Warenanmeldung Durchfuhr verknüpft	Prozess	<p>Wenn bei Meldungseingang oder bei der Grenzankunft die referenzierte Warenanmeldung Ausfuhr nicht mit einer Warenanmeldung Durchfuhr verknüpft ist (keine Datenübernahme Ausfuhr - Durchfuhr erfolgt), dann ist das valide.</p>	Nein	NR315 / NR313 BR315 / BR313 neu zusätzlich NW315 / NW313	GoodsDeclaration.goodsDeclarationIDReferenced						
NZ50028	NZ50028 (ex NP70069) - Rückzug einer akzeptierten WA ist nicht möglich, falls bereits in einer TA referenziert	Prozess	<p>angepasste Regel Wenn ein Rückzug eingereicht wird (Meldungen NI014, NE014 oder NT014) und die betroffene Warenanmeldung im Status "akzeptiert" ist, dann darf diese Warenanmeldung nicht bereits in einer akzeptierten Transportanmeldung referenziert sein.</p> <p>bisherige Regel Wenn eine WA im Status "akzeptiert" ist und diese WA zurückgezogen (oder zurückgewiesen) werden soll, dann darf sie nicht bereits in einer akzeptierten Transportanmeldung referenziert sein.</p>	Nein	NT014 und NE014 neu zusätzlich: NI014	NE014: goodsDeclarationReferenceNumber NI014: goodsDeclarationReferenceNumber NT014: MRN						
NZ50034	NZ50034 (ex NS0213) - Journey/JourneyVersion/Carrier bei NR313	Prozess	<p>Wenn sich eine eingehende Meldung auf eine bestehende Fahrt bezieht, wird folgendes geprüft:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ob die referenzierte Meldung (journeyReferenceNumber) existiert und • ob die aktuell gültige Version (journeyVersion) referenziert wird und • ob die eingehende Meldung und die referenzierte Meldung vom gleichen Datenverantwortlichen (Carrier.identificationNumber) sind und • dass KEINE andere Meldung, die sich auf die gleiche Fahrt & Version bezieht, zeitgleich in der Verarbeitung ist <p>Treffen nicht alle Bedingungen zu, ist dies ein Fehler.</p>	Ja	NR313, BR313 Neu zusätzlich: NW313	journeyReferenceNumber journeyVersion Carrier.identificationNumber						
NZ50039	NZ50039 - Keine Referenzierung einer e-dec-Ausfuhr (AZA)	Prozess	<p>Wenn einer der folgenden Fälle eintritt:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Zeitpunkt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>wenn eine Activ-Vorprüfung stattfindet,</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>wenn eine der folgenden Meldungen eintrifft: NR315 NR313 BR315 BR313 NW315 NW313</td> </tr> </tbody> </table> <p>dann darf es sich bei der referenzierten Warenanmeldung nicht um eine e-dec-Ausfuhr (AZA) handeln.</p>	Nr.	Zeitpunkt	1	wenn eine Activ-Vorprüfung stattfindet,	2	wenn eine der folgenden Meldungen eintrifft: NR315 NR313 BR315 BR313 NW315 NW313	Nein	NR315 / NR313 BR315 / BR313 neu zusätzlich NW315 / NW313 	goodsDeclarationIDReferenced
Nr.	Zeitpunkt											
1	wenn eine Activ-Vorprüfung stattfindet,											
2	wenn eine der folgenden Meldungen eintrifft: NR315 NR313 BR315 BR313 NW315 NW313											
NZ50043	NZ50043 - Keine Ergänzung / Rückzugsantrag bei offenem	Prozess	<p>angepasste Regel</p> <p>Wenn auf einer Warenanmeldung eine offene Ergänzung oder ein offener Rückzugsantrag besteht, dann kann keine weitere Ergänzung mit NI013, NE013, NT013 oder NT513, und kein weiterer Rückzugsantrag mit NI014, NE014, oder NT014 eingereicht werden. Ansonsten gibt es eine Fehlermeldung.</p>	Nein	NE013 / NE014 NT013 / NT014 NT513 neu Zusätzlich NI013 / NI014	GDRN (NE-Meldungen) bzw. MRN (NT-Meldungen)						

Passar Rules & Conditions

	Change Request		<p>bestehende Regel</p> <p>Wenn auf einer Warenanmeldung eine offene Ergänzung oder ein offener Rückzugsantrag besteht, dann kann keine weitere Ergänzung mit NE013, NT013 oder NT513, und kein weiterer Rückzugsantrag mit NE014 oder NT014 eingereicht werden. Ansonsten gibt es eine Fehlermeldung.</p>			
NZ50051	NZ50051 - GDRN/Version bei Nx013 (Ergänzung durch BAZG)	Prozess	<p>Wenn eine der folgenden Meldungen vom BAZG empfangen wird (GP-ID des BAZG):</p> <ul style="list-style-type: none"> NE013 - Warenanmeldung Ausfuhr (Korrektur/Ergänzung) NI013 - Warenanmeldung Einfuhr (Korrektur/Ergänzung/Nachtrag) <p>dann wird geprüft ob</p> <ul style="list-style-type: none"> die Goods Declaration Reference Number aus der Meldung in Passar vorhanden ist die GDRN-Version aus der Meldung in Passar vorhanden ist und der aktuell gültigen Version entspricht NICHT eine andere Meldung, die auf die gleiche Meldung & Version referenziert, zeitgleich in der Verarbeitung ist <p>Falls nicht alle Bedingungen zutreffen, ist dies ein Fehler.</p>	Nein	NE013 neu zusätzlich: NI013	goodsDeclarationReferenceNumber (GDRN)
NZ50052	NZ50052 - GDRN/Version bei NE069 (Richtigstellung durch BAZG)	Prozess	<p>Wenn eine NE069 Richtigstellung vom BAZG empfangen wird (GP-ID des BAZG),</p> <p>dann wird geprüft ob</p> <ul style="list-style-type: none"> die Goods Declaration Reference Number aus der Meldung in Passar vorhanden ist die GDRN-Version aus der Meldung in Passar vorhanden ist und der aktuell gültigen Version entspricht NICHT eine andere Meldung, die auf die gleiche Meldung & Version referenziert, zeitgleich in der Verarbeitung ist <p>Falls nicht alle Bedingungen zutreffen, ist dies ein Fehler.</p>	Nein	only NE069	goodsDeclarationReferenceNumber (GDRN)
NZ50053	NZ50053 - GDRN/Version bei NE069 (Richtigstellung durch GP)	Prozess	<p>Wenn eine NE069 Richtigstellung vom GP empfangen wird (GP-ID nicht BAZG),</p> <p>dann wird geprüft ob</p> <ul style="list-style-type: none"> die Goods Declaration Reference Number aus der Meldung in Passar vorhanden ist die GDRN-Version aus der Meldung in Passar vorhanden ist und der aktuell gültigen Version entspricht der Anmelder (GP-ID) der Meldung dem Representative (GP-ID) auf der erwähnten Version in Passar entspricht NICHT eine andere Meldung, die auf die gleiche Meldung & Version referenziert, zeitgleich in der Verarbeitung ist <p>Falls nicht alle Bedingungen zutreffen, ist dies ein Fehler.</p>	Nein	only NE069	goodsDeclarationReferenceNumber (GDRN)
NZ50054	NZ50054 - Bedingungen für eine Richtigstellung vom BAZG	Prozess	<p>Angepasste Regel;</p> <p>Wenn eine NE069 Richtigstellung vom BAZG empfangen wird (GP-ID lautet auf BAZG),</p> <p>dann wird geprüft ob</p> <ul style="list-style-type: none"> der Status "abgeschlossen" ist, das Datum des Ausstellens der Veranlagungsverfügung 5 Jahre oder weniger zurückliegt kein offener Change Request (Richtigstellung) vorhanden ist <p>Falls nicht alle Bedingungen zutreffen, ist dies ein Fehler.</p>	Nein	only NE069	goodsDeclarationReferenceNumber (GDRN)

Passar Rules & Conditions

			<p>Bisherige Regel:</p> <p>Wenn eine NE069 Richtigstellung empfangen wird, dann wird geprüft ob</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Status "abgeschlossen" ist, • das Datum des Ausstellens der Veranlagungsverfügung 5 Jahre oder weniger zurückliegt • kein offener Change Request (Richtigstellung) vorhanden ist <p>Falls nicht alle Bedingungen zutreffen, ist dies ein Fehler.</p>			
NZ50055	NZ50055 - Anfrage Abgangsland pendent/noch nicht beantwortet	Prozess	Wenn bei Meldungseingang eine MRN in Passar unbekannt ist und das Abgangsland angefragt wird und dann die Antwort nicht innerhalb von 3 Minuten eintrifft, wird dies als Fehler zurück gemeldet.	Nein	NR315/NR313 BR315/BR313 NT007	goodsDeclarationIDReferenced